Liste des produits de protection des cultures utilisables en Agriculture Biologique en France

Version du 17/11/2016 validée par le CNAB du 07 décembre 2016

			Composition										
Nom du produit	Nom du détenteur	Type commercial	SA1	Nom du variant SA1	SA2	Nom du variant SA2	SA3	Nom du variant SA3	SA4	Nom du variant SA4	Fonction	Gamme d'usages	Type de formulation
DEFEND WG	QUIMETAL INTERNACIONAL	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
DEFEND WG	QUIMETAL INTERNACIONAL	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
DEFEND WG	QUIMETAL INTERNACIONAL	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KUMULUS DF (AMODE DF, ATENEA DF, BADISOUFRE M, COVER DF, KUMULAN, SULFOJET DF, SULFOSTAR, TENDER DF, TRILOG)	BASF FRANCE SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KUMULUS DF (AMODE DF, ATENEA DF, BADISOUFRE M, COVER DF, KUMULAN, SULFOJET DF, SULFOSTAR, TENDER DF, TRILOG)	BASF FRANCE SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KUMULUS DF (AMODE DF, ATENEA DF, BADISOUFRE M, COVER DF, KUMULAN, SULFOJET DF, SULFOSTAR, TENDER DF, TRILOG)	BASF FRANCE SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KUMULUS DF (AMODE DF, ATENEA DF, BADISOUFRE M, COVER DF, KUMULAN, SULFOJET DF, SULFOSTAR, TENDER DF, TRILOG)	BASF FRANCE SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KUMULUS DF (AMODE DF, ATENEA DF, BADISOUFRE M, COVER DF, KUMULAN, SULFOJET DF, SULFOSTAR, TENDER DF, TRILOG)	BASF FRANCE SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KUMULUS DF (AMODE DF, ATENEA DF, BADISOUFRE M, COVER DF, KUMULAN, SULFOJET DF, SULFOSTAR, TENDER DF, TRILOG)	BASF FRANCE SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KUMULUS DF (AMODE DF, ATENEA DF, BADISOUFRE M, COVER DF, KUMULAN, SULFOJET DF, SULFOSTAR, TENDER DF, TRILOG)	BASF FRANCE SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KUMULUS DF (AMODE DF, ATENEA DF, BADISOUFRE M, COVER DF, KUMULAN, SULFOJET DF, SULFOSTAR, TENDER DF, TRILOG)	BASF FRANCE SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KUMULUS DF (AMODE DF, ATENEA DF, BADISOUFRE M, COVER DF, KUMULAN, SULFOJET DF, SULFOSTAR, TENDER DF, TRILOG)	BASF FRANCE SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KUMULUS DF (AMODE DF, ATENEA DF, BADISOUFRE M, COVER DF, KUMULAN, SULFOJET DF, SULFOSTAR, TENDER DF, TRILOG)	BASF FRANCE SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KUMULUS DF (AMODE DF, ATENEA DF, BADISOUFRE M, COVER DF, KUMULAN, SULFOJET DF, SULFOSTAR, TENDER DF, TRILOG)	BASF FRANCE SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KUMULUS DF (AMODE DF, ATENEA DF, BADISOUFRE M, COVER DF, KUMULAN, SULFOJET DF, SULFOSTAR, TENDER DF, TRILOG)	BASF FRANCE SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KUMULUS DF (AMODE DF, ATENEA DF, BADISOUFRE M, COVER DF, KUMULAN, SULFOJET DF, SULFOSTAR, TENDER DF, TRILOG)	BASF FRANCE SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable

KUMULUS DF (AMODE DF, ATENEA DF, BADISOUFRE M, COVER DF, KUMULAN, SULFOJET DF, SULFOSTAR, TENDER DF, TRILOG)	BASF FRANCE SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KUMULUS DF (AMODE DF, ATENEA DF, BADISOUFRE M, COVER DF, KUMULAN, SULFOJET DF, SULFOSTAR, TENDER DF, TRILOG)	BASF FRANCE SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KUMULUS DF (AMODE DF, ATENEA DF, BADISOUFRE M, COVER DF, KUMULAN, SULFOJET DF, SULFOSTAR, TENDER DF, TRILOG)	BASF FRANCE SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KUMULUS DF (AMODE DF, ATENEA DF, BADISOUFRE M, COVER DF, KUMULAN, SULFOJET DF, SULFOSTAR, TENDER DF, TRILOG)	BASF FRANCE SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KUMULUS DF (AMODE DF, ATENEA DF, BADISOUFRE M, COVER DF, KUMULAN, SULFOJET DF, SULFOSTAR, TENDER DF, TRILOG)	BASF FRANCE SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KUMULUS DF (AMODE DF, ATENEA DF, BADISOUFRE M, COVER DF, KUMULAN, SULFOJET DF, SULFOSTAR, TENDER DF, TRILOG)	BASF FRANCE SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KUMULUS DF (AMODE DF, ATENEA DF, BADISOUFRE M, COVER DF, KUMULAN, SULFOJET DF, SULFOSTAR, TENDER DF, TRILOG)	BASF FRANCE SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KUMULUS DF (AMODE DF, ATENEA DF, BADISOUFRE M, COVER DF, KUMULAN, SULFOJET DF, SULFOSTAR, TENDER DF, TRILOG)	BASF FRANCE SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KUMULUS DF (AMODE DF, ATENEA DF, BADISOUFRE M, COVER DF, KUMULAN, SULFOJET DF, SULFOSTAR, TENDER DF, TRILOG)	BASF FRANCE SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KUMULUS DF (AMODE DF, ATENEA DF, BADISOUFRE M, COVER DF, KUMULAN, SULFOJET DF, SULFOSTAR, TENDER DF, TRILOG)	BASF FRANCE SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KUMULUS JARDIN	BASF FRANCE SAS	Deuxième gamme	Sulphur	soufre micronise							Fongicide		Granulé dispersable
KUMULUS JARDIN	BASF FRANCE SAS	Deuxième gamme	Sulphur	soufre micronise							Fongicide		Granulé dispersable
KUMULUS JARDIN	BASF FRANCE SAS	Deuxième gamme	Sulphur	soufre micronise							Fongicide		Granulé dispersable
KUMULUS JARDIN	BASF FRANCE SAS	Deuxième gamme	Sulphur	soufre micronise							Fongicide		Granulé dispersable
KUMULUS JARDIN	BASF FRANCE SAS	Deuxième gamme	Sulphur	soufre micronise							Fongicide		Granulé dispersable
KUMULUS JARDIN	BASF FRANCE SAS	Deuxième gamme	Sulphur	soufre micronise							Fongicide		Granulé dispersable
KUMULUS JARDIN	BASF FRANCE SAS	Deuxième gamme	Sulphur	soufre micronise							Fongicide		Granulé dispersable
GRAIN D'OR (OROFLUID)	SAPEC AGRO	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Poudre pour poudrage
AFEFLUID VENTILE SUPER	AFEPASA	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Poudre pour poudrage
THIOVIT JARDIN	SYNGENTA FRANCE SAS	Deuxième gamme	Sulphur	soufre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
THIOVIT JARDIN	SYNGENTA FRANCE SAS	Deuxième gamme	Sulphur	soufre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable

THIOVIT JARDIN	SYNGENTA FRANCE SAS	Deuxième gamme	Sulphur	soufre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
THIOVIT JARDIN	SYNGENTA FRANCE SAS	Deuxième gamme	Sulphur	soufre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
THIOVIT JARDIN	SYNGENTA FRANCE SAS	Deuxième gamme	Sulphur	soufre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
THIOVIT JARDIN	SYNGENTA FRANCE SAS	Deuxième gamme	Sulphur	soufre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
THIOVIT JARDIN	SYNGENTA FRANCE SAS	Deuxième gamme	Sulphur	soufre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
THIOVIT JARDIN	SYNGENTA FRANCE SAS	Deuxième gamme	Sulphur	soufre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
THIOVIT JARDIN	SYNGENTA FRANCE SAS	Deuxième gamme	Sulphur	soufre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
THIOVIT JARDIN	SYNGENTA FRANCE SAS	Deuxième gamme	Sulphur	soufre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
THIOVIT JARDIN	SYNGENTA FRANCE SAS	Deuxième gamme	Sulphur	soufre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
THIOVIT JARDIN	SYNGENTA FRANCE SAS	Deuxième gamme	Sulphur	soufre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
THIOVIT JARDIN	SYNGENTA FRANCE SAS	Deuxième gamme	Sulphur	soufre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
THIOVIT JARDIN	SYNGENTA FRANCE SAS	Deuxième gamme	Sulphur	soufre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
THIOVIT JARDIN	SYNGENTA FRANCE SAS	Deuxième gamme	Sulphur	soufre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
THIOVIT JARDIN	SYNGENTA FRANCE SAS	Deuxième gamme	Sulphur	soufre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
THIOVIT JARDIN	SYNGENTA FRANCE SAS	Deuxième gamme	Sulphur	soufre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
THIOVIT JARDIN	SYNGENTA FRANCE SAS	Deuxième gamme	Sulphur	soufre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
THIOVIT JARDIN	SYNGENTA FRANCE SAS	Deuxième gamme	Sulphur	soufre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
THIOVIT JARDIN	SYNGENTA FRANCE SAS	Deuxième gamme	Sulphur	soufre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
THIOVIT JARDIN	SYNGENTA FRANCE SAS	Deuxième gamme	Sulphur	soufre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
THIOVIT JARDIN	SYNGENTA FRANCE SAS	Deuxième gamme	Sulphur	soufre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
THIOVIT JARDIN	SYNGENTA FRANCE SAS	Deuxième gamme	Sulphur	soufre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
THIOVIT JARDIN	SYNGENTA FRANCE SAS	Deuxième gamme	Sulphur	soufre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
THIOVIT JARDIN	SYNGENTA FRANCE SAS	Deuxième gamme	Sulphur	soufre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable

THIOVIT JET MICROBILLES (KOLTHIOR, MICROTHIOL SPECIAL DG, OIDIASE 80, THIOVIT PRO)	SYNGENTA FRANCE SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
THIOVIT JET MICROBILLES (KOLTHIOR, MICROTHIOL SPECIAL DG, OIDIASE 80, THIOVIT PRO)	SYNGENTA FRANCE SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
THIOVIT JET MICROBILLES (KOLTHIOR, MICROTHIOL SPECIAL DG, OIDIASE 80, THIOVIT PRO)	SYNGENTA FRANCE SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
THIOVIT JET MICROBILLES (KOLTHIOR, MICROTHIOL SPECIAL DG, OIDIASE 80, THIOVIT PRO)	SYNGENTA FRANCE SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
THIOVIT JET MICROBILLES (KOLTHIOR, MICROTHIOL SPECIAL DG, OIDIASE 80, THIOVIT PRO)	SYNGENTA FRANCE SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
THIOVIT JET MICROBILLES (KOLTHIOR, MICROTHIOL SPECIAL DG, OIDIASE 80, THIOVIT PRO)	SYNGENTA FRANCE SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
THIOVIT JET MICROBILLES (KOLTHIOR, MICROTHIOL SPECIAL DG, OIDIASE 80, THIOVIT PRO)	SYNGENTA FRANCE SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
THIOVIT JET MICROBILLES (KOLTHIOR, MICROTHIOL SPECIAL DG, OIDIASE 80, THIOVIT PRO)	SYNGENTA FRANCE SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
THIOVIT JET MICROBILLES (KOLTHIOR, MICROTHIOL SPECIAL DG, OIDIASE 80, THIOVIT PRO)	SYNGENTA FRANCE SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
THIOVIT JET MICROBILLES (KOLTHIOR, MICROTHIOL SPECIAL DG, OIDIASE 80, THIOVIT PRO)	SYNGENTA FRANCE SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
THIOVIT JET MICROBILLES (KOLTHIOR, MICROTHIOL SPECIAL DG, OIDIASE 80, THIOVIT PRO)	SYNGENTA FRANCE SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
THIOVIT JET MICROBILLES (KOLTHIOR, MICROTHIOL SPECIAL DG, OIDIASE 80, THIOVIT PRO)	SYNGENTA FRANCE SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
THIOVIT JET MICROBILLES (KOLTHIOR, MICROTHIOL SPECIAL DG, OIDIASE 80, THIOVIT PRO)	SYNGENTA FRANCE SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
THIOVIT JET MICROBILLES (KOLTHIOR, MICROTHIOL SPECIAL DG, OIDIASE 80, THIOVIT PRO)	SYNGENTA FRANCE SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
THIOVIT JET MICROBILLES (KOLTHIOR, MICROTHIOL SPECIAL DG, OIDIASE 80, THIOVIT PRO)	SYNGENTA FRANCE SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
THIOVIT JET MICROBILLES (KOLTHIOR, MICROTHIOL SPECIAL DG, OIDIASE 80, THIOVIT PRO)	SYNGENTA FRANCE SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
THIOVIT JET MICROBILLES (KOLTHIOR, MICROTHIOL SPECIAL DG, OIDIASE 80, THIOVIT PRO)	SYNGENTA FRANCE SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
THIOVIT JET MICROBILLES (KOLTHIOR, MICROTHIOL SPECIAL DG, OIDIASE 80, THIOVIT PRO)	SYNGENTA FRANCE SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
THIOVIT JET MICROBILLES (KOLTHIOR, MICROTHIOL SPECIAL DG, OIDIASE 80, THIOVIT PRO)	SYNGENTA FRANCE SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
THIOVIT JET MICROBILLES (KOLTHIOR, MICROTHIOL SPECIAL DG, OIDIASE 80, THIOVIT PRO)	SYNGENTA FRANCE SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable

THIOVIT JET MICROBILLES (KOLTHIOR, MICROTHIOL SPECIAL DG, OIDIASE 80, THIOVIT PRO)	SYNGENTA FRANCE SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
THIOVIT JET MICROBILLES (KOLTHIOR, MICROTHIOL SPECIAL DG, OIDIASE 80, THIOVIT PRO)	SYNGENTA FRANCE SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
THIOVIT JET MICROBILLES (KOLTHIOR, MICROTHIOL SPECIAL DG, OIDIASE 80, THIOVIT PRO)	SYNGENTA FRANCE SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
THIOVIT JET MICROBILLES (KOLTHIOR, MICROTHIOL SPECIAL DG, OIDIASE 80, THIOVIT PRO)	SYNGENTA FRANCE SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
THIOVIT JET MICROBILLES (KOLTHIOR, MICROTHIOL SPECIAL DG, OIDIASE 80, THIOVIT PRO)	SYNGENTA FRANCE SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
THIOVIT JET MICROBILLES (KOLTHIOR, MICROTHIOL SPECIAL DG, OIDIASE 80, THIOVIT PRO)	SYNGENTA FRANCE SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
THIOVIT JET MICROBILLES (KOLTHIOR, MICROTHIOL SPECIAL DG, OIDIASE 80, THIOVIT PRO)	SYNGENTA FRANCE SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
THIOVIT JET MICROBILLES (KOLTHIOR, MICROTHIOL SPECIAL DG, OIDIASE 80, THIOVIT PRO)	SYNGENTA FRANCE SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
THIOVIT JET MICROBILLES (KOLTHIOR, MICROTHIOL SPECIAL DG, OIDIASE 80, THIOVIT PRO)	SYNGENTA FRANCE SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
THIOVIT JET MICROBILLES (KOLTHIOR, MICROTHIOL SPECIAL DG, OIDIASE 80, THIOVIT PRO)	SYNGENTA FRANCE SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
MICROTHIOL SPECIAL LIQUIDE (CITROTHIOL LIQUIDE, MICROSOFRAL SC, PENNTHIOL LIQUIDE, SULTOX FLUIDE LD)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
MICROTHIOL SPECIAL LIQUIDE (CITROTHIOL LIQUIDE, MICROSOFRAL SC, PENNTHIOL LIQUIDE, SULTOX FLUIDE LD)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
MICROTHIOL SPECIAL LIQUIDE (CITROTHIOL LIQUIDE, MICROSOFRAL SC, PENNTHIOL LIQUIDE, SULTOX FLUIDE LD)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
MICROTHIOL SPECIAL LIQUIDE (CITROTHIOL LIQUIDE, MICROSOFRAL SC, PENNTHIOL LIQUIDE, SULTOX FLUIDE LD)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
MICROTHIOL SPECIAL LIQUIDE (CITROTHIOL LIQUIDE, MICROSOFRAL SC, PENNTHIOL LIQUIDE, SULTOX FLUIDE LD)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
MICROTHIOL SPECIAL LIQUIDE (CITROTHIOL LIQUIDE, MICROSOFRAL SC, PENNTHIOL LIQUIDE, SULTOX FLUIDE LD)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
MICROTHIOL SPECIAL LIQUIDE (CITROTHIOL LIQUIDE, MICROSOFRAL SC, PENNTHIOL LIQUIDE, SULTOX FLUIDE LD)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
MICROTHIOL SPECIAL LIQUIDE (CITROTHIOL LIQUIDE, MICROSOFRAL SC, PENNTHIOL LIQUIDE, SULTOX FLUIDE LD)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
MICROTHIOL SPECIAL LIQUIDE (CITROTHIOL LIQUIDE, MICROSOFRAL SC, PENNTHIOL LIQUIDE, SULTOX FLUIDE LD)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
MICROTHIOL SPECIAL LIQUIDE (CITROTHIOL LIQUIDE, MICROSOFRAL SC, PENNTHIOL LIQUIDE, SULTOX FLUIDE LD)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
MICROTHIOL SPECIAL LIQUIDE (CITROTHIOL LIQUIDE, MICROSOFRAL SC, PENNTHIOL LIQUIDE, SULTOX FLUIDE LD)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée

MICROTHIOL SPECIAL LIQUIDE (CITROTHIOL LIQUIDE, MICROSOFRAL SC, PENNTHIOL LIQUIDE, SULTOX FLUIDE LD)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
MICROTHIOL SPECIAL LIQUIDE (CITROTHIOL LIQUIDE, MICROSOFRAL SC, PENNTHIOL LIQUIDE, SULTOX FLUIDE LD)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
MICROTHIOL SPECIAL LIQUIDE (CITROTHIOL LIQUIDE, MICROSOFRAL SC, PENNTHIOL LIQUIDE, SULTOX FLUIDE LD)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
XENTARI	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
XENTARI	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
XENTARI	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
XENTARI	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
XENTARI	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
XENTARI	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
XENTARI	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
XENTARI	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
XENTARI	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable

XENTARI	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
XENTARI	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
XENTARI	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
XENTARI	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
XENTARI	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
XENTARI	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
XENTARI	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
XENTARI	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
XENTARI	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
XENTARI	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
XENTARI	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
XENTARI	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable

XENTARI	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
XENTARI	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
XENTARI	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
XENTARI	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
XENTARI	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
XENTARI	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
XENTARI	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
XENTARI	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
XENTARI	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
XENTARI	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
XENTARI	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable

CARPOVIRUSINE 2000	ARYSTA LIFESCIENCE SAS	Produit de référence	Cydia pomonella granulosis virus	cydia pomonella granulosis virus							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
CARPOVIRUSINE 2000	ARYSTA LIFESCIENCE SAS	Produit de référence	Cydia pomonella granulosis virus	cydia pomonella granulosis virus							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
CARPOVIRUSINE 2000	ARYSTA LIFESCIENCE SAS	Produit de référence	Cydia pomonella granulosis virus	cydia pomonella granulosis virus							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
CARPOVIRUSINE GARDEN	ARYSTA LIFESCIENCE SAS	Deuxième gamme	Cydia pomonella granulosis virus	cydia pomonella granulosis virus							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Suspension concentrée
CARPOVIRUSINE GARDEN	ARYSTA LIFESCIENCE SAS	Deuxième gamme	Cydia pomonella granulosis virus	cydia pomonella granulosis virus							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Suspension concentrée
CARPOVIRUSINE GARDEN	ARYSTA LIFESCIENCE SAS	Deuxième gamme	Cydia pomonella granulosis virus	cydia pomonella granulosis virus							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Suspension concentrée
DIPEL DF (BACIVERS DF, BACTOSPEINE DF, BACTURA DF, BIOBIT DF, INSECTOBIOL DF, SCUTELLO DF)	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: ABTS 351 Collection de cultu							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
DIPEL DF (BACIVERS DF, BACTOSPEINE DF, BACTURA DF, BIOBIT DF, INSECTOBIOL DF, SCUTELLO DF)	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: ABTS 351 Collection de cultu							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
DIPEL DF (BACIVERS DF, BACTOSPEINE DF, BACTURA DF, BIOBIT DF, INSECTOBIOL DF, SCUTELLO DF)	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: ABTS 351 Collection de cultu							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
DIPEL DF (BACIVERS DF, BACTOSPEINE DF, BACTURA DF, BIOBIT DF, INSECTOBIOL DF, SCUTELLO DF)	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: ABTS 351 Collection de cultu							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
DIPEL DF (BACIVERS DF, BACTOSPEINE DF, BACTURA DF, BIOBIT DF, INSECTOBIOL DF, SCUTELLO DF)	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: ABTS 351 Collection de cultu							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
DIPEL DF (BACIVERS DF, BACTOSPEINE DF, BACTURA DF, BIOBIT DF, INSECTOBIOL DF, SCUTELLO DF)	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: ABTS 351 Collection de cultu							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
DIPEL DF (BACIVERS DF, BACTOSPEINE DF, BACTURA DF, BIOBIT DF, INSECTOBIOL DF, SCUTELLO DF)	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: ABTS 351 Collection de cultu							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
DIPEL DF (BACIVERS DF, BACTOSPEINE DF, BACTURA DF, BIOBIT DF, INSECTOBIOL DF, SCUTELLO DF)	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: ABTS 351 Collection de cultu							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
DIPEL DF (BACIVERS DF, BACTOSPEINE DF, BACTURA DF, BIOBIT DF, INSECTOBIOL DF, SCUTELLO DF)	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: ABTS 351 Collection de cultu							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
DIPEL DF (BACIVERS DF, BACTOSPEINE DF, BACTURA DF, BIOBIT DF, INSECTOBIOL DF, SCUTELLO DF)	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: ABTS 351 Collection de cultu							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable

DIPEL DF (BACIVERS DF, BACTOSPEINE DF, BACTURA DF, BIOBIT DF, INSECTOBIOL DF, SCUTELLO DF)	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: ABTS 351 Collection de cultu							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable

DIPEL DF (BACIVERS DF, BACTOSPEINE DF, BACTURA DF, BIOBIT DF, INSECTOBIOL DF, SCUTELLO DF)	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: ABTS 351 Collection de cultu							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
DIPEL DF (BACIVERS DF, BACTOSPEINE DF, BACTURA DF, BIOBIT DF, INSECTOBIOL DF, SCUTELLO DF)	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: ABTS 351 Collection de cultu							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
AFESOUFRE VENTILE 98.5	AFEPASA	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Poudre pour poudrage
AFEFLOR POUDRE	AFEPASA	Produit de référence	Sulphur	soufre triture ventile							Fongicide	Professionnel	Poudre pour poudrage
HELIOSOUFRE S (HELIOTERPEN SOUFRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Sulphur	soufre							Acaricide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOSOUFRE S (HELIOTERPEN SOUFRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Sulphur	soufre							Acaricide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOSOUFRE S (HELIOTERPEN SOUFRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Sulphur	soufre							Acaricide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOSOUFRE S (HELIOTERPEN SOUFRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Sulphur	soufre							Acaricide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOSOUFRE S (HELIOTERPEN SOUFRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Sulphur	soufre							Acaricide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOSOUFRE S (HELIOTERPEN SOUFRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Sulphur	soufre							Acaricide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOSOUFRE S (HELIOTERPEN SOUFRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Sulphur	soufre							Acaricide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOSOUFRE S (HELIOTERPEN SOUFRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Sulphur	soufre							Acaricide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOSOUFRE S (HELIOTERPEN SOUFRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Sulphur	soufre							Acaricide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOSOUFRE S (HELIOTERPEN SOUFRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Sulphur	soufre							Acaricide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOSOUFRE S (HELIOTERPEN SOUFRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Sulphur	soufre							Acaricide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOSOUFRE S (HELIOTERPEN SOUFRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Sulphur	soufre							Acaricide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOSOUFRE S (HELIOTERPEN SOUFRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Sulphur	soufre							Acaricide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOSOUFRE S (HELIOTERPEN SOUFRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Sulphur	soufre							Acaricide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOSOUFRE S (HELIOTERPEN SOUFRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Sulphur	soufre							Acaricide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOSOUFRE S (HELIOTERPEN SOUFRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Sulphur	soufre							Acaricide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOSOUFRE S (HELIOTERPEN SOUFRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Sulphur	soufre							Acaricide	Professionnel	Suspension concentrée

HELIOSOUFRE S (HELIOTERPEN SOUFRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Sulphur	soufre							Acaricide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOSOUFRE S (HELIOTERPEN SOUFRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Sulphur	soufre							Acaricide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOSOUFRE S (HELIOTERPEN SOUFRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Sulphur	soufre							Acaricide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOSOUFRE S (HELIOTERPEN SOUFRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Sulphur	soufre							Acaricide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOSOUFRE S (HELIOTERPEN SOUFRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Sulphur	soufre							Acaricide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOSOUFRE S (HELIOTERPEN SOUFRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Sulphur	soufre							Acaricide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOSOUFRE S (HELIOTERPEN SOUFRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Sulphur	soufre							Acaricide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOSOUFRE S (HELIOTERPEN SOUFRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Sulphur	soufre							Acaricide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOSOUFRE S (HELIOTERPEN SOUFRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Sulphur	soufre							Acaricide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOSOUFRE S (HELIOTERPEN SOUFRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Sulphur	soufre							Acaricide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOSOUFRE S (HELIOTERPEN SOUFRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Sulphur	soufre							Acaricide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOSOUFRE S (HELIOTERPEN SOUFRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOSOUFRE S (HELIOTERPEN SOUFRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOSOUFRE S (HELIOTERPEN SOUFRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOSOUFRE S (HELIOTERPEN SOUFRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOSOUFRE S (HELIOTERPEN SOUFRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOSOUFRE S (HELIOTERPEN SOUFRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOSOUFRE S (HELIOTERPEN SOUFRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOSOUFRE S (HELIOTERPEN SOUFRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOSOUFRE S (HELIOTERPEN SOUFRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée

HELIOSOUFRE S (HELIOTERPEN SOUFRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOSOUFRE S (HELIOTERPEN SOUFRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOSOUFRE S (HELIOTERPEN SOUFRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOSOUFRE S (HELIOTERPEN SOUFRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOSOUFRE S (HELIOTERPEN SOUFRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOSOUFRE S (HELIOTERPEN SOUFRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOSOUFRE S (HELIOTERPEN SOUFRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOSOUFRE S (HELIOTERPEN SOUFRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOSOUFRE S (HELIOTERPEN SOUFRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOSOUFRE S (HELIOTERPEN SOUFRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOSOUFRE S (HELIOTERPEN SOUFRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOSOUFRE S (HELIOTERPEN SOUFRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOSOUFRE S (HELIOTERPEN SOUFRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOSOUFRE S (HELIOTERPEN SOUFRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOSOUFRE S (HELIOTERPEN SOUFRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOSOUFRE S (HELIOTERPEN SOUFRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOSOUFRE S (HELIOTERPEN SOUFRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOSOUFRE S (HELIOTERPEN SOUFRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
MICROTHIOL SPECIAL JARDIN	CEREXAGRI S.A.S.	Deuxième gamme	Sulphur	soufre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
MICROTHIOL SPECIAL JARDIN	CEREXAGRI S.A.S.	Deuxième gamme	Sulphur	soufre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
MICROTHIOL SPECIAL JARDIN	CEREXAGRI S.A.S.	Deuxième gamme	Sulphur	soufre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable

MICROTHIOL SPECIAL JARDIN	CEREXAGRI S.A.S.	Deuxième gamme	Sulphur	soufre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
MICROTHIOL SPECIAL JARDIN	CEREXAGRI S.A.S.	Deuxième gamme	Sulphur	soufre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
MICROTHIOL SPECIAL JARDIN	CEREXAGRI S.A.S.	Deuxième gamme	Sulphur	soufre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
MICROTHIOL SPECIAL JARDIN	CEREXAGRI S.A.S.	Deuxième gamme	Sulphur	soufre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
MICROTHIOL SPECIAL JARDIN	CEREXAGRI S.A.S.	Deuxième gamme	Sulphur	soufre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
MICROTHIOL SPECIAL JARDIN	CEREXAGRI S.A.S.	Deuxième gamme	Sulphur	soufre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
MICROTHIOL SPECIAL JARDIN	CEREXAGRI S.A.S.	Deuxième gamme	Sulphur	soufre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
MICROTHIOL SPECIAL JARDIN	CEREXAGRI S.A.S.	Deuxième gamme	Sulphur	soufre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
MICROTHIOL SPECIAL JARDIN	CEREXAGRI S.A.S.	Deuxième gamme	Sulphur	soufre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
IRONMAX	DE SANGOSSE	Produit de référence	Ferric phosphate								Molluscicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Appât granulé
FERRIMAX	DE SANGOSSE	Produit de référence	Ferric phosphate								Molluscicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Appât granulé
NATUREN LIMEX	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de référence	Ferric phosphate	phosphate ferrique							Molluscicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Appât granulé
CHECKMATE PUFFER CM-O	SUTERRA EUROPE BIOCONTROL SL	Produit de référence	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	(E,E)-8,10-dodécadien-1-ol							Attractif phéromone	Professionnel	Générateur d'aérosol
CHECKMATE PUFFER CM-O	SUTERRA EUROPE BIOCONTROL SL	Produit de référence	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	(E,E)-8,10-dodécadien-1-ol							Attractif phéromone	Professionnel	Générateur d'aérosol

TUSAL	Newbiotechnic S.A. (NBT)	Produit de référence	Trichoderma atroviride	Trichoderma atroviride SOUCHE: T11 Collection de cultures: no Collection es	Trichoderma asperellum strains ICC012 T25 and TV1	Trichoderma asperellum					Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
TUSAL	Newbiotechnic S.A. (NBT)	Produit de référence	Trichoderma atroviride	Trichoderma atroviride SOUCHE: T11 Collection de cultures: no Collection es	Trichoderma asperellum strains ICC012 T25 and TV1	Trichoderma asperellum					Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
TUSAL	Newbiotechnic S.A. (NBT)	Produit de référence	Trichoderma atroviride	Trichoderma atroviride SOUCHE: T11 Collection de cultures: no Collection es	Trichoderma asperellum strains ICC012 T25 and TV1	Trichoderma asperellum					Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
TUSAL	Newbiotechnic S.A. (NBT)	Produit de référence	Trichoderma atroviride	Trichoderma atroviride SOUCHE: T11 Collection de cultures: no Collection es	Trichoderma asperellum strains ICC012 T25 and TV1	Trichoderma asperellum					Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
TUSAL	Newbiotechnic S.A. (NBT)	Produit de référence	Trichoderma atroviride	Trichoderma atroviride SOUCHE: T11 Collection de cultures: no Collection es	Trichoderma asperellum strains ICC012 T25 and TV1	Trichoderma asperellum					Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
TUSAL	Newbiotechnic S.A. (NBT)	Produit de référence	Trichoderma atroviride	Trichoderma atroviride SOUCHE: T11 Collection de cultures: no Collection es	Trichoderma asperellum strains ICC012 T25 and TV1	Trichoderma asperellum					Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
TUSAL	Newbiotechnic S.A. (NBT)	Produit de référence	Trichoderma atroviride	Trichoderma atroviride SOUCHE: T11 Collection de cultures: no Collection es	Trichoderma asperellum strains ICC012 T25 and TV1	Trichoderma asperellum					Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
TUSAL	Newbiotechnic S.A. (NBT)	Produit de référence	Trichoderma atroviride	Trichoderma atroviride SOUCHE: T11 Collection de cultures: no Collection es	Trichoderma asperellum strains ICC012 T25 and TV1	Trichoderma asperellum					Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
TUSAL	Newbiotechnic S.A. (NBT)	Produit de référence	Trichoderma atroviride	Trichoderma atroviride SOUCHE: T11 Collection de cultures: no Collection es	Trichoderma asperellum strains ICC012 T25 and TV1	Trichoderma asperellum					Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
TUSAL	Newbiotechnic S.A. (NBT)	Produit de référence	Trichoderma atroviride	Trichoderma atroviride SOUCHE: T11 Collection de cultures: no Collection es	Trichoderma asperellum strains ICC012 T25 and TV1	Trichoderma asperellum					Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
TUSAL	Newbiotechnic S.A. (NBT)	Produit de référence	Trichoderma atroviride	Trichoderma atroviride SOUCHE: T11 Collection de cultures: no Collection es	Trichoderma asperellum strains ICC012 T25 and TV1	Trichoderma asperellum					Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
TUSAL	Newbiotechnic S.A. (NBT)	Produit de référence	Trichoderma atroviride	Trichoderma atroviride SOUCHE: T11 Collection de cultures: no Collection es	Trichoderma asperellum strains ICC012 T25 and TV1	Trichoderma asperellum					Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable

TUSAL	Newbiotechnic S.A. (NBT)	Produit de référence	Trichoderma atroviride	Trichoderma atroviride SOUCHE: T11 Collection de cultures: no Collection es	Trichoderma asperellum strains ICC012 T25 and TV1	Trichoderma asperellum					Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
TUSAL	Newbiotechnic S.A. (NBT)	Produit de référence	Trichoderma atroviride	Trichoderma atroviride SOUCHE: T11 Collection de cultures: no Collection es	Trichoderma asperellum strains ICC012 T25 and TV1	Trichoderma asperellum					Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
TUSAL	Newbiotechnic S.A. (NBT)	Produit de référence	Trichoderma atroviride	Trichoderma atroviride SOUCHE: T11 Collection de cultures: no Collection es	Trichoderma asperellum strains ICC012 T25 and TV1	Trichoderma asperellum					Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
TUSAL	Newbiotechnic S.A. (NBT)	Produit de référence	Trichoderma atroviride	Trichoderma atroviride SOUCHE: T11 Collection de cultures: no Collection es	Trichoderma asperellum strains ICC012 T25 and TV1	Trichoderma asperellum					Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
ISOMATE-C	SUMI AGRO France	Produit de référence	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	tetradécan-1-ol	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	(E,E)-8,10-dodécadien-1-ol	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	1-Dodecanol			Attractif phéromone	Professionnel	Produit diffuseur de vapeur
EXOR	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
EXOR	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
EXOR	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
EXOR	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
EXOR	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
EXOR	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
EXOR	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
EXOR	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
EXOR	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
EXOR	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
EXOR	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
EXOR	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
EXOR	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable

EXOR	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
EXOR	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
EXOR	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
EXOR	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
EXOR	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
EXOR	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
EXOR	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
EXOR	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
EXOR	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
EXOR	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
EXOR	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
EXOR	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
EXOR	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
EXOR	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
EXOR	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
EXOR	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
EXOR	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
EXOR	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
EXOR	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
EXOR	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS (CITROTHIOL DG, COLLOMIC SP, COLPENN DG, PENNTHIOL, SOFRIL GD, SOUFREBE DG, SULFOL LS, SULFORIX LS, THIOVIT GOLD MICROBILLES)	UPL France SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable

MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS (CITROTHIOL DG, COLLOMIC SP, COLPENN DG, PENNTHIOL, SOFRIL GD, SOUFREBE DG, SULFOL LS, SULFORIX LS, THIOVIT GOLD MICROBILLES)	UPL France SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS (CITROTHIOL DG, COLLOMIC SP, COLPENN DG, PENNTHIOL, SOFRIL GD, SOUFREBE DG, SULFOL LS, SULFORIX LS, THIOVIT GOLD MICROBILLES)	UPL France SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS (CITROTHIOL DG, COLLOMIC SP, COLPENN DG, PENNTHIOL, SOFRIL GD, SOUFREBE DG, SULFOL LS, SULFORIX LS, THIOVIT GOLD MICROBILLES)	UPL France SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS (CITROTHIOL DG, COLLOMIC SP, COLPENN DG, PENNTHIOL, SOFRIL GD, SOUFREBE DG, SULFOL LS, SULFORIX LS, THIOVIT GOLD MICROBILLES)	UPL France SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS (CITROTHIOL DG, COLLOMIC SP, COLPENN DG, PENNTHIOL, SOFRIL GD, SOUFREBE DG, SULFOL LS, SULFORIX LS, THIOVIT GOLD MICROBILLES)	UPL France SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS (CITROTHIOL DG, COLLOMIC SP, COLPENN DG, PENNTHIOL, SOFRIL GD, SOUFREBE DG, SULFOL LS, SULFORIX LS, THIOVIT GOLD MICROBILLES)	UPL France SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS (CITROTHIOL DG, COLLOMIC SP, COLPENN DG, PENNTHIOL, SOFRIL GD, SOUFREBE DG, SULFOL LS, SULFORIX LS, THIOVIT GOLD MICROBILLES)	UPL France SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS (CITROTHIOL DG, COLLOMIC SP, COLPENN DG, PENNTHIOL, SOFRIL GD, SOUFREBE DG, SULFOL LS, SULFORIX LS, THIOVIT GOLD MICROBILLES)	UPL France SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS (CITROTHIOL DG, COLLOMIC SP, COLPENN DG, PENNTHIOL, SOFRIL GD, SOUFREBE DG, SULFOL LS, SULFORIX LS, THIOVIT GOLD MICROBILLES)	UPL France SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS (CITROTHIOL DG, COLLOMIC SP, COLPENN DG, PENNTHIOL, SOFRIL GD, SOUFREBE DG, SULFOL LS, SULFORIX LS, THIOVIT GOLD MICROBILLES)	UPL France SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS (CITROTHIOL DG, COLLOMIC SP, COLPENN DG, PENNTHIOL, SOFRIL GD, SOUFREBE DG, SULFOL LS, SULFORIX LS, THIOVIT GOLD MICROBILLES)	UPL France SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS (CITROTHIOL DG, COLLOMIC SP, COLPENN DG, PENNTHIOL, SOFRIL GD, SOUFREBE DG, SULFOL LS, SULFORIX LS, THIOVIT GOLD MICROBILLES)	UPL France SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS (CITROTHIOL DG, COLLOMIC SP, COLPENN DG, PENNTHIOL, SOFRIL GD, SOUFREBE DG, SULFOL LS, SULFORIX LS, THIOVIT GOLD MICROBILLES)	UPL France SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS (CITROTHIOL DG, COLLOMIC SP, COLPENN DG, PENNTHIOL, SOFRIL GD, SOUFREBE DG, SULFOL LS, SULFORIX LS, THIOVIT GOLD MICROBILLES)	UPL France SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS (CITROTHIOL DG, COLLOMIC SP, COLPENN DG, PENNTHIOL, SOFRIL GD, SOUFREBE DG, SULFOL LS, SULFORIX LS, THIOVIT GOLD MICROBILLES)	UPL France SAS	Produit de référence	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOPERED 75 WG	SAGA s.a.s	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOPERED 75 WG	SAGA s.a.s	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOPERED 75 WG	SAGA s.a.s	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable

KOPERED 75 WG	SAGA s.a.s	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOPERED 75 WG	SAGA s.a.s	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOPERED 75 WG	SAGA s.a.s	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOPERED 75 WG	SAGA s.a.s	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOPERED 75 WG	SAGA s.a.s	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOPERED 75 WG	SAGA s.a.s	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOPERED 75 WG	SAGA s.a.s	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOPERED 75 WG	SAGA s.a.s	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOPERED 75 WG	SAGA s.a.s	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOPERED 75 WG	SAGA s.a.s	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOPERED 75 WG	SAGA s.a.s	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOPERED 75 WG	SAGA s.a.s	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOPERED 75 WG	SAGA s.a.s	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOPERED 75 WG	SAGA s.a.s	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOPERED 75 WG	SAGA s.a.s	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOPERED 75 WG	SAGA s.a.s	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOPERED 75 WG	SAGA s.a.s	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOPERED 75 WG	SAGA s.a.s	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOPERED 75 WG	SAGA s.a.s	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOPERED 75 WG	SAGA s.a.s	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOPERED 75 WG	SAGA s.a.s	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable

KOPERED 75 WG	SAGA s.a.s	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOPERED 75 WG	SAGA s.a.s	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOPERED 75 WG	SAGA s.a.s	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOPERED 75 WG	SAGA s.a.s	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOPERED 75 WG	SAGA s.a.s	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOPERED 75 WG	SAGA s.a.s	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOPERED 75 WG	SAGA s.a.s	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOPERED 75 WG	SAGA s.a.s	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOPERED 75 WG	SAGA s.a.s	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
GINKO	SUMI AGRO FRANCE SAS	Produit de référence	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	phéromones de lépidoptères (chaines droites)	1-Tetradecanol	1-Tetradécanol	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	1-Dodecanol			Attractif phéromone	Professionnel	Produit diffuseur de vapeur
GINKO	SUMI AGRO FRANCE SAS	Produit de référence	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	phéromones de lépidoptères (chaines droites)	1-Tetradecanol	1-Tetradécanol	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	1-Dodecanol			Attractif phéromone	Professionnel	Produit diffuseur de vapeur
ISONET L PLUS	TERRA FRUCTI S.A.S.	Produit de référence	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	(E,Z)-7,9-dodécadien-1-yl acétate	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	(Z)-9-dodécen-1-yl acétate					Attractif phéromone	Professionnel	Produit diffuseur de vapeur
ISONET L PLUS	TERRA FRUCTI S.A.S.	Produit de référence	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	(E,Z)-7,9-dodécadien-1-yl acétate	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	(Z)-9-dodécen-1-yl acétate					Attractif phéromone	Professionnel	Produit diffuseur de vapeur
ISONET L	TERRA FRUCTI S.A.S.	Produit de référence	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	(E,Z)-7,9-dodécadien-1-yl acétate							Attractif phéromone	Professionnel	Produit diffuseur de vapeur
ISONET L	TERRA FRUCTI S.A.S.	Produit de référence	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	(E,Z)-7,9-dodécadien-1-yl acétate							Attractif phéromone	Professionnel	Produit diffuseur de vapeur
POLYVERSUM	DE SANGOSSE	Produit de référence	Pythium oligandrum	Pythium oligandrum SOUCHES: M1 Collection de cultures no ATCC 38472							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
POLYVERSUM	DE SANGOSSE	Produit de référence	Pythium oligandrum	Pythium oligandrum SOUCHES: M1 Collection de cultures no ATCC 38472							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
POLYVERSUM	DE SANGOSSE	Produit de référence	Pythium oligandrum	Pythium oligandrum SOUCHES: M1 Collection de cultures no ATCC 38472							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
KOCIDE OPTI (CARAVELLE EXTRA, KOCIDE INOV)	SPIESS-URANIA CHEMICALS Gmbh	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable

KOCIDE 35 DF	SPIESS-URANIA CHEMICALS Gmbh	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOCIDE 35 DF	SPIESS-URANIA CHEMICALS Gmbh	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOCIDE 35 DF	SPIESS-URANIA CHEMICALS Gmbh	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOCIDE 35 DF	SPIESS-URANIA CHEMICALS Gmbh	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOCIDE 35 DF	SPIESS-URANIA CHEMICALS Gmbh	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOCIDE 35 DF	SPIESS-URANIA CHEMICALS Gmbh	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOCIDE 35 DF	SPIESS-URANIA CHEMICALS Gmbh	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOCIDE 35 DF	SPIESS-URANIA CHEMICALS Gmbh	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOCIDE 35 DF	SPIESS-URANIA CHEMICALS Gmbh	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOCIDE 35 DF	SPIESS-URANIA CHEMICALS Gmbh	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOCIDE 35 DF	SPIESS-URANIA CHEMICALS Gmbh	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOCIDE 35 DF	SPIESS-URANIA CHEMICALS Gmbh	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOCIDE 35 DF	SPIESS-URANIA CHEMICALS Gmbh	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOCIDE 35 DF	SPIESS-URANIA CHEMICALS Gmbh	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOCIDE 35 DF	SPIESS-URANIA CHEMICALS Gmbh	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOCIDE 35 DF	SPIESS-URANIA CHEMICALS Gmbh	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOCIDE 35 DF	SPIESS-URANIA CHEMICALS Gmbh	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOCIDE 35 DF	SPIESS-URANIA CHEMICALS Gmbh	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOCIDE 35 DF	SPIESS-URANIA CHEMICALS Gmbh	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOCIDE 35 DF	SPIESS-URANIA CHEMICALS Gmbh	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOCIDE 35 DF	SPIESS-URANIA CHEMICALS Gmbh	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable

KOCIDE 35 DF	SPIESS-URANIA CHEMICALS Gmbh	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOCIDE 35 DF	SPIESS-URANIA CHEMICALS Gmbh	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOCIDE 35 DF	SPIESS-URANIA CHEMICALS Gmbh	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOCIDE 35 DF	SPIESS-URANIA CHEMICALS Gmbh	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
IODUS 2 CEREALES (VACCIPLANT GRANDES CULTURES)	LABORATOIRES GOEMAR	Produit de référence	Laminarin	laminarine							Stimul. Déf. Naturelles	Professionnel	Concentré soluble
POL-SULPHUR 80 WP	ZAKLADY CHEMICZNE "ORGANIKA-SARZYNA" SA		Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
POL-SULPHUR 80 WP	ZAKLADY CHEMICZNE "ORGANIKA-SARZYNA" SA		Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
POL-SULPHUR 80 WP	ZAKLADY CHEMICZNE "ORGANIKA-SARZYNA" SA		Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
POL-SULPHUR 80 WP	ZAKLADY CHEMICZNE "ORGANIKA-SARZYNA" SA		Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
CAZCUPER	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé

TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé

TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé

TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé

TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé

TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé

TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé

TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé

TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé

TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé

TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé

TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé

TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé

TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé

TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé

TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
TRIANUM-G (TRIAGRO GR)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Granulé
SPINTEREO	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Concentré pour préparation d'appât
SPINTEREO	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Concentré pour préparation d'appât
SPINTEREO	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Concentré pour préparation d'appât
PYRETRETIO	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Pyrethrins	pyréthrines							Insecticide	Professionnel	Concentré émulsionnable
PYRETRETIO	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Pyrethrins	pyréthrines							Insecticide	Professionnel	Concentré émulsionnable
PYRETRETIO	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce	Pyrethrins	pyréthrines							Insecticide	Professionnel	Concentré

PYRETHRE PRO	M. GLORIA S.L.	parallèle		pyréthrines							Insecticide	Professionnel	émulsionnable
IRONMAX PRO (MUSICA)	DE SANGOSSE	Produit de référence	Ferric phosphate	phosphate ferrique							Molluscicide	Professionnel	Appât granulé
CONTANS WG	PROPHYTA BIOLOGISCHER PFLANZENSCHUTZ GMBH	Produit de référence	Coniothyrium minitans	Coniothyrium minitans							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
WOBRA	FLÜGEL GMBH	Produit de référence	Quartz sand	sable de quartz							ND	Professionnel	Latex
WOBRA	FLÜGEL GMBH	Produit de référence	Quartz sand	sable de quartz							ND	Professionnel	Latex
SERENADE BIOFUNGICIDE	NUFARM S.A	Produit de référence	Bacillus subtilis str. QST 713	Bacillus subtilis str. QST 713							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
SERENADE BIOFUNGICIDE	NUFARM S.A	Produit de référence	Bacillus subtilis str. QST 713	Bacillus subtilis str. QST 713							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
SERENADE JARDINS	BAYER SAS	Produit de référence	Bacillus subtilis str. QST 713	Bacillus subtilis str. QST 713							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Poudre mouillable
SERENADE JARDINS	BAYER SAS	Produit de référence	Bacillus subtilis str. QST 713	Bacillus subtilis str. QST 713							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Poudre mouillable
SERENADE JARDINS	BAYER SAS	Produit de référence	Bacillus subtilis str. QST 713	Bacillus subtilis str. QST 713							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Poudre mouillable
SERENADE JARDINS	BAYER SAS	Produit de référence	Bacillus subtilis str. QST 713	Bacillus subtilis str. QST 713							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Poudre mouillable
SERENADE JARDINS	BAYER SAS	Produit de référence	Bacillus subtilis str. QST 713	Bacillus subtilis str. QST 713							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Poudre mouillable
SERENADE JARDINS	BAYER SAS	Produit de référence	Bacillus subtilis str. QST 713	Bacillus subtilis str. QST 713							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Poudre mouillable
SERENADE JARDINS	BAYER SAS	Produit de référence	Bacillus subtilis str. QST 713	Bacillus subtilis str. QST 713							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Poudre mouillable
SERENADE JARDINS	BAYER SAS	Produit de référence	Bacillus subtilis str. QST 713	Bacillus subtilis str. QST 713							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Poudre mouillable
SERENADE JARDINS	BAYER SAS	Produit de référence	Bacillus subtilis str. QST 713	Bacillus subtilis str. QST 713							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Poudre mouillable
SERENADE JARDINS	BAYER SAS	Produit de référence	Bacillus subtilis str. QST 713	Bacillus subtilis str. QST 713							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Poudre mouillable
SERENADE JARDINS	BAYER SAS	Produit de référence	Bacillus subtilis str. QST 713	Bacillus subtilis str. QST 713							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Poudre mouillable
SERENADE JARDINS	BAYER SAS	Produit de référence	Bacillus subtilis str. QST 713	Bacillus subtilis str. QST 713							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Poudre mouillable
SERENADE JARDINS	BAYER SAS	Produit de référence	Bacillus subtilis str. QST 713	Bacillus subtilis str. QST 713							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Poudre mouillable
SERENADE JARDINS	BAYER SAS	Produit de référence	Bacillus subtilis str. QST 713	Bacillus subtilis str. QST 713							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Poudre mouillable
SERENADE JARDINS	BAYER SAS	Produit de référence	Bacillus subtilis str. QST 713	Bacillus subtilis str. QST 713							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Poudre mouillable
SERENADE MAX	BAYER SAS	Produit de référence	Bacillus subtilis str. QST 713	Bacillus subtilis str. QST 713							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
SERENADE MAX	BAYER SAS	Produit de référence	Bacillus subtilis str. QST 713	Bacillus subtilis str. QST 713							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
SERENADE MAX	BAYER SAS	Produit de référence	Bacillus subtilis str. QST 713	Bacillus subtilis str. QST 713							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
SERENADE MAX	BAYER SAS	Produit de référence	Bacillus subtilis str. QST 713	Bacillus subtilis str. QST 713							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
SERENADE MAX	BAYER SAS	Produit de référence	Bacillus subtilis str. QST 713	Bacillus subtilis str. QST 713							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
SERENADE MAX	BAYER SAS	Produit de référence	Bacillus subtilis str. QST 713	Bacillus subtilis str. QST 713							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
SERENADE MAX	BAYER SAS	Produit de référence	Bacillus subtilis str. QST 713	Bacillus subtilis str. QST 713							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
SERENADE MAX	BAYER SAS	Produit de référence	Bacillus subtilis str. QST 713	Bacillus subtilis str. QST 713							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable

SERENADE MAX	BAYER SAS	Produit de référence	Bacillus subtilis str. QST 713	Bacillus subtilis str. QST 713							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
SERENADE MAX	BAYER SAS	Produit de référence	Bacillus subtilis str. QST 713	Bacillus subtilis str. QST 713							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
SERENADE MAX	BAYER SAS	Produit de référence	Bacillus subtilis str. QST 713	Bacillus subtilis str. QST 713							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
SERENADE MAX	BAYER SAS	Produit de référence	Bacillus subtilis str. QST 713	Bacillus subtilis str. QST 713							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
SERENADE MAX	BAYER SAS	Produit de référence	Bacillus subtilis str. QST 713	Bacillus subtilis str. QST 713							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
SERENADE MAX	BAYER SAS	Produit de référence	Bacillus subtilis str. QST 713	Bacillus subtilis str. QST 713							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
SERENADE MAX	BAYER SAS	Produit de référence	Bacillus subtilis str. QST 713	Bacillus subtilis str. QST 713							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
SLUXX HP (BABOXX)	NEUDORFF GMBH KG	Produit de référence	Ferric phosphate	phosphate ferrique							Molluscicide	Professionnel	Appât granulé
SMARTBAYT	BAYER SAS	Produit de référence	Ferric phosphate	phosphate ferrique							Molluscicide	Professionnel	Appât (prêt à l'emploi)
SODICUIVRE 50 (CUPRAFOR 50 WP)	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'oxychlorure de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
SODICUIVRE 50 (CUPRAFOR 50 WP)	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'oxychlorure de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
SODICUIVRE 50 (CUPRAFOR 50 WP)	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'oxychlorure de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
SODICUIVRE 50 (CUPRAFOR 50 WP)	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'oxychlorure de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
SODICUIVRE 50 (CUPRAFOR 50 WP)	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'oxychlorure de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
SODIEX	SOFT	Produit de revente	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
SODIEX	SOFT	Produit de revente	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
SODIEX	SOFT	Produit de revente	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
SODIEX	SOFT	Produit de revente	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
SODIEX	SOFT	Produit de revente	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
SODIEX	SOFT	Produit de revente	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
SODIEX	SOFT	Produit de revente	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
SODIEX	SOFT	Produit de revente	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
SODIEX	SOFT	Produit de revente	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
SOFALOR	SOFT	Produit de revente	Sulphur	soufre triture ventile							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
SOFLUID	SOFT	Produit de revente	Sulphur	soufre triture ventile							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Poudre pour poudrage
SOFLUID	SOFT	Produit de revente	Sulphur	soufre triture ventile							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Poudre pour poudrage
SOFLUID	SOFT	Produit de revente	Sulphur	soufre triture ventile							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Poudre pour poudrage
SOFLUID	SOFT	Produit de revente	Sulphur	soufre triture ventile							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Poudre pour poudrage
SOFLUID	SOFT	Produit de revente	Sulphur	soufre triture ventile							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Poudre pour poudrage
SOFLUID	SOFT	Produit de revente	Sulphur	soufre triture ventile							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Poudre pour poudrage
SOFLUID DP	SAGA s.a.s	Produit de revente	Sulphur	soufre triture ventile							Fongicide		Poudre pour poudrage
SOFLUID DP	SAGA s.a.s	Produit de revente	Sulphur	soufre triture ventile							Fongicide		Poudre pour poudrage
SOFLUID DP	SAGA s.a.s	Produit de revente	Sulphur	soufre triture ventile							Fongicide		Poudre pour poudrage

SOFLUID DP	SAGA s.a.s	Produit de revente	Sulphur	soufre triture ventile							Fongicide		Poudre pour poudrage
SOFRAL	SOFT	Produit de revente	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
SOFRAL FLO	SAGA s.a.s	Produit de revente	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Liquide
SOFRAL FLO	SAGA s.a.s	Produit de revente	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Liquide
SOFRAL LIQUIDE	SOFT	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Liquide
SOFRAL SPECIAL	SOFT	Produit de revente	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Microgranulé
SOFRAL SPECIAL	SOFT	Produit de revente	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Microgranulé
SOFRAL SPECIAL	SOFT	Produit de revente	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Microgranulé
SOFRAL SPECIAL	SOFT	Produit de revente	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Microgranulé
SOFRAL SPECIAL	SOFT	Produit de revente	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Microgranulé
SOFRAL SPECIAL	SOFT	Produit de revente	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Microgranulé
SOFRAL SPECIAL	SOFT	Produit de revente	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Microgranulé
SOFRAL SPECIAL	SOFT	Produit de revente	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Microgranulé
SOFRAL SPECIAL	SOFT	Produit de revente	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Microgranulé
SOFRAL SPECIAL	SOFT	Produit de revente	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Microgranulé
SOFRAL SPECIAL	SOFT	Produit de revente	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Microgranulé
SOFRAL SPECIAL	SOFT	Produit de revente	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Microgranulé
SOFRAL SPECIAL	SOFT	Produit de revente	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Microgranulé
SOFRAL SPECIAL	SOFT	Produit de revente	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Microgranulé
SOFRAL SPECIAL	SOFT	Produit de revente	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Microgranulé
SOFRAL SPECIAL	SOFT	Produit de revente	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Microgranulé
SOFRAL SPECIAL	SOFT	Produit de revente	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Microgranulé
SOUFRE TRITURE 95%	AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARES S.A	Produit de référence	Sulphur	soufre	Sulphur	soufre					Fongicide	Professionnel	Poudre pour poudrage
SOUFROR	OR BRUN SAS	Produit de revente	Sulphur	soufre							Fongicide		Granulé dispersable
SOUFROR	OR BRUN SAS	Produit de revente	Sulphur	soufre							Fongicide		Granulé dispersable
SOUFROR	OR BRUN SAS	Produit de revente	Sulphur	soufre							Fongicide		Granulé dispersable
SOUFROR	OR BRUN SAS	Produit de revente	Sulphur	soufre							Fongicide		Granulé dispersable
SOUFROR	OR BRUN SAS	Produit de revente	Sulphur	soufre							Fongicide		Granulé dispersable
SOUFROR	OR BRUN SAS	Produit de revente	Sulphur	soufre							Fongicide		Granulé dispersable
SOUFROR	OR BRUN SAS	Produit de revente	Sulphur	soufre							Fongicide		Granulé dispersable
SOUFROR	OR BRUN SAS	Produit de revente	Sulphur	soufre							Fongicide		Granulé dispersable
SOUFROR	OR BRUN SAS	Produit de revente	Sulphur	soufre							Fongicide		Granulé dispersable

SOUFROR	OR BRUN SAS	Produit de revente	Sulphur	soufre							Fongicide		Granulé dispersable
SOUFROR	OR BRUN SAS	Produit de revente	Sulphur	soufre							Fongicide		Granulé dispersable
SOUFROR	OR BRUN SAS	Produit de revente	Sulphur	soufre							Fongicide		Granulé dispersable
SOUFROR	OR BRUN SAS	Produit de revente	Sulphur	soufre							Fongicide		Granulé dispersable
SOUFROR	OR BRUN SAS	Produit de revente	Sulphur	soufre							Fongicide		Granulé dispersable
SOUFRUGEC	PHYTEUROP	Produit de référence	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
SOUFRUGEC	PHYTEUROP	Produit de référence	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
SOUFRUGEC	PHYTEUROP	Produit de référence	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
SOUFRUGEC	PHYTEUROP	Produit de référence	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
SOUFRUGEC	PHYTEUROP	Produit de référence	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
SPASIS	COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS	Deuxième gamme	Paraffin oils	huile de paraffine							Acaricide		Huile émulsionnable
SPASIS	COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS	Deuxième gamme	Paraffin oils	huile de paraffine							Acaricide		Huile émulsionnable
SPASIS	COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS	Deuxième gamme	Paraffin oils	huile de paraffine							Acaricide		Huile émulsionnable
SPASIS	COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS	Deuxième gamme	Paraffin oils	huile de paraffine							Acaricide		Huile émulsionnable
SPASIS	COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS	Deuxième gamme	Paraffin oils	huile de paraffine							Acaricide		Huile émulsionnable
SPASIS	COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS	Deuxième gamme	Paraffin oils	huile de paraffine							Acaricide		Huile émulsionnable
SPASIS	COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS	Deuxième gamme	Paraffin oils	huile de paraffine							Acaricide		Huile émulsionnable
SPASIS	COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS	Deuxième gamme	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide		Huile émulsionnable
SPASIS	COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS	Deuxième gamme	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide		Huile émulsionnable
SPASIS	COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS	Deuxième gamme	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide		Huile émulsionnable
SPASIS	COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS	Deuxième gamme	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide		Huile émulsionnable
SPASIS	COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS	Deuxième gamme	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide		Huile émulsionnable
SPASIS	COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS	Deuxième gamme	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide		Huile émulsionnable

XEDAVIR	XEDA INTERNATIONAL S.A.	Produit de référence	Trichoderma asperellum strains ICC012 T25 and TV1	Trichoderma asperellum souche TV1							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
XEDAVIR	XEDA INTERNATIONAL S.A.	Produit de référence	Trichoderma asperellum strains ICC012 T25 and TV1	Trichoderma asperellum souche TV1							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
XEDAVIR	XEDA INTERNATIONAL S.A.	Produit de référence	Trichoderma asperellum strains ICC012 T25 and TV1	Trichoderma asperellum souche TV1							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
STORMING	COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS	Deuxième gamme	Paraffin oils	huile de paraffine							Acaricide		Huile émulsionnable
STORMING	COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS	Deuxième gamme	Paraffin oils	huile de paraffine							Acaricide		Huile émulsionnable
STORMING	COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS	Deuxième gamme	Paraffin oils	huile de paraffine							Acaricide		Huile émulsionnable
STORMING	COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS	Deuxième gamme	Paraffin oils	huile de paraffine							Acaricide		Huile émulsionnable
STORMING	COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS	Deuxième gamme	Paraffin oils	huile de paraffine							Acaricide		Huile émulsionnable
STORMING	COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS	Deuxième gamme	Paraffin oils	huile de paraffine							Acaricide		Huile émulsionnable
STORMING	COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS	Deuxième gamme	Paraffin oils	huile de paraffine							Acaricide		Huile émulsionnable
STORMING	COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS	Deuxième gamme	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide		Huile émulsionnable
STORMING	COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS	Deuxième gamme	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide		Huile émulsionnable
STORMING	COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS	Deuxième gamme	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide		Huile émulsionnable
STORMING	COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS	Deuxième gamme	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide		Huile émulsionnable
STORMING	COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS	Deuxième gamme	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide		Huile émulsionnable
STORMING	COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS	Deuxième gamme	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide		Huile émulsionnable
STYROCUIVRE DF (CUPRAFOR MICRO, GRECO WG, PLOXY 50 WG)	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'oxychlorure de cuivre							Bactéricide		Granulé dispersable
STYROCUIVRE DF (CUPRAFOR MICRO, GRECO WG, PLOXY 50 WG)	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'oxychlorure de cuivre							Bactéricide		Granulé dispersable
STYROCUIVRE DF (CUPRAFOR MICRO, GRECO WG, PLOXY 50 WG)	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'oxychlorure de cuivre							Bactéricide		Granulé dispersable
STYROCUIVRE DF (CUPRAFOR MICRO, GRECO WG, PLOXY 50 WG)	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'oxychlorure de cuivre							Bactéricide		Granulé dispersable

STYROCUIVRE DF (CUPRAFOR MICRO, GRECO WG, PLOXY 50 WG)	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'oxychlorure de cuivre							Bactéricide		Granulé dispersable
STYROCUIVRE DF (CUPRAFOR MICRO, GRECO WG, PLOXY 50 WG)	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'oxychlorure de cuivre							Bactéricide		Granulé dispersable
STYROCUIVRE DF (CUPRAFOR MICRO, GRECO WG, PLOXY 50 WG)	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'oxychlorure de cuivre							Bactéricide		Granulé dispersable
STYROCUIVRE DF (CUPRAFOR MICRO, GRECO WG, PLOXY 50 WG)	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'oxychlorure de cuivre							Bactéricide		Granulé dispersable
STYROCUIVRE DF (CUPRAFOR MICRO, GRECO WG, PLOXY 50 WG)	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'oxychlorure de cuivre							Fongicide		Granulé dispersable
STYROCUIVRE DF (CUPRAFOR MICRO, GRECO WG, PLOXY 50 WG)	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'oxychlorure de cuivre							Fongicide		Granulé dispersable
STYROCUIVRE DF (CUPRAFOR MICRO, GRECO WG, PLOXY 50 WG)	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'oxychlorure de cuivre							Fongicide		Granulé dispersable
STYROCUIVRE DF (CUPRAFOR MICRO, GRECO WG, PLOXY 50 WG)	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'oxychlorure de cuivre							Fongicide		Granulé dispersable
STYROCUIVRE DF (CUPRAFOR MICRO, GRECO WG, PLOXY 50 WG)	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'oxychlorure de cuivre							Fongicide		Granulé dispersable
STYROCUIVRE DF (CUPRAFOR MICRO, GRECO WG, PLOXY 50 WG)	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'oxychlorure de cuivre							Fongicide		Granulé dispersable
STYROCUIVRE DF (CUPRAFOR MICRO, GRECO WG, PLOXY 50 WG)	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'oxychlorure de cuivre							Fongicide		Granulé dispersable
SUCCESS 4 (MUSDO 4)	DOW AGROSCIENCES SAS	Produit de référence	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SUCCESS 4 (MUSDO 4)	DOW AGROSCIENCES SAS	Produit de référence	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SUCCESS 4 (MUSDO 4)	DOW AGROSCIENCES SAS	Produit de référence	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SUCCESS 4 (MUSDO 4)	DOW AGROSCIENCES SAS	Produit de référence	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SUCCESS 4 (MUSDO 4)	DOW AGROSCIENCES SAS	Produit de référence	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SUCCESS 4 (MUSDO 4)	DOW AGROSCIENCES SAS	Produit de référence	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SUCCESS 4 (MUSDO 4)	DOW AGROSCIENCES SAS	Produit de référence	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée

SUCCESS 4 (MUSDO 4)	DOW AGROSCIENCES SAS	Produit de référence	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SUCCESS 4 (MUSDO 4)	DOW AGROSCIENCES SAS	Produit de référence	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SUCCESS 4 (MUSDO 4)	DOW AGROSCIENCES SAS	Produit de référence	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SUCCESS 4 (MUSDO 4)	DOW AGROSCIENCES SAS	Produit de référence	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SUCCESS 4 (MUSDO 4)	DOW AGROSCIENCES SAS	Produit de référence	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SUCCESS 4 (MUSDO 4)	DOW AGROSCIENCES SAS	Produit de référence	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SUCCESS 4 (MUSDO 4)	DOW AGROSCIENCES SAS	Produit de référence	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SUCCESS 4 (MUSDO 4)	DOW AGROSCIENCES SAS	Produit de référence	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SUCCESS 4 (MUSDO 4)	DOW AGROSCIENCES SAS	Produit de référence	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SUCCESS 4 (MUSDO 4)	DOW AGROSCIENCES SAS	Produit de référence	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SUCCESS 4 (MUSDO 4)	DOW AGROSCIENCES SAS	Produit de référence	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SUCCESS 4 (MUSDO 4)	DOW AGROSCIENCES SAS	Produit de référence	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SUCCESS 4 (MUSDO 4)	DOW AGROSCIENCES SAS	Produit de référence	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SUCCESS 4 (MUSDO 4)	DOW AGROSCIENCES SAS	Produit de référence	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SUCCESS 4 (MUSDO 4)	DOW AGROSCIENCES SAS	Produit de référence	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SUCCESS 4 (MUSDO 4)	DOW AGROSCIENCES SAS	Produit de référence	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée

SUCCESS 4 (MUSDO 4)	DOW AGROSCIENCES SAS	Produit de référence	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SUCCESS 4 (MUSDO 4)	DOW AGROSCIENCES SAS	Produit de référence	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SUCCESS 4 (MUSDO 4)	DOW AGROSCIENCES SAS	Produit de référence	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SUCCESS 4 (MUSDO 4)	DOW AGROSCIENCES SAS	Produit de référence	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SUCCESS 4 (MUSDO 4)	DOW AGROSCIENCES SAS	Produit de référence	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SUCCESS 4 (MUSDO 4)	DOW AGROSCIENCES SAS	Produit de référence	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SUCCESS 4 (MUSDO 4)	DOW AGROSCIENCES SAS	Produit de référence	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SUCCESS 4 (MUSDO 4)	DOW AGROSCIENCES SAS	Produit de référence	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SUCCESS 4 (MUSDO 4)	DOW AGROSCIENCES SAS	Produit de référence	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SUCCESS 4 (MUSDO 4)	DOW AGROSCIENCES SAS	Produit de référence	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SUCCESS 4 (MUSDO 4)	DOW AGROSCIENCES SAS	Produit de référence	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SUCCESS 4 (MUSDO 4)	DOW AGROSCIENCES SAS	Produit de référence	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SUCCESS 4 (MUSDO 4)	DOW AGROSCIENCES SAS	Produit de référence	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SUCCESS 4 (MUSDO 4)	DOW AGROSCIENCES SAS	Produit de référence	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SUCCESS 4 (MUSDO 4)	DOW AGROSCIENCES SAS	Produit de référence	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SUCCESS 4 (MUSDO 4)	DOW AGROSCIENCES SAS	Produit de référence	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SUCCESS 4 (MUSDO 4)	DOW AGROSCIENCES SAS	Produit de référence	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée

SUCCESS 4 (MUSDO 4)	DOW AGROSCIENCES SAS	Produit de référence	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SUPER BOUILLIE MACCLESFIELD 80	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
SUPER BOUILLIE MACCLESFIELD 80	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
SUPER BOUILLIE MACCLESFIELD 80	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
SUPER BOUILLIE MACCLESFIELD 80	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
SUPER BOUILLIE MACCLESFIELD 80	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
SUPER BOUILLIE MACCLESFIELD 80	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
SUPER BOUILLIE MACCLESFIELD 80	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
SUPER BOUILLIE MACCLESFIELD 80	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
SUPER BOUILLIE MACCLESFIELD 80	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
SUPER BOUILLIE MACCLESFIELD 80	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
SUPER BOUILLIE MACCLESFIELD 80	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
SUPER BOUILLIE MACCLESFIELD 80	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
SUPER BOUILLIE MACCLESFIELD 80	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
SUPER BOUILLIE MACCLESFIELD 80	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
SUPER BOUILLIE MACCLESFIELD 80	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
SUPER BOUILLIE MACCLESFIELD 80	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
SUPER BOUILLIE MACCLESFIELD 80	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
SUPER BOUILLIE MACCLESFIELD 80	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable

SUPER BOUILLIE MACCLESFIELD 80	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
SUPER BOUILLIE MACCLESFIELD 80	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
SUPER BOUILLIE MACCLESFIELD 80	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
SYNEÏS APPÂT	DOW AGROSCIENCES SAS	Produit de référence	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Concentré pour préparation d'appât
SYNEÏS APPÂT	DOW AGROSCIENCES SAS	Produit de référence	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Concentré pour préparation d'appât
SYNEÏS APPÂT	DOW AGROSCIENCES SAS	Produit de référence	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Concentré pour préparation d'appât
SYNEÏS APPÂT	DOW AGROSCIENCES SAS	Produit de référence	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Concentré pour préparation d'appât
QDX INSECTICIDE BIO PLM*	SBM DEVELOPPEMENT	Produit de référence	Pyrethrins	pyréthrines	Piperonyl butoxyde	pipéronyl butoxide					Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Autre liquide
QDX TRAITEMENT TOTAL BIO PLM	SBM DEVELOPPEMENT	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre tribasique	Pyrethrins	pyréthrines	Sulphur	soufre			Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Autre liquide
QDX TRAITEMENT TOTAL BIO PLM	SBM DEVELOPPEMENT	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre tribasique	Pyrethrins	pyréthrines	Sulphur	soufre			Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Autre liquide
QDX TRAITEMENT TOTAL BIO PLM	SBM DEVELOPPEMENT	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre tribasique	Pyrethrins	pyréthrines	Sulphur	soufre			Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Autre liquide
QUALISOUFRE	SAPEC AGRO S.A.	Générique	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
QUALISOUFRE	SAPEC AGRO S.A.	Générique	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
VIO-TRAP	DAKOFAKA - EVRIKLIS FITSAKIS	Produit de référence	Hydrolysed proteins	hydrolysat de proteines	Deltamethrin	deltaméthrine					Insecticide	Professionnel	Appât (prêt à l'emploi)
VIO-TRAP	DAKOFAKA - EVRIKLIS FITSAKIS	Produit de référence	Hydrolysed proteins	hydrolysat de proteines	Deltamethrin	deltaméthrine					Insecticide	Professionnel	Appât (prêt à l'emploi)
VISUL GD 80	AFEPASA	Deuxième gamme	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable

OIDIOL POUDRAGE (VEGESOUFRE POUDRAGE)	VEGELIA	Produit de référence	Sulphur	soufre triture							Fongicide	Professionnel	Poudre pour poudrage
OIDIOL POUDRAGE (VEGESOUFRE POUDRAGE)	VEGELIA	Produit de référence	Sulphur	soufre triture							Fongicide	Professionnel	Poudre pour poudrage
OIDIOL POUDRAGE (VEGESOUFRE POUDRAGE)	VEGELIA	Produit de référence	Sulphur	soufre triture							Fongicide	Professionnel	Poudre pour poudrage
OIDIOL POUDRAGE (VEGESOUFRE POUDRAGE)	VEGELIA	Produit de référence	Sulphur	soufre triture							Fongicide	Professionnel	Poudre pour poudrage
OLIBLAN	COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS	Deuxième gamme	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide	Professionnel	Concentré émulsionnable
OLIBLAN	COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS	Deuxième gamme	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide	Professionnel	Concentré émulsionnable
OLIBLAN	COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS	Deuxième gamme	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide	Professionnel	Concentré émulsionnable
OLIBLAN	COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS	Deuxième gamme	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide	Professionnel	Concentré émulsionnable
OSTRINIL	ARYSTA LIFESCIENCE SAS	Produit de référence	Beauveria bassiana strain 147	Beauveria bassiana strain 147							Insecticide	Professionnel	Microgranulé
OSTRINIL	ARYSTA LIFESCIENCE SAS	Produit de référence	Beauveria bassiana strain 147	Beauveria bassiana strain 147							Insecticide	Professionnel	Microgranulé
OSTRINIL	ARYSTA LIFESCIENCE SAS	Produit de référence	Beauveria bassiana strain 147	Beauveria bassiana strain 147							Insecticide	Professionnel	Microgranulé
OSTRINIL	ARYSTA LIFESCIENCE SAS	Produit de référence	Beauveria bassiana strain 147	Beauveria bassiana strain 147							Insecticide	Professionnel	Microgranulé
OSTRINIL	ARYSTA LIFESCIENCE SAS	Produit de référence	Beauveria bassiana strain 147	Beauveria bassiana strain 147							Insecticide	Professionnel	Microgranulé
OVIPHYT (EUPHYTANE GOLD)	COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS	Produit de référence	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide	Professionnel	Concentré émulsionnable
OVIPHYT (EUPHYTANE GOLD)	COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS	Produit de référence	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide	Professionnel	Concentré émulsionnable
OVIPHYT (EUPHYTANE GOLD)	COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS	Produit de référence	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide	Professionnel	Concentré émulsionnable
OVIPHYT (EUPHYTANE GOLD)	COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS	Produit de référence	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide	Professionnel	Concentré émulsionnable
OVIPHYT (EUPHYTANE GOLD)	COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS	Produit de référence	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide	Professionnel	Concentré émulsionnable
OVIPHYT (EUPHYTANE GOLD)	COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS	Produit de référence	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide	Professionnel	Concentré émulsionnable
OVIPRON PLUS	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de revente	Paraffin oils	huile de paraffine							Acaricide		Concentré émulsionnable
OVIPRON PLUS	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de revente	Paraffin oils	huile de paraffine							Acaricide		Concentré émulsionnable

OVIPRON PLUS	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de revente	Paraffin oils	huile de paraffine							Acaricide		Concentré émulsionnable
OVIPRON PLUS	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de revente	Paraffin oils	huile de paraffine							Acaricide		Concentré émulsionnable
OVIPRON PLUS	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de revente	Paraffin oils	huile de paraffine							Acaricide		Concentré émulsionnable
OVIPRON PLUS	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de revente	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide		Concentré émulsionnable
OVIPRON PLUS	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de revente	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide		Concentré émulsionnable
OVIPRON PLUS	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de revente	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide		Concentré émulsionnable
OVIPRON PLUS	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de revente	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide		Concentré émulsionnable
OVIPRON PLUS	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de revente	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide		Concentré émulsionnable
OVISPRAY	TOTAL FLUIDES	Produit de référence	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide		Concentré émulsionnable
OVISPRAY	TOTAL FLUIDES	Produit de référence	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide		Concentré émulsionnable
OVISPRAY	TOTAL FLUIDES	Produit de référence	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide		Concentré émulsionnable
OVISPRAY	TOTAL FLUIDES	Produit de référence	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide		Concentré émulsionnable
OVISPRAY	TOTAL FLUIDES	Produit de référence	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide		Concentré émulsionnable
MADEX PRO	ANDERMATT BIOCONTROL AG	Produit de référence	Cydia pomonella granulosis virus	cydia pomonella granulosis virus							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
MADEX PRO	ANDERMATT BIOCONTROL AG	Produit de référence	Cydia pomonella granulosis virus	cydia pomonella granulosis virus							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
MADEX TWIN	ANDERMATT BIOCONTROL AG	Produit de référence	Cydia pomonella granulosis virus	cydia pomonella granulosis virus							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
MADEX TWIN	ANDERMATT BIOCONTROL AG	Produit de référence	Cydia pomonella granulosis virus	cydia pomonella granulosis virus							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
MADEX TWIN	ANDERMATT BIOCONTROL AG	Produit de référence	Cydia pomonella granulosis virus	cydia pomonella granulosis virus							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
MADEX TWIN	ANDERMATT BIOCONTROL AG	Produit de référence	Cydia pomonella granulosis virus	cydia pomonella granulosis virus							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
MADEX TWIN	ANDERMATT BIOCONTROL AG	Produit de référence	Cydia pomonella granulosis virus	cydia pomonella granulosis virus							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
MADEX TWIN	ANDERMATT BIOCONTROL AG	Produit de référence	Cydia pomonella granulosis virus	cydia pomonella granulosis virus							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée

MADEX TWIN	ANDERMATT BIOCONTROL AG	Produit de référence	Cydia pomonella granulosis virus	cydia pomonella granulosis virus							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
MAGNET MED	SUTERRA EUROPE BIOCONTROL SL	Produit de référence	Deltamethrin	deltaméthrine							Insecticide	Professionnel	Appât (prêt à l'emploi)
MAGNET MED	SUTERRA EUROPE BIOCONTROL SL	Produit de référence	Deltamethrin	deltaméthrine							Insecticide	Professionnel	Appât (prêt à l'emploi)
MALADIES DES ROSIERS CPJ	COMPAGNIE DES PRODUITS POUR LE JARDIN	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Liquide
MALADIES DES ROSIERS CPJ	COMPAGNIE DES PRODUITS POUR LE JARDIN	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Liquide
MANIFLOW (BORDOFLOW)	MANICA S.P.A.	Produit de référence	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
MANIFLOW (BORDOFLOW)	MANICA S.P.A.	Produit de référence	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
MANIFLOW (BORDOFLOW)	MANICA S.P.A.	Produit de référence	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
TRADIACUIVRE 50	TRADI AGRI	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'oxychlorure de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
MASTIC A CICATRISER A FROID	B. NAVARRE	Produit de référence	Cire d'abeille	Cire d'abeille	Huile de resine	Huile de resine	Resines	résines			ND	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Pâte fluide
MASTIC A CICATRISER L'HOMME LEFORT	COMPAGNIE DES PRODUITS POUR LE JARDIN	Produit de référence	Alcohol denature	Alcohol denature	Cire d'abeille	Cire d'abeille	colophane traitée au maléate	colophane traitée au maléate	essence de térébenthine	essence de térébenthine	ND	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Badigeon
MASTIC A GREFFER A FROID	B. NAVARRE	Produit de référence	Cire d'abeille	Cire d'abeille	Huile de resine	Huile de resine	Resines	résines			ND	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Pâte fluide
MASTIC A GREFFER LHOMME LEFORT	COMPAGNIE DES PRODUITS POUR LE JARDIN	Produit de référence	Alcohol denature	Alcohol denature	Cire d'abeille	Cire d'abeille	colophane traitée au maléate	colophane traitée au maléate	essence de térébenthine	essence de térébenthine	Prot. Plaies	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Badigeon
TRIANUM-P (TRIAGRO WG)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
TRIANUM-P (TRIAGRO WG)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
TRIANUM-P (TRIAGRO WG)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable

TRIANUM-P (TRIAGRO WG)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
TRIANUM-P (TRIAGRO WG)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
TRIANUM-P (TRIAGRO WG)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
TRIANUM-P (TRIAGRO WG)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
TRIANUM-P (TRIAGRO WG)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
TRIANUM-P (TRIAGRO WG)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
TRIANUM-P (TRIAGRO WG)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable

	(Cavaillon)		ITEM-908	908										
TRIANUM-P (TRIAGRO WG)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
TRIANUM-P (TRIAGRO WG)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
TRIANUM-P (TRIAGRO WG)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
TRIANUM-P (TRIAGRO WG)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
TRIANUM-P (TRIAGRO WG)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
TRIANUM-P (TRIAGRO WG)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable

TRIANUM-P (TRIAGRO WG)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
TRIANUM-P (TRIAGRO WG)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
TRIANUM-P (TRIAGRO WG)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
TRIANUM-P (TRIAGRO WG)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
TRIANUM-P (TRIAGRO WG)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
TRIANUM-P (TRIAGRO WG)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
TRIANUM-P (TRIAGRO WG)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable

TRIANUM-P (TRIAGRO WG)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
TRIANUM-P (TRIAGRO WG)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
TRIANUM-P (TRIAGRO WG)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
TRIANUM-P (TRIAGRO WG)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
TRIANUM-P (TRIAGRO WG)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
TRIANUM-P (TRIAGRO WG)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
TRIANUM-P (TRIAGRO WG)	KOPPERT FRANCE	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable

[illegible]	(Cavaillon)	[illegible]	[illegible] ITEM-908	[illegible] 908								Fongicide	[illegible]	[illegible]
TRIANUM-P (TRIAGRO WG)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908								Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
TRIANUM-P (TRIAGRO WG)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908								Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
TRIANUM-P (TRIAGRO WG)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908								Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
TRIANUM-P (TRIAGRO WG)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908								Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
TRIANUM-P (TRIAGRO WG)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908								Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
TRIANUM-P (TRIAGRO WG)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908								Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
TRIANUM-P (TRIAGRO WG)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908								Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable

TRIANUM-P (TRIAGRO WG)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
TRIANUM-P (TRIAGRO WG)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
TRIANUM-P (TRIAGRO WG)	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Trichoderma harzianum Rifai strains T-22 and ITEM-908	Trichoderma harzianum Rifai souches T-22 et ITEM-908							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
TRICO	KWIZDA AGRO GmbH	Produit de référence	Repellents by smell of animal or plant origin/shee	répulsif olfactif d'origine animal ou végétal/gras de mouton							Répulsif	Professionnel	Emulsion de type aqueux
TRICO	KWIZDA AGRO GmbH	Produit de référence	Repellents by smell of animal or plant origin/shee	répulsif olfactif d'origine animal ou végétal/gras de mouton							Répulsif	Professionnel	Emulsion de type aqueux
TRICO	KWIZDA AGRO GmbH	Produit de référence	Repellents by smell of animal or plant origin/shee	répulsif olfactif d'origine animal ou végétal/gras de mouton							Répulsif	Professionnel	Emulsion de type aqueux
MET52 GRANULÉ (MITAXION G)	NOVOZYMES France	Produit de référence	Metarhizium anisopliae var. anisopliae BIPESCO 5/F52	Metarhizium anisopliae var. anisopliae BIPESCO 5/F52							Insecticide	Professionnel	Granulé
MET52 GRANULÉ (MITAXION G)	NOVOZYMES France	Produit de référence	Metarhizium anisopliae var. anisopliae BIPESCO 5/F52	Metarhizium anisopliae var. anisopliae BIPESCO 5/F52							Insecticide	Professionnel	Granulé
MET52 GRANULÉ (MITAXION G)	NOVOZYMES France	Produit de référence	Metarhizium anisopliae var. anisopliae BIPESCO 5/F52	Metarhizium anisopliae var. anisopliae BIPESCO 5/F52							Insecticide	Professionnel	Granulé
MET52 GRANULÉ (MITAXION G)	NOVOZYMES France	Produit de référence	Metarhizium anisopliae var. anisopliae BIPESCO 5/F52	Metarhizium anisopliae var. anisopliae BIPESCO 5/F52							Insecticide	Professionnel	Granulé
MICROSOUFREOR SPECIAL	DELPECH	Produit de référence	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
MICROSOUFREOR SPECIAL	DELPECH	Produit de référence	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable

MICROSOUFREOR SPECIAL	DELPECH	Produit de référence	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
MICROSOUFREOR SPECIAL	DELPECH	Produit de référence	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
MICROSOUFREOR SPECIAL	DELPECH	Produit de référence	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
MICROSOUFREOR SPECIAL	DELPECH	Produit de référence	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
MICROSOUFREOR SPECIAL	DELPECH	Produit de référence	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
MYCOSTOP	VERDERA OY	Produit de référence	Streptomyces K61 (formerly S. griseoviridis)	Streptomyces griseoviridis (K61)							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
MYCOSTOP	VERDERA OY	Produit de référence	Streptomyces K61 (formerly S. griseoviridis)	Streptomyces griseoviridis (K61)							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
MYCOTAL	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Lecanicillium muscarium strain Ve6	Lecanicillium muscarium strain Ve6							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
MYCOTAL	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Lecanicillium muscarium strain Ve6	Lecanicillium muscarium strain Ve6							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
MYCOTAL	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Lecanicillium muscarium strain Ve6	Lecanicillium muscarium strain Ve6							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
MYCOTAL	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Lecanicillium muscarium strain Ve6	Lecanicillium muscarium strain Ve6							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
MYCOTAL	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Lecanicillium muscarium strain Ve6	Lecanicillium muscarium strain Ve6							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
MYCOTAL	KOPPERT FRANCE (Cavaillon)	Produit de référence	Lecanicillium muscarium strain Ve6	Lecanicillium muscarium strain Ve6							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
RAK 1 COCHYLIS	BASF FRANCE SAS	Produit de référence	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	(Z)-9-dodécen-1-yl acétate							Attractif phéromone	Professionnel	Produit diffuseur de vapeur
RAK 1+2 MIX	BASF FRANCE SAS	Produit de référence	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	(E,Z)-7,9-dodécadien-1-yl acétate	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	Z9-dodécenylacétate					Attractif phéromone	Professionnel	Produit diffuseur de vapeur
RAK 3 SUPER	BASF FRANCE SAS	Produit de référence	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	(E/Z)-9-dodécenyl acétate + (E/Z)-9-dodécen-1-ol + (Z)-11-Tetradecen-1-yl ace							Attractif phéromone	Professionnel	Produit diffuseur de vapeur
RAK 3 SUPER	BASF FRANCE SAS	Produit de référence	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	(E/Z)-9-dodécenyl acétate + (E/Z)-9-dodécen-1-ol + (Z)-11-Tetradecen-1-yl ace							Attractif phéromone	Professionnel	Produit diffuseur de vapeur
RAK 5	BASF FRANCE SAS	Produit de référence	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	(E)-8-dodécen-1-yl acétate	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	z-8-dodécenyl acétate					Attractif phéromone	Professionnel	Produit diffuseur de vapeur
KB MASTIC A CICATRISER	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de revente	Huile vegetale	Huile vegetale	Resines	résines					ND	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Pâte fluide
KB MASTIC A GREFFER	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Deuxième gamme	Huile vegetale	Huile vegetale	Resines	résines					ND	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Pâte fluide
KENTAN 40 WG	ISAGRO SPA	Produit de référence	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable

KOCIDE 2000	SPIESS-URANIA CHEMICALS GmbH	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOCIDE 2000	SPIESS-URANIA CHEMICALS GmbH	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOCIDE 2000	SPIESS-URANIA CHEMICALS GmbH	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOCIDE 2000	SPIESS-URANIA CHEMICALS GmbH	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOCIDE 2000	SPIESS-URANIA CHEMICALS GmbH	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOCIDE 2000	SPIESS-URANIA CHEMICALS GmbH	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOCIDE 2000	SPIESS-URANIA CHEMICALS GmbH	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOCIDE 2000	SPIESS-URANIA CHEMICALS GmbH	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOCIDE 2000	SPIESS-URANIA CHEMICALS GmbH	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOCIDE 2000	SPIESS-URANIA CHEMICALS GmbH	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOCIDE 2000	SPIESS-URANIA CHEMICALS GmbH	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOCIDE 2000	SPIESS-URANIA CHEMICALS GmbH	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOCIDE 2000	SPIESS-URANIA CHEMICALS GmbH	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOCIDE 2000	SPIESS-URANIA CHEMICALS GmbH	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOCIDE 2000	SPIESS-URANIA CHEMICALS GmbH	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOCIDE 2000	SPIESS-URANIA CHEMICALS GmbH	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOCIDE 2000	SPIESS-URANIA CHEMICALS GmbH	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOCIDE 2000	SPIESS-URANIA CHEMICALS GmbH	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOCIDE 2000	SPIESS-URANIA CHEMICALS GmbH	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOCIDE 2000	SPIESS-URANIA CHEMICALS GmbH	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable

KOCIDE 2000	SPIESS-URANIA CHEMICALS GmbH	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOCIDE 2000	SPIESS-URANIA CHEMICALS GmbH	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KOCIDE 2000	SPIESS-URANIA CHEMICALS GmbH	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
INSECTES D'HIVER	COMPAGNIE DES PRODUITS POUR LE JARDIN	Produit de revente	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Concentré émulsionnable
INSECTES D'HIVER	COMPAGNIE DES PRODUITS POUR LE JARDIN	Produit de revente	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Concentré émulsionnable
INSECTES D'HIVER	COMPAGNIE DES PRODUITS POUR LE JARDIN	Produit de revente	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Concentré émulsionnable
INSECTES D'HIVER	COMPAGNIE DES PRODUITS POUR LE JARDIN	Produit de revente	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Concentré émulsionnable
INSECTES ET MALADIES CPJ	COMPAGNIE DES PRODUITS POUR LE JARDIN	Produit de référence	Fatty acids	acides gras / acides gras sel de potassium	Sulphur	soufre					Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Liquide
INSECTES ET MALADIES CPJ	COMPAGNIE DES PRODUITS POUR LE JARDIN	Produit de référence	Fatty acids	acides gras / acides gras sel de potassium	Sulphur	soufre					Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Liquide
INSECTES ET MALADIES CPJ	COMPAGNIE DES PRODUITS POUR LE JARDIN	Produit de référence	Fatty acids	acides gras / acides gras sel de potassium	Sulphur	soufre					Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Liquide
INSECTES ET MALADIES CPJ	COMPAGNIE DES PRODUITS POUR LE JARDIN	Produit de référence	Fatty acids	acides gras / acides gras sel de potassium	Sulphur	soufre					Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Liquide
INSECTES ET MALADIES CPJ	COMPAGNIE DES PRODUITS POUR LE JARDIN	Produit de référence	Fatty acids	acides gras / acides gras sel de potassium	Sulphur	soufre					Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Liquide
IODUS 2 CULTURES SPECIALISEES (VACCIPLANT FRUITS ET LEGUMES)	LABORATOIRES GOEMAR	Produit de référence	Laminarin	laminarine							ND	Professionnel	Concentré soluble
IODUS 2 CULTURES SPECIALISEES (VACCIPLANT FRUITS ET LEGUMES)	LABORATOIRES GOEMAR	Produit de référence	Laminarin	laminarine							ND	Professionnel	Concentré soluble
IODUS 2 CULTURES SPECIALISEES (VACCIPLANT FRUITS ET LEGUMES)	LABORATOIRES GOEMAR	Produit de référence	Laminarin	laminarine							ND	Professionnel	Concentré soluble
IODUS 2 CULTURES SPECIALISEES (VACCIPLANT FRUITS ET LEGUMES)	LABORATOIRES GOEMAR	Produit de référence	Laminarin	laminarine							ND	Professionnel	Concentré soluble
IODUS 2 CULTURES SPECIALISEES (VACCIPLANT FRUITS ET LEGUMES)	LABORATOIRES GOEMAR	Produit de référence	Laminarin	laminarine							ND	Professionnel	Concentré soluble
IODUS 2 CULTURES SPECIALISEES (VACCIPLANT FRUITS ET LEGUMES)	LABORATOIRES GOEMAR	Produit de référence	Laminarin	laminarine							ND	Professionnel	Concentré soluble
IODUS 2 CULTURES SPECIALISEES (VACCIPLANT FRUITS ET LEGUMES)	LABORATOIRES GOEMAR	Produit de référence	Laminarin	laminarine							ND	Professionnel	Concentré soluble
IODUS 2 CULTURES SPECIALISEES (VACCIPLANT FRUITS ET LEGUMES)	LABORATOIRES GOEMAR	Produit de référence	Laminarin	laminarine							Stimul. Déf. Naturelles	Professionnel	Concentré soluble
IODUS 2 CULTURES SPECIALISEES (VACCIPLANT FRUITS ET LEGUMES)	LABORATOIRES GOEMAR	Produit de référence	Laminarin	laminarine							Stimul. Déf. Naturelles	Professionnel	Concentré soluble

IODUS 2 CULTURES SPECIALISEES (VACCIPLANT FRUITS ET LEGUMES)	LABORATOIRES GOEMAR	Produit de référence	Laminarin	laminarine							Stimul. Déf. Naturelles	Professionnel	Concentré soluble
IODUS 2 CULTURES SPECIALISEES (VACCIPLANT FRUITS ET LEGUMES)	LABORATOIRES GOEMAR	Produit de référence	Laminarin	laminarine							Stimul. Déf. Naturelles	Professionnel	Concentré soluble
IODUS 2 CULTURES SPECIALISEES (VACCIPLANT FRUITS ET LEGUMES)	LABORATOIRES GOEMAR	Produit de référence	Laminarin	laminarine							Stimul. Déf. Naturelles	Professionnel	Concentré soluble
IODUS 2 CULTURES SPECIALISEES (VACCIPLANT FRUITS ET LEGUMES)	LABORATOIRES GOEMAR	Produit de référence	Laminarin	laminarine							Stimul. Déf. Naturelles	Professionnel	Concentré soluble
IODUS 2 CULTURES SPECIALISEES (VACCIPLANT FRUITS ET LEGUMES)	LABORATOIRES GOEMAR	Produit de référence	Laminarin	laminarine							Stimul. Déf. Naturelles	Professionnel	Concentré soluble
ISOMATE-JARDIN	SUMI AGRO FRANCE SAS	Deuxième gamme	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	1-Dodecanol	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	tetradécan-1-ol	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	(E,E)-8,10-dodécadien-1-ol			Attractif phéromone	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Produit diffuseur de vapeur
ISOMATE-OFM	SUMI AGRO FRANCE SAS	Produit de référence	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	(E)-8-dodécen-1-yl acétate	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	z-8-dodécenyl acétate	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	Z-8-Dodécénol			Insecticide	Professionnel	Produit diffuseur de vapeur
ISOMATE-OFM	SUMI AGRO FRANCE SAS	Produit de référence	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	(E)-8-dodécen-1-yl acétate	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	z-8-dodécenyl acétate	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	Z-8-Dodécénol			Insecticide	Professionnel	Produit diffuseur de vapeur
ISOMATE-OFM	SUMI AGRO FRANCE SAS	Produit de référence	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	(E)-8-dodécen-1-yl acétate	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	z-8-dodécenyl acétate	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	Z-8-Dodécénol			Insecticide	Professionnel	Produit diffuseur de vapeur
ISOMATE-OFM TT	SUMI AGRO FRANCE SAS	Produit de référence	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	Z-8-Dodécénol	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	(E)-8-dodécen-1-yl acétate	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	z-8-dodécenyl acétate			Attractif phéromone	Professionnel	Produit diffuseur de vapeur
ISOMATE-OFM TT	SUMI AGRO FRANCE SAS	Produit de référence	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	Z-8-Dodécénol	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	(E)-8-dodécen-1-yl acétate	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	z-8-dodécenyl acétate			Attractif phéromone	Professionnel	Produit diffuseur de vapeur
ISOMATE-OFM TT	SUMI AGRO FRANCE SAS	Produit de référence	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	Z-8-Dodécénol	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	(E)-8-dodécen-1-yl acétate	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	z-8-dodécenyl acétate			Attractif phéromone	Professionnel	Produit diffuseur de vapeur
ISONET 1+2	BASF FRANCE SAS	Produit de référence	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	(E,Z)-7,9-dodécadien-1-yl acétate	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	(Z)-9-dodécen-1-yl acétate					Attractif phéromone	Professionnel	Produit diffuseur de vapeur
ISONET 2	BASF FRANCE SAS	Produit de référence	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	(E,Z)-7,9-dodécadien-1-yl acétate							Attractif phéromone	Professionnel	Produit diffuseur de vapeur
ISONET LE	CBC BIOGARD SAS	Produit de référence	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	(E,Z)-7,9-dodécadien-1-yl acétate	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	(Z)-9-dodécen-1-yl acétate					Insecticide	Professionnel	Produit diffuseur de vapeur
GINKO DUO	SUMI AGRO FRANCE SAS	Produit de référence	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	Z-8-Dodécénol	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	1-Dodecanol	1-Tetradecanol	1-Tetradécanol	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	(E)-8-dodécen-1-yl acétate	ND	Professionnel	Produit diffuseur de vapeur
GLU NAVARRE	B. NAVARRE	Produit de référence	Cire d'abeille	Cire d'abeille	Colophane	Colophane	Huile de resine	Huile de resine	Huile de ricin	Huile de ricin	Piégeage	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Pâte fluide
ROTSTOP	VERDERA OY	Produit de référence	Phlebiopsis gigantea	Phlebiopsis gigantea							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
ROTSTOP	VERDERA OY	Produit de référence	Phlebiopsis gigantea	Phlebiopsis gigantea							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable

ROTSTOP	VERDERA OY	Produit de référence	Phlebiopsis gigantea	Phlebiopsis gigantea							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
PASTA CAFFARO	ISAGRO SPA	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'oxychlorure de cuivre							Fongicide		Suspension concentrée
PASTA CAFFARO	ISAGRO SPA	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'oxychlorure de cuivre							Fongicide		Suspension concentrée
PASTA CAFFARO	ISAGRO SPA	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'oxychlorure de cuivre							Fongicide		Suspension concentrée
PASTA CAFFARO	ISAGRO SPA	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'oxychlorure de cuivre							Fongicide		Suspension concentrée
PASTA CAFFARO	ISAGRO SPA	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'oxychlorure de cuivre							Fongicide		Suspension concentrée
PASTA CAFFARO	ISAGRO SPA	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'oxychlorure de cuivre							Fongicide		Suspension concentrée
PASTA CAFFARO	ISAGRO SPA	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'oxychlorure de cuivre							Fongicide		Suspension concentrée
PASTA CAFFARO	ISAGRO SPA	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'oxychlorure de cuivre							Fongicide		Suspension concentrée
PASTA CAFFARO	ISAGRO SPA	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'oxychlorure de cuivre							Fongicide		Suspension concentrée
PASTA CAFFARO	ISAGRO SPA	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'oxychlorure de cuivre							Fongicide		Suspension concentrée
ECODIAN CP	ISAGRO SPA	Produit de référence	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	(E,E)-8,10-dodécadien-1-ol							Insecticide	Professionnel	Produit diffuseur de vapeur
ESQUIVE WP	AGRAUXINE	Produit de référence	Trichoderma atroviride strain I-1237	Trichoderma atroviride souche I-1237							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
ESQUIVE WP	AGRAUXINE	Produit de référence	Trichoderma atroviride strain I-1237	Trichoderma atroviride souche I-1237							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
ESQUIVE WP	AGRAUXINE	Produit de référence	Trichoderma atroviride strain I-1237	Trichoderma atroviride souche I-1237							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
ESQUIVE WP	AGRAUXINE	Produit de référence	Trichoderma atroviride strain I-1237	Trichoderma atroviride souche I-1237							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
EXOSEX CM	ADAMA FRANCE SAS	Produit de référence	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	(E,E)-8,10-dodécadien-1-ol							Attractif phéromone	Professionnel	
POKON STOP INSECTES*	POKON CHRYSAL	Produit de référence	Pyrethrins	pyréthrines	Piperonyl butoxyde	pipéronyl butoxide					Insecticide	Professionnel	Générateur d'aérosol
PONROUCH (VITISOUFRE)	SOFT	Générique	Sulphur	soufre triture							Fongicide	Professionnel	Poudre pour poudrage
CAPEX	ANDERMATT BIOCONTROL AG	Produit de référence	Adoxophyses orana granulosis virus	virus de la granulose d'Adoxophyses orana							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée

CARPOVIRUSINE EVO 2	ARYSTA LIFESCIENCE SAS	Produit de référence	Cydia pomonella granulosis virus	cydia pomonella granulosis virus							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
CARPOVIRUSINE EVO 3	ARYSTA LIFESCIENCE SAS	Produit de référence	Cydia pomonella granulosis virus	cydia pomonella granulosis virus							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
CATANE	TOTAL FLUIDES	Deuxième gamme	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide		Concentré émulsionnable
CATANE	TOTAL FLUIDES	Deuxième gamme	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide		Concentré émulsionnable
CATANE	TOTAL FLUIDES	Deuxième gamme	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide		Concentré émulsionnable
CATANE	TOTAL FLUIDES	Deuxième gamme	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide		Concentré émulsionnable
CEPSUL ESPECIAL 98,5 %	CEPSA	Générique	Sulphur	soufre triture ventile							Fongicide		Poudre pour poudrage
CEPSUL ESPECIAL 98,5 %	CEPSA	Générique	Sulphur	soufre triture ventile							Fongicide		Poudre pour poudrage
CEPSUL ESPECIAL 98,5 %	CEPSA	Générique	Sulphur	soufre triture ventile							Fongicide		Poudre pour poudrage
CEPSUL ESPECIAL 98,5 %	CEPSA	Générique	Sulphur	soufre triture ventile							Fongicide		Poudre pour poudrage
CERALL	BELCHIM CROP PROTECTION NV/SA	Produit de référence	Pseudomonas chlororaphis MA342	Pseudomonas chlororaphis MA342							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée pour traitement des semences
CERALL	BELCHIM CROP PROTECTION NV/SA	Produit de référence	Pseudomonas chlororaphis MA342	Pseudomonas chlororaphis MA342							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée pour traitement des semences
CESARINE DOR	DELPECH	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'oxychlorure de cuivre	Sulphur	soufre triture ventile					Fongicide	Professionnel	Poudre pour poudrage
CESARINE DOR	DELPECH	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'oxychlorure de cuivre	Sulphur	soufre triture ventile					Fongicide	Professionnel	Poudre pour poudrage
CHAMP FLO	NUFARM S.A	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide		Suspension concentrée
CHAMP FLO	NUFARM S.A	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide		Suspension concentrée
CHAMP FLO	NUFARM S.A	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide		Suspension concentrée
CHAMP FLO	NUFARM S.A	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide		Suspension concentrée
CHAMP FLO	NUFARM S.A	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide		Suspension concentrée
CHAMP FLO	NUFARM S.A	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide		Suspension concentrée
CHAMP FLO	NUFARM S.A	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide		Suspension concentrée

CHAMP FLO	NUFARM S.A	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide		Suspension concentrée
CHAMP FLO	NUFARM S.A	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide		Suspension concentrée
CHAMP FLO	NUFARM S.A	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide		Suspension concentrée
CHAMP FLO	NUFARM S.A	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide		Suspension concentrée
CHAMP FLO	NUFARM S.A	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide		Suspension concentrée
CHAMP FLO	NUFARM S.A	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide		Suspension concentrée
CHAMP FLO	NUFARM S.A	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide		Suspension concentrée
CHAMP FLO	NUFARM S.A	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide		Suspension concentrée
CHAMP FLO	NUFARM S.A	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide		Suspension concentrée
CHAMP FLO	NUFARM S.A	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide		Suspension concentrée
CHAMP FLO	NUFARM S.A	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide		Suspension concentrée
CHAMP FLO	NUFARM S.A	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide		Suspension concentrée
CHAMP FLO	NUFARM S.A	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide		Suspension concentrée
CHAMP FLO	NUFARM S.A	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide		Suspension concentrée
CHAMP FLO	NUFARM S.A	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide		Suspension concentrée
CHAMP FLO AMPLI	NUFARM S.A	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide		Suspension concentrée
CHAMP FLO AMPLI	NUFARM S.A	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide		Suspension concentrée
CHAMP FLO AMPLI	NUFARM S.A	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide		Suspension concentrée

CHAMP FLO AMPLI	NUFARM S.A	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide		Suspension concentrée
CHAMP FLO AMPLI	NUFARM S.A	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide		Suspension concentrée
CHAMP FLO AMPLI	NUFARM S.A	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide		Suspension concentrée
CHAMP FLO AMPLI	NUFARM S.A	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide		Suspension concentrée
CHAMP FLO AMPLI	NUFARM S.A	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide		Suspension concentrée
CHAMP FLO AMPLI	NUFARM S.A	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide		Suspension concentrée
CHAMP FLO AMPLI	NUFARM S.A	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide		Suspension concentrée
CHAMP FLO AMPLI	NUFARM S.A	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide		Suspension concentrée
CHAMP FLO AMPLI	NUFARM S.A	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide		Suspension concentrée
CHAMP FLO AMPLI	NUFARM S.A	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide		Suspension concentrée
CHAMP FLO AMPLI	NUFARM S.A	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide		Suspension concentrée
CHAMP FLO AMPLI	NUFARM S.A	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide		Suspension concentrée
CHAMP FLO AMPLI	NUFARM S.A	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide		Suspension concentrée
CHAMP FLO AMPLI	NUFARM S.A	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide		Suspension concentrée
CHAMP FLO AMPLI	NUFARM S.A	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide		Suspension concentrée
CHAMP FLO AMPLI	NUFARM S.A	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide		Suspension concentrée
CHAMP FLO AMPLI	NUFARM S.A	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide		Suspension concentrée

PREFERAL	BIOBEST N.V. - BIOLOGICAL SYSTEMS	Produit de référence	Isaria fumosorosea Apopka strain 97	Paecilomyces fumosoroseus souche Apopka 97, PFR 97							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
PREFERAL	BIOBEST N.V. - BIOLOGICAL SYSTEMS	Produit de référence	Isaria fumosorosea Apopka strain 97	Paecilomyces fumosoroseus souche Apopka 97, PFR 97							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
PREFERAL	BIOBEST N.V. - BIOLOGICAL SYSTEMS	Produit de référence	Isaria fumosorosea Apopka strain 97	Paecilomyces fumosoroseus souche Apopka 97, PFR 97							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
CHECKMATE CM-XL	SUTERRA EUROPE BIOCONTROL SL	Produit de référence	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	(E,E)-8,10-dodécadien-1-ol							Insecticide	Professionnel	Produit diffuseur de vapeur
CHEM COPP 50	DOBRIANSKY STEPHANE	Générique	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide		Liquide
CHEM COPP 50	DOBRIANSKY STEPHANE	Générique	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide		Liquide
CHEM COPP 50	DOBRIANSKY STEPHANE	Générique	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide		Liquide
CHEM COPP 50	DOBRIANSKY STEPHANE	Générique	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide		Liquide
CHEM COPP 50	DOBRIANSKY STEPHANE	Générique	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide		Liquide
CHEM COPP 50	DOBRIANSKY STEPHANE	Générique	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide		Liquide
CHEM COPP 50	DOBRIANSKY STEPHANE	Générique	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide		Liquide
CHEM COPP 50	DOBRIANSKY STEPHANE	Générique	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide		Liquide
CHEM COPP 50	DOBRIANSKY STEPHANE	Générique	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide		Liquide
CHEM COPP 50	DOBRIANSKY STEPHANE	Générique	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide		Liquide
CHEM COPP 50	DOBRIANSKY STEPHANE	Générique	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide		Liquide
CHEM COPP 50	DOBRIANSKY STEPHANE	Générique	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide		Liquide
CHEM COPP 50	DOBRIANSKY STEPHANE	Générique	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide		Liquide
PRESTOP	VERDERA OY	Produit de référence	Gliocladium catenulatum souche J1446	Gliocladium catenulatum souche J1446							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
PRESTOP	VERDERA OY	Produit de référence	Gliocladium catenulatum souche J1446	Gliocladium catenulatum souche J1446							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
PRESTOP	VERDERA OY	Produit de référence	Gliocladium catenulatum souche J1446	Gliocladium catenulatum souche J1446							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable

PRESTOP	VERDERA OY	Produit de référence	Gliocladium catenulatum souche J1446	Gliocladium catenulatum souche J1446							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
PRESTOP	VERDERA OY	Produit de référence	Gliocladium catenulatum souche J1446	Gliocladium catenulatum souche J1446							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
PRESTOP	VERDERA OY	Produit de référence	Gliocladium catenulatum souche J1446	Gliocladium catenulatum souche J1446							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
PRESTOP	VERDERA OY	Produit de référence	Gliocladium catenulatum souche J1446	Gliocladium catenulatum souche J1446							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
PRESTOP	VERDERA OY	Produit de référence	Gliocladium catenulatum souche J1446	Gliocladium catenulatum souche J1446							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
PRESTOP	VERDERA OY	Produit de référence	Gliocladium catenulatum souche J1446	Gliocladium catenulatum souche J1446							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
PRESTOP	VERDERA OY	Produit de référence	Gliocladium catenulatum souche J1446	Gliocladium catenulatum souche J1446							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
PRESTOP	VERDERA OY	Produit de référence	Gliocladium catenulatum souche J1446	Gliocladium catenulatum souche J1446							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
PRESTOP	VERDERA OY	Produit de référence	Gliocladium catenulatum souche J1446	Gliocladium catenulatum souche J1446							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
PRESTOP	VERDERA OY	Produit de référence	Gliocladium catenulatum souche J1446	Gliocladium catenulatum souche J1446							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
PRESTOP	VERDERA OY	Produit de référence	Gliocladium catenulatum souche J1446	Gliocladium catenulatum souche J1446							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
PRESTOP	VERDERA OY	Produit de référence	Gliocladium catenulatum souche J1446	Gliocladium catenulatum souche J1446							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
PREV-AM (ESSEN'CIEL, LIMOCIDE)	VIVAGRO	Produit de référence	Orange sweet oil	huile d'orange douce							Insecticide	Professionnel	Concentré soluble
PREV-AM (ESSEN'CIEL, LIMOCIDE)	VIVAGRO	Produit de référence	Orange sweet oil	huile d'orange douce							Insecticide	Professionnel	Concentré soluble
PREV-AM (ESSEN'CIEL, LIMOCIDE)	VIVAGRO	Produit de référence	Orange sweet oil	huile d'orange douce							Insecticide	Professionnel	Concentré soluble
PREV-AM (ESSEN'CIEL, LIMOCIDE)	VIVAGRO	Produit de référence	Orange sweet oil	huile d'orange douce							Insecticide	Professionnel	Concentré soluble
PREV-AM (ESSEN'CIEL, LIMOCIDE)	VIVAGRO	Produit de référence	Orange sweet oil	huile d'orange douce							Insecticide	Professionnel	Concentré soluble
PREV-AM (ESSEN'CIEL, LIMOCIDE)	VIVAGRO	Produit de référence	Orange sweet oil	huile d'orange douce							Insecticide	Professionnel	Concentré soluble
PREV-AM (ESSEN'CIEL, LIMOCIDE)	VIVAGRO	Produit de référence	Orange sweet oil	huile d'orange douce							Insecticide	Professionnel	Concentré soluble
PREV-AM (ESSEN'CIEL, LIMOCIDE)	VIVAGRO	Produit de référence	Orange sweet oil	huile d'orange douce							Insecticide	Professionnel	Concentré soluble

PREV-AM (ESSEN'CIEL, LIMOCIDE)	VIVAGRO	Produit de référence	Orange sweet oil	huile d'orange douce							Insecticide	Professionnel	Concentré soluble
PREV-AM (ESSEN'CIEL, LIMOCIDE)	VIVAGRO	Produit de référence	Orange sweet oil	huile d'orange douce							Insecticide	Professionnel	Concentré soluble
PREV-AM (ESSEN'CIEL, LIMOCIDE)	VIVAGRO	Produit de référence	Orange sweet oil	huile d'orange douce							Insecticide	Professionnel	Concentré soluble
PREV-AM (ESSEN'CIEL, LIMOCIDE)	VIVAGRO	Produit de référence	Orange sweet oil	huile d'orange douce							Insecticide	Professionnel	Concentré soluble
PREV-AM (ESSEN'CIEL, LIMOCIDE)	VIVAGRO	Produit de référence	Orange sweet oil	huile d'orange douce							Insecticide	Professionnel	Concentré soluble
PREV-AM (ESSEN'CIEL, LIMOCIDE)	VIVAGRO	Produit de référence	Orange sweet oil	huile d'orange douce							Insecticide	Professionnel	Concentré soluble
PREV-AM (ESSEN'CIEL, LIMOCIDE)	VIVAGRO	Produit de référence	Orange sweet oil	huile d'orange douce							Insecticide	Professionnel	Concentré soluble
PREV-AM (ESSEN'CIEL, LIMOCIDE)	VIVAGRO	Produit de référence	Orange sweet oil	huile d'orange douce							Insecticide	Professionnel	Concentré soluble
PREV-AM (ESSEN'CIEL, LIMOCIDE)	VIVAGRO	Produit de référence	Orange sweet oil	huile d'orange douce							Insecticide	Professionnel	Concentré soluble
PREV-AM (ESSEN'CIEL, LIMOCIDE)	VIVAGRO	Produit de référence	Orange sweet oil	huile d'orange douce							Insecticide	Professionnel	Concentré soluble
PREV-AM (ESSEN'CIEL, LIMOCIDE)	VIVAGRO	Produit de référence	Orange sweet oil	huile d'orange douce							Insecticide	Professionnel	Concentré soluble
PREV-AM (ESSEN'CIEL, LIMOCIDE)	VIVAGRO	Produit de référence	Orange sweet oil	huile d'orange douce							Insecticide	Professionnel	Concentré soluble
PREV-AM (ESSEN'CIEL, LIMOCIDE)	VIVAGRO	Produit de référence	Orange sweet oil	huile d'orange douce							Insecticide	Professionnel	Concentré soluble
PREV-AM (ESSEN'CIEL, LIMOCIDE)	VIVAGRO	Produit de référence	Orange sweet oil	huile d'orange douce							Insecticide	Professionnel	Concentré soluble
PREV-AM (ESSEN'CIEL, LIMOCIDE)	VIVAGRO	Produit de référence	Orange sweet oil	huile d'orange douce							Insecticide	Professionnel	Concentré soluble
PREV-AM (ESSEN'CIEL, LIMOCIDE)	VIVAGRO	Produit de référence	Orange sweet oil	huile d'orange douce							Insecticide	Professionnel	Concentré soluble
PREV-AM (ESSEN'CIEL, LIMOCIDE)	VIVAGRO	Produit de référence	Orange sweet oil	huile d'orange douce							Insecticide	Professionnel	Concentré soluble
PREV-AM (ESSEN'CIEL, LIMOCIDE)	VIVAGRO	Produit de référence	Orange sweet oil	huile d'orange douce							Insecticide	Professionnel	Concentré soluble
PREV-AM (ESSEN'CIEL, LIMOCIDE)	VIVAGRO	Produit de référence	Orange sweet oil	huile d'orange douce							Insecticide	Professionnel	Concentré soluble
PREV-AM (ESSEN'CIEL, LIMOCIDE)	VIVAGRO	Produit de référence	Orange sweet oil	huile d'orange douce							Insecticide	Professionnel	Concentré soluble
PREV-AM (ESSEN'CIEL, LIMOCIDE)	VIVAGRO	Produit de référence	Orange sweet oil	huile d'orange douce							Insecticide	Professionnel	Concentré soluble
PREV-AM (ESSEN'CIEL, LIMOCIDE)	VIVAGRO	Produit de référence	Orange sweet oil	huile d'orange douce							Insecticide	Professionnel	Concentré soluble

PREV-AM (ESSEN'CIEL, LIMOCIDE)	VIVAGRO	Produit de référence	Orange sweet oil	huile d'orange douce							Insecticide	Professionnel	Concentré soluble
PREV-AM (ESSEN'CIEL, LIMOCIDE)	VIVAGRO	Produit de référence	Orange sweet oil	huile d'orange douce							Insecticide	Professionnel	Concentré soluble
PREV-AM (ESSEN'CIEL, LIMOCIDE)	VIVAGRO	Produit de référence	Orange sweet oil	huile d'orange douce							Insecticide	Professionnel	Concentré soluble
PREV-AM (ESSEN'CIEL, LIMOCIDE)	VIVAGRO	Produit de référence	Orange sweet oil	huile d'orange douce							Insecticide	Professionnel	Concentré soluble
PREV-AM (ESSEN'CIEL, LIMOCIDE)	VIVAGRO	Produit de référence	Orange sweet oil	huile d'orange douce							Insecticide	Professionnel	Concentré soluble
PREV-AM (ESSEN'CIEL, LIMOCIDE)	VIVAGRO	Produit de référence	Orange sweet oil	huile d'orange douce							Insecticide	Professionnel	Concentré soluble
PREV-AM (ESSEN'CIEL, LIMOCIDE)	VIVAGRO	Produit de référence	Orange sweet oil	huile d'orange douce							Insecticide	Professionnel	Concentré soluble
PREV-AM (ESSEN'CIEL, LIMOCIDE)	VIVAGRO	Produit de référence	Orange sweet oil	huile d'orange douce							Insecticide	Professionnel	Concentré soluble
PREV-AM (ESSEN'CIEL, LIMOCIDE)	VIVAGRO	Produit de référence	Orange sweet oil	huile d'orange douce							Insecticide	Professionnel	Concentré soluble
PREV-AM (ESSEN'CIEL, LIMOCIDE)	VIVAGRO	Produit de référence	Orange sweet oil	huile d'orange douce							Insecticide	Professionnel	Concentré soluble
PREV-AM (ESSEN'CIEL, LIMOCIDE)	VIVAGRO	Produit de référence	Orange sweet oil	huile d'orange douce							Insecticide	Professionnel	Concentré soluble
CIDETRAK-CM	CERTIS EUROPE BV	Produit de référence	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	(E,E)-8,10-dodécadien-1-ol							Attractif phéromone	Professionnel	Produit diffuseur de vapeur
CIDETRAK-EGVM	CERTIS EUROPE BV	Produit de référence	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	(E,Z)-7,9-dodécadien-1-yl acétate							Attractif phéromone	Professionnel	Produit diffuseur de vapeur
CIDETRAK-OFM	CERTIS EUROPE BV	Produit de référence	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	(E/Z)-8-dodécenyl acétate + (Z)-8-dodécenol (blend mixture)							Attractif phéromone	Professionnel	Produit diffuseur de vapeur
CIDETRAK-OFM	CERTIS EUROPE BV	Produit de référence	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	(E/Z)-8-dodécenyl acétate + (Z)-8-dodécenol (blend mixture)							Attractif phéromone	Professionnel	Produit diffuseur de vapeur
CIDETRAK-OFM	CERTIS EUROPE BV	Produit de référence	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	(E/Z)-8-dodécenyl acétate + (Z)-8-dodécenol (blend mixture)							Attractif phéromone	Professionnel	Produit diffuseur de vapeur
PUCERONS CPJ	COMPAGNIE DES PRODUITS POUR LE JARDIN	Produit de référence	Fatty acids	acides gras / acides gras sel de potassium							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Liquide
PUCERONS CPJ	COMPAGNIE DES PRODUITS POUR LE JARDIN	Produit de référence	Fatty acids	acides gras / acides gras sel de potassium							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Liquide
PUCERONS CPJ	COMPAGNIE DES PRODUITS POUR LE JARDIN	Produit de référence	Fatty acids	acides gras / acides gras sel de potassium							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Liquide
CITROLE	TOTAL FLUIDES	Produit de référence	Huile minerale paraffinique	Huile minerale paraffinique							Insecticide	Professionnel	Concentré émulsionnable
CONSERVE	DOW AGROSCIENCES SAS	Produit de référence	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée

CONSERVE	DOW AGROSCIENCES SAS	Produit de référence	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
CONSERVE	DOW AGROSCIENCES SAS	Produit de référence	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
CONSERVE	DOW AGROSCIENCES SAS	Produit de référence	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
CONSERVE	DOW AGROSCIENCES SAS	Produit de référence	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
CONSERVE	DOW AGROSCIENCES SAS	Produit de référence	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
CONSERVE	DOW AGROSCIENCES SAS	Produit de référence	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
CONSERVE	DOW AGROSCIENCES SAS	Produit de référence	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
CONSERVE	DOW AGROSCIENCES SAS	Produit de référence	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
COPERNICO HI BIO WG (HYDRO SUPER 25 WG)	AMBECHEM LTD	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	
COPLESS (MICROS-COP)	NUFARM S.A	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
COPLESS (MICROS-COP)	NUFARM S.A	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
COPLESS (MICROS-COP)	NUFARM S.A	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
COPLESS (MICROS-COP)	NUFARM S.A	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
COPLESS (MICROS-COP)	NUFARM S.A	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
COPLESS (MICROS-COP)	NUFARM S.A	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
COPLESS (MICROS-COP)	NUFARM S.A	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
COPLESS (MICROS-COP)	NUFARM S.A	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
COPLESS (MICROS-COP)	NUFARM S.A	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
COPLESS (MICROS-COP)	NUFARM S.A	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
COPLESS (MICROS-COP)	NUFARM S.A	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable

COPLESS (MICROS-COP)	NUFARM S.A	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
COPLESS (MICROS-COP)	NUFARM S.A	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
COPLESS (MICROS-COP)	NUFARM S.A	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
COPLESS (MICROS-COP)	NUFARM S.A	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
COPLESS (MICROS-COP)	NUFARM S.A	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
COPLESS (MICROS-COP)	NUFARM S.A	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
COPLESS (MICROS-COP)	NUFARM S.A	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
COPLESS (MICROS-COP)	NUFARM S.A	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
COPRAREX	A.D.I.R.H.	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'oxychlorure de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
COPRAREX	A.D.I.R.H.	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'oxychlorure de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
COPRAREX	A.D.I.R.H.	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'oxychlorure de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
COPRAREX	A.D.I.R.H.	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'oxychlorure de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
COSMOSEN	DELPECH	Produit de référence	Sulphur	soufre	Sulphur	soufre micronise					Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
COSMOSEN	DELPECH	Produit de référence	Sulphur	soufre	Sulphur	soufre micronise					Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
COSMOSEN	DELPECH	Produit de référence	Sulphur	soufre	Sulphur	soufre micronise					Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
COSMOSEN	DELPECH	Produit de référence	Sulphur	soufre	Sulphur	soufre micronise					Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable

COSMOSEN	DELPECH	Produit de référence	Sulphur	soufre	Sulphur	soufre micronise					Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
COSMOSEN	DELPECH	Produit de référence	Sulphur	soufre	Sulphur	soufre micronise					Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
COSMOSEN	DELPECH	Produit de référence	Sulphur	soufre	Sulphur	soufre micronise					Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
COSMOSEN	DELPECH	Produit de référence	Sulphur	soufre	Sulphur	soufre micronise					Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
COSMOSEN	DELPECH	Produit de référence	Sulphur	soufre	Sulphur	soufre micronise					Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
COSMOSEN	DELPECH	Produit de référence	Sulphur	soufre	Sulphur	soufre micronise					Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
COSMOSEN	DELPECH	Produit de référence	Sulphur	soufre	Sulphur	soufre micronise					Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
COSMOSEN LIQUIDE	DELPECH	Produit de référence	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Liquide
COSMOSEN LIQUIDE	DELPECH	Produit de référence	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Liquide
COSMOSEN LIQUIDE	DELPECH	Produit de référence	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Liquide
CUPROFLO	ISAGRO SPA	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'oxychlorure de cuivre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Suspension concentrée
CUPROFLO	ISAGRO SPA	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'oxychlorure de cuivre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Suspension concentrée
CUPROFLO	ISAGRO SPA	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'oxychlorure de cuivre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Suspension concentrée
CUPROFLO	ISAGRO SPA	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'oxychlorure de cuivre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Suspension concentrée
CUPROFLO	ISAGRO SPA	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'oxychlorure de cuivre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Suspension concentrée
CUPROFLO	ISAGRO SPA	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'oxychlorure de cuivre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Suspension concentrée
CUPROFLO	ISAGRO SPA	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'oxychlorure de cuivre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Suspension concentrée
CUPROFLO	ISAGRO SPA	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'oxychlorure de cuivre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Suspension concentrée
CUPROFLO	ISAGRO SPA	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'oxychlorure de cuivre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Suspension concentrée
CUPROFLO	ISAGRO SPA	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'oxychlorure de cuivre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Suspension concentrée

CUPROFLO	ISAGRO SPA	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'oxychlorure de cuivre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Suspension concentrée
NEUDORFF 1181 M	NEUDORFF GMBH KG	Produit de référence	Ferric phosphate	phosphate ferrique							Molluscicide	Professionnel	Appât granulé
CUPROXAT SC (FREGATE SC)	NUFARM S.A	Produit de référence	Copper compounds	cuivre du sulfate tetracuivrique et tricalcique							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
CUPROXYDE MACCLESFIELD 50	NUFARM S.A	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
CUPROXYDE MACCLESFIELD 50	NUFARM S.A	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
CUPROXYDE MACCLESFIELD 50	NUFARM S.A	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
CUPROXYDE MACCLESFIELD 50	NUFARM S.A	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
CUPROXYDE MACCLESFIELD 50	NUFARM S.A	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
CUPROXYDE MACCLESFIELD 50	NUFARM S.A	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
CUPROXYDE MACCLESFIELD 50	NUFARM S.A	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
CUPROXYDE MACCLESFIELD 50	NUFARM S.A	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
CUPROXYDE MACCLESFIELD 50	NUFARM S.A	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
CUPROXYDE MACCLESFIELD 50	NUFARM S.A	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
CUPROXYDE MACCLESFIELD 50	NUFARM S.A	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
CUPROXYDE MACCLESFIELD 50	NUFARM S.A	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
CUPROXYDE MACCLESFIELD 50	NUFARM S.A	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
CUPROXYDE MACCLESFIELD 50	NUFARM S.A	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
CUPROXYDE MACCLESFIELD 50	NUFARM S.A	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
CUPROXYDE MACCLESFIELD 50	NUFARM S.A	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
CUPROXYDE MACCLESFIELD 50	NUFARM S.A	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
CUPROXYDE MACCLESFIELD 50	NUFARM S.A	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable

CUPROXYDE MACCLESFIELD 50	NUFARM S.A	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
CUPROXYDE MACCLESFIELD 50	NUFARM S.A	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
CUPROXYDE MACCLESFIELD 50	NUFARM S.A	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
NORDOX 75 WG (MOJOX 75 WG)	NORDOX AS	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
NORDOX 75 WG (MOJOX 75 WG)	NORDOX AS	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
NORDOX 75 WG (MOJOX 75 WG)	NORDOX AS	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
NORDOX 75 WG (MOJOX 75 WG)	NORDOX AS	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
NORDOX 75 WG (MOJOX 75 WG)	NORDOX AS	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
NORDOX 75 WG (MOJOX 75 WG)	NORDOX AS	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
NORDOX 75 WG (MOJOX 75 WG)	NORDOX AS	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
NORDOX 75 WG (MOJOX 75 WG)	NORDOX AS	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
NORDOX 75 WG (MOJOX 75 WG)	NORDOX AS	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
NORDOX 75 WG (MOJOX 75 WG)	NORDOX AS	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
NORDOX 75 WG (MOJOX 75 WG)	NORDOX AS	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
NORDOX 75 WG (MOJOX 75 WG)	NORDOX AS	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
NORDOX 75 WG (MOJOX 75 WG)	NORDOX AS	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
NORDOX 75 WG (MOJOX 75 WG)	NORDOX AS	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
NORDOX 75 WG (MOJOX 75 WG)	NORDOX AS	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable

NORDOX 75 WG (MOJOX 75 WG)	NORDOX AS	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
NORDOX 75 WG (MOJOX 75 WG)	NORDOX AS	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
NORDOX 75 WG (MOJOX 75 WG)	NORDOX AS	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
NORDOX 75 WG (MOJOX 75 WG)	NORDOX AS	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
NORDOX 75 WG (MOJOX 75 WG)	NORDOX AS	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
NORDOX 75 WG (MOJOX 75 WG)	NORDOX AS	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
NORDOX 75 WG (MOJOX 75 WG)	NORDOX AS	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
NORDOX 75 WG (MOJOX 75 WG)	NORDOX AS	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
NORDOX 75 WG (MOJOX 75 WG)	NORDOX AS	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
NORDOX 75 WG (MOJOX 75 WG)	NORDOX AS	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
NORDOX 75 WG (MOJOX 75 WG)	NORDOX AS	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
NORDOX 75 WG (MOJOX 75 WG)	NORDOX AS	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
NORDOX 75 WG (MOJOX 75 WG)	NORDOX AS	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
NORDOX 75 WG (MOJOX 75 WG)	NORDOX AS	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
NORDOX 75 WG JARDIN	NORDOX AS	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
NORDOX 75 WG JARDIN	NORDOX AS	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
NORDOX 75 WG JARDIN	NORDOX AS	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
NORDOX 75 WG JARDIN	NORDOX AS	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable

NORDOX 75 WG JARDIN	NORDOX AS	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
NORDOX 75 WG JARDIN	NORDOX AS	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
NORDOX 75 WG JARDIN	NORDOX AS	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
NORDOX 75 WG JARDIN	NORDOX AS	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
NORDOX 75 WG JARDIN	NORDOX AS	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
NORDOX 75 WG JARDIN	NORDOX AS	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
NORDOX 75 WG JARDIN	NORDOX AS	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
NORDOX 75 WG JARDIN	NORDOX AS	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
NORDOX 75 WG JARDIN	NORDOX AS	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
NORDOX 75 WG JARDIN	NORDOX AS	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
NORDOX 75 WG JARDIN	NORDOX AS	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
NORDOX 75 WG JARDIN	NORDOX AS	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
NORDOX 75 WG JARDIN	NORDOX AS	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
NORDOX 75 WG JARDIN	NORDOX AS	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
NORDOX 75 WG JARDIN	NORDOX AS	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
NORDOX 75 WG JARDIN	NORDOX AS	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
NORDOX 75 WG JARDIN	NORDOX AS	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
NORDOX 75 WG JARDIN	NORDOX AS	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
NORDOX 75 WG JARDIN	NORDOX AS	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
NORDOX 75 WG JARDIN	NORDOX AS	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
NORDOX 75 WG JARDIN	NORDOX AS	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable

NORDOX 75 WG JARDIN	NORDOX AS	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
NORDOX 75 WG JARDIN	NORDOX AS	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
NORDOX 75 WG JARDIN	NORDOX AS	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
NORDOX 75 WG JARDIN	NORDOX AS	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
NORDOX 75 WG JARDIN	NORDOX AS	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
NORDOX 75 WG JARDIN	NORDOX AS	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
NORDOX 75 WG JARDIN	NORDOX AS	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
NOVODOR FC	VALENT BIOSCIENCES	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis	Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis							Insecticide	Professionnel	Concentré soluble
NOVODOR FC	VALENT BIOSCIENCES	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis	Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis							Insecticide	Professionnel	Concentré soluble
NUCOP HI BIO WG (SCOUBI HI BIO WG)	AMBECHEM LTD	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Bactéricide	Professionnel	Granulé dispersable
ACAKILL	COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS	Deuxième gamme	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide	Professionnel	Concentré émulsionnable
ACAKILL	COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS	Deuxième gamme	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide	Professionnel	Concentré émulsionnable
ACAKILL	COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS	Deuxième gamme	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide	Professionnel	Concentré émulsionnable
ACAKILL	COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS	Deuxième gamme	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide	Professionnel	Concentré émulsionnable
ACTIOL	PHYTEUROP	Produit de référence	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
ACTIOL	PHYTEUROP	Produit de référence	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
ACTIOL	PHYTEUROP	Produit de référence	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
ACTIOL	PHYTEUROP	Produit de référence	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
ACTIOL	PHYTEUROP	Produit de référence	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
ACTIOL	PHYTEUROP	Produit de référence	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
LABELIS EV	BHS	Produit de revente	Sulphur	soufre micronise							Fongicide		Granulé dispersable

LABELIS EV	BHS	Produit de revente	Sulphur	soufre micronise							Fongicide		Granulé dispersable
LABELIS EV	BHS	Produit de revente	Sulphur	soufre micronise							Fongicide		Granulé dispersable
LABELIS EV	BHS	Produit de revente	Sulphur	soufre micronise							Fongicide		Granulé dispersable
LABELIS EV	BHS	Produit de revente	Sulphur	soufre micronise							Fongicide		Granulé dispersable
LABELIS EV	BHS	Produit de revente	Sulphur	soufre micronise							Fongicide		Granulé dispersable
LABELIS EV	BHS	Produit de revente	Sulphur	soufre micronise							Fongicide		Granulé dispersable
AGROGUARD-Z	BIO-OZ BIOTECHNOLOGIES LTD	Produit de référence	Zucchini Yellow Mosaik Virus, weak strain	Zucchini Yellow Mosaik Virus, weak strain							Subst. Croiss.	Professionnel	Autre liquide
AGROGUARD-Z	BIO-OZ BIOTECHNOLOGIES LTD	Produit de référence	Zucchini Yellow Mosaik Virus, weak strain	Zucchini Yellow Mosaik Virus, weak strain							Subst. Croiss.	Professionnel	Autre liquide
ANTICOCHENILLES BIO MASSO	COMERCIAL QUIMICA MASSO SA	Produit de revente	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Concentré émulsionnable
ANTICOCHENILLES BIO MASSO	COMERCIAL QUIMICA MASSO SA	Produit de revente	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Concentré émulsionnable
ANTICOCHENILLES BIO MASSO	COMERCIAL QUIMICA MASSO SA	Produit de revente	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Concentré émulsionnable
ANTICOCHENILLES BIO MASSO	COMERCIAL QUIMICA MASSO SA	Produit de revente	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Concentré émulsionnable
ANTICOCHENILLES NOVA	TOTAL FLUIDES	Deuxième gamme	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Concentré émulsionnable
AQ 10	CBC (Europe) Srl	Produit de référence	Ampelomyces quisqualis	ampelomyces quisqualis							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
AQ 10	CBC (Europe) Srl	Produit de référence	Ampelomyces quisqualis	ampelomyces quisqualis							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
AQ 10	CBC (Europe) Srl	Produit de référence	Ampelomyces quisqualis	ampelomyces quisqualis							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
AQ 10	CBC (Europe) Srl	Produit de référence	Ampelomyces quisqualis	ampelomyces quisqualis							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
AQ 10	CBC (Europe) Srl	Produit de référence	Ampelomyces quisqualis	ampelomyces quisqualis							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
AQ 10	CBC (Europe) Srl	Produit de référence	Ampelomyces quisqualis	ampelomyces quisqualis							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
ARMICARB (APC-09CD)	DE SANGOSSE	Produit de référence	Potassium hydrogen carbonate	hydrogénocarbonate de potassium							Fongicide	Professionnel	Poudre soluble dans l'eau
ARMICARB (APC-09CD)	DE SANGOSSE	Produit de référence	Potassium hydrogen carbonate	hydrogénocarbonate de potassium							Fongicide	Professionnel	Poudre soluble dans l'eau

ARMICARB (APC-09CD)	DE SANGOSSE	Produit de référence	Potassium hydrogen carbonate	hydrogénocarbonate de potassium							Fongicide	Professionnel	Poudre soluble dans l'eau
ARMICARB (APC-09CD)	DE SANGOSSE	Produit de référence	Potassium hydrogen carbonate	hydrogénocarbonate de potassium							Fongicide	Professionnel	Poudre soluble dans l'eau
ARMICARB (APC-09CD)	DE SANGOSSE	Produit de référence	Potassium hydrogen carbonate	hydrogénocarbonate de potassium							Fongicide	Professionnel	Poudre soluble dans l'eau
ARMICARB (APC-09CD)	DE SANGOSSE	Produit de référence	Potassium hydrogen carbonate	hydrogénocarbonate de potassium							Fongicide	Professionnel	Poudre soluble dans l'eau
ARMICARB (APC-09CD)	DE SANGOSSE	Produit de référence	Potassium hydrogen carbonate	hydrogénocarbonate de potassium							Fongicide	Professionnel	Poudre soluble dans l'eau
ARMICARB (APC-09CD)	DE SANGOSSE	Produit de référence	Potassium hydrogen carbonate	hydrogénocarbonate de potassium							Fongicide	Professionnel	Poudre soluble dans l'eau
ARMICARB (APC-09CD)	DE SANGOSSE	Produit de référence	Potassium hydrogen carbonate	hydrogénocarbonate de potassium							Fongicide	Professionnel	Poudre soluble dans l'eau
ARMICARB (APC-09CD)	DE SANGOSSE	Produit de référence	Potassium hydrogen carbonate	hydrogénocarbonate de potassium							Fongicide	Professionnel	Poudre soluble dans l'eau
ARMICARB (APC-09CD)	DE SANGOSSE	Produit de référence	Potassium hydrogen carbonate	hydrogénocarbonate de potassium							Fongicide	Professionnel	Poudre soluble dans l'eau
ARMICARB (APC-09CD)	DE SANGOSSE	Produit de référence	Potassium hydrogen carbonate	hydrogénocarbonate de potassium							Fongicide	Professionnel	Poudre soluble dans l'eau
ARMICARB (APC-09CD)	DE SANGOSSE	Produit de référence	Potassium hydrogen carbonate	hydrogénocarbonate de potassium							Fongicide	Professionnel	Poudre soluble dans l'eau
ARMICARB (APC-09CD)	DE SANGOSSE	Produit de référence	Potassium hydrogen carbonate	hydrogénocarbonate de potassium							Fongicide	Professionnel	Poudre soluble dans l'eau
ARMICARB (APC-09CD)	DE SANGOSSE	Produit de référence	Potassium hydrogen carbonate	hydrogénocarbonate de potassium							Fongicide	Professionnel	Poudre soluble dans l'eau
ARMICARB JARDIN (APC-10CD)	DE SANGOSSE	Deuxième gamme	Potassium hydrogen carbonate	hydrogénocarbonate de potassium							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Poudre soluble dans l'eau
ARMICARB JARDIN (APC-10CD)	DE SANGOSSE	Deuxième gamme	Potassium hydrogen carbonate	hydrogénocarbonate de potassium							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Poudre soluble dans l'eau
ARMICARB JARDIN (APC-10CD)	DE SANGOSSE	Deuxième gamme	Potassium hydrogen carbonate	hydrogénocarbonate de potassium							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Poudre soluble dans l'eau
ARMICARB JARDIN (APC-10CD)	DE SANGOSSE	Deuxième gamme	Potassium hydrogen carbonate	hydrogénocarbonate de potassium							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Poudre soluble dans l'eau
ARMICARB JARDIN (APC-10CD)	DE SANGOSSE	Deuxième gamme	Potassium hydrogen carbonate	hydrogénocarbonate de potassium							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Poudre soluble dans l'eau
ARMICARB JARDIN (APC-10CD)	DE SANGOSSE	Deuxième gamme	Potassium hydrogen carbonate	hydrogénocarbonate de potassium							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Poudre soluble dans l'eau
ARMICARB JARDIN (APC-10CD)	DE SANGOSSE	Deuxième gamme	Potassium hydrogen carbonate	hydrogénocarbonate de potassium							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Poudre soluble dans l'eau
ARMICARB JARDIN (APC-10CD)	DE SANGOSSE	Deuxième gamme	Potassium hydrogen carbonate	hydrogénocarbonate de potassium							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Poudre soluble dans l'eau

ARMICARB JARDIN (APC-10CD)	DE SANGOSSE	Deuxième gamme	Potassium hydrogen carbonate	hydrogénocarbonate de potassium							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Poudre soluble dans l'eau
ARMICARB JARDIN (APC-10CD)	DE SANGOSSE	Deuxième gamme	Potassium hydrogen carbonate	hydrogénocarbonate de potassium							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Poudre soluble dans l'eau
ARMICARB JARDIN (APC-10CD)	DE SANGOSSE	Deuxième gamme	Potassium hydrogen carbonate	hydrogénocarbonate de potassium							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Poudre soluble dans l'eau
ARMICARB JARDIN (APC-10CD)	DE SANGOSSE	Deuxième gamme	Potassium hydrogen carbonate	hydrogénocarbonate de potassium							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Poudre soluble dans l'eau
ARMICARB JARDIN (APC-10CD)	DE SANGOSSE	Deuxième gamme	Potassium hydrogen carbonate	hydrogénocarbonate de potassium							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Poudre soluble dans l'eau
ARMICARB JARDIN (APC-10CD)	DE SANGOSSE	Deuxième gamme	Potassium hydrogen carbonate	hydrogénocarbonate de potassium							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Poudre soluble dans l'eau
ARMICARB JARDIN (APC-10CD)	DE SANGOSSE	Deuxième gamme	Potassium hydrogen carbonate	hydrogénocarbonate de potassium							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Poudre soluble dans l'eau
AZUPEC WG (SULPEC)	Sapec Agro SA	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
AZUPEC WG (SULPEC)	Sapec Agro SA	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
AZUPEC WG (SULPEC)	Sapec Agro SA	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
BADINEB BIO JARDIN	SBM DEVELOPPEMENT	Produit de référence	Pyrethrins	pyréthrines							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Concentré émulsionnable
BADINEB BIO JARDIN	SBM DEVELOPPEMENT	Produit de référence	Pyrethrins	pyréthrines							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Concentré émulsionnable
BADINEB BIO JARDIN	SBM DEVELOPPEMENT	Produit de référence	Pyrethrins	pyréthrines							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Concentré émulsionnable
BADINEB BIO JARDIN	SBM DEVELOPPEMENT	Produit de référence	Pyrethrins	pyréthrines							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Concentré émulsionnable
BADINEB BIO JARDIN	SBM DEVELOPPEMENT	Produit de référence	Pyrethrins	pyréthrines							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Concentré émulsionnable
BALLAD	DUPONT SOLUTIONS (FRANCE) S.A.S.	Produit de référence	Bacillus pumilus QST 2808	Bacillus pumilus QST 2808							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
BLOSSOM PROTECT	BIO FERM GMBH	Produit de référence	Aureobasidium pullulans (strains DSM 14940 and DSM 14941)	Aureobasidium pullulans souche DSM 19940	Aureobasidium pullulans (strains DSM 14940 and DSM 14941)	Aureobasidium pullulans souche DSM 19941					Bactéricide	Professionnel	Granulé dispersable
BLUE SHIELD HI BIO WG	AMBECHEM LTD	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Bactéricide	Professionnel	Granulé dispersable
BORDO 20 MICRO (BOUILLIE PROTECT WG, CUPRO TOP 20 WG, CUPRUSSUL 20 WG)	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de référence	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
BORDO 20 MICRO (BOUILLIE PROTECT WG, CUPRO TOP 20 WG, CUPRUSSUL 20 WG)	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de référence	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable

BORDO 20 MICRO (BOUILLIE PROTECT WG, CUPRO TOP 20 WG, CUPRUSSUL 20 WG)	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de référence	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
BORDO 20 MICRO (BOUILLIE PROTECT WG, CUPRO TOP 20 WG, CUPRUSSUL 20 WG)	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de référence	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
BOTECTOR	BIO FERM GMBH	Produit de référence	Aureobasidium pullulans (strains DSM 14940 and DSM 14941)	Aureobasidium pullulans souche DSM 19940	Aureobasidium pullulans (strains DSM 14940 and DSM 14941)	Aureobasidium pullulans souche DSM 19941					Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
BOUILLIE BORDELAISE CAFFARO WG	ISAGRO SPA	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
BOUILLIE BORDELAISE MACC 80 JARDINS	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Deuxième gamme	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE MACC 80 JARDINS	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Deuxième gamme	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE MACC 80 JARDINS	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Deuxième gamme	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE MACC 80 JARDINS	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Deuxième gamme	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE MACC 80 JARDINS	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Deuxième gamme	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE MACC 80 JARDINS	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Deuxième gamme	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE MACC 80 JARDINS	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Deuxième gamme	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE MACC 80 JARDINS	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Deuxième gamme	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE MACC 80 JARDINS	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Deuxième gamme	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE MACC 80 JARDINS	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Deuxième gamme	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE MACC 80 JARDINS	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Deuxième gamme	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE MACC 80 JARDINS	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Deuxième gamme	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE MACC 80 JARDINS	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Deuxième gamme	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE MACC 80 JARDINS	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Deuxième gamme	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE MACC 80 JARDINS	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Deuxième gamme	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable

BOUILLIE BORDELAISE MACC 80 JARDINS	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Deuxième gamme	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE MACC 80 JARDINS	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Deuxième gamme	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE MACC 80 JARDINS	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Deuxième gamme	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE MACC 80 JARDINS	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Deuxième gamme	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE MANICA	MANICA S.P.A.	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE MANICA	MANICA S.P.A.	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE MANICA	MANICA S.P.A.	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE MANICA	MANICA S.P.A.	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE MANICA	MANICA S.P.A.	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE MANICA	MANICA S.P.A.	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE MANICA	MANICA S.P.A.	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE MANICA	MANICA S.P.A.	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE MANICA N.C.	MANICA S.P.A.	Deuxième gamme	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE MANICA N.C.	MANICA S.P.A.	Deuxième gamme	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE MANICA N.C.	MANICA S.P.A.	Deuxième gamme	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE MANICA N.C.	MANICA S.P.A.	Deuxième gamme	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE MANICA N.C.	MANICA S.P.A.	Deuxième gamme	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE MANICA N.C.	MANICA S.P.A.	Deuxième gamme	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE MANICA N.C.	MANICA S.P.A.	Deuxième gamme	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable

BOUILLIE BORDELAISE MANICA N.C.	MANICA S.P.A.	Deuxième gamme	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE NC 20 K	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de revente	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE NC 20 K	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de revente	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE NC 20 K	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de revente	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE NC 20 K	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de revente	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE NC 20 K	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de revente	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE NC 20 K	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de revente	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE NC 20 K	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de revente	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE NC 20 K	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de revente	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE NC 20 K	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de revente	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE NC 20 K	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de revente	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE NC 20 K	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de revente	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE NC 20 K	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de revente	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE NC 20 K	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de revente	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE NC 20 K	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de revente	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE NC 20 K	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de revente	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE NOVAJARDIN (BOUILLIE BORDELAISE JARDICUIVRE)	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE NOVAJARDIN (BOUILLIE BORDELAISE JARDICUIVRE)	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE NOVAJARDIN (BOUILLIE BORDELAISE JARDICUIVRE)	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE NOVAJARDIN (BOUILLIE BORDELAISE JARDICUIVRE)	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable

BOUILLIE BORDELAISE NOVAJARDIN (BOUILLIE BORDELAISE JARDICUIVRE)	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE NOVAJARDIN (BOUILLIE BORDELAISE JARDICUIVRE)	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE NOVAJARDIN (BOUILLIE BORDELAISE JARDICUIVRE)	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE NOVAJARDIN (BOUILLIE BORDELAISE JARDICUIVRE)	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE NOVAJARDIN (BOUILLIE BORDELAISE JARDICUIVRE)	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE NOVAJARDIN (BOUILLIE BORDELAISE JARDICUIVRE)	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE NOVAJARDIN (BOUILLIE BORDELAISE JARDICUIVRE)	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE NOVAJARDIN (BOUILLIE BORDELAISE JARDICUIVRE)	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE NOVAJARDIN (BOUILLIE BORDELAISE JARDICUIVRE)	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE NOVAJARDIN (BOUILLIE BORDELAISE JARDICUIVRE)	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE NOVAJARDIN (BOUILLIE BORDELAISE JARDICUIVRE)	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE NOVAJARDIN (BOUILLIE BORDELAISE JARDICUIVRE)	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE RSR	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de revente	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE RSR	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de revente	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE RSR	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de revente	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE RSR	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de revente	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE RSR	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de revente	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE RSR	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de revente	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable

BOUILLIE BORDELAISE RSR	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de revente	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE RSR	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de revente	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE RSR	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de revente	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE RSR	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de revente	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE RSR	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de revente	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE RSR	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de revente	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE RSR	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de revente	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE RSR	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de revente	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE RSR	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de revente	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE RSR	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de revente	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE RSR	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de revente	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE RSR	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de revente	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE RSR	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de revente	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE RSR	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de revente	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE RSR	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de revente	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE RSR	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de revente	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide		Granulé
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide		Granulé
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide		Granulé
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide		Granulé
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide		Granulé

BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide		Granulé
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide		Granulé
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide		Granulé
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide		Granulé
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide		Granulé
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide		Granulé
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide		Granulé
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide		Granulé
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide		Granulé
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide		Granulé
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide		Granulé
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide		Granulé
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide		Granulé
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide		Granulé
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide		Granulé
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide		Granulé
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide		Granulé
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide		Granulé
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide		Granulé
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS JARDIN	CEREXAGRI S.A.S.	Deuxième gamme	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide		Granulé
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS JARDIN	CEREXAGRI S.A.S.	Deuxième gamme	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide		Granulé

BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS JARDIN	CEREXAGRI S.A.S.	Deuxième gamme	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide		Granulé
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS JARDIN	CEREXAGRI S.A.S.	Deuxième gamme	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide		Granulé
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS JARDIN	CEREXAGRI S.A.S.	Deuxième gamme	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide		Granulé
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS JARDIN	CEREXAGRI S.A.S.	Deuxième gamme	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide		Granulé
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS JARDIN	CEREXAGRI S.A.S.	Deuxième gamme	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide		Granulé
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS JARDIN	CEREXAGRI S.A.S.	Deuxième gamme	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide		Granulé
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS JARDIN	CEREXAGRI S.A.S.	Deuxième gamme	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide		Granulé
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS JARDIN	CEREXAGRI S.A.S.	Deuxième gamme	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide		Granulé
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS JARDIN	CEREXAGRI S.A.S.	Deuxième gamme	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide		Granulé
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS JARDIN	CEREXAGRI S.A.S.	Deuxième gamme	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide		Granulé
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS JARDIN	CEREXAGRI S.A.S.	Deuxième gamme	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide		Granulé
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS JARDIN	CEREXAGRI S.A.S.	Deuxième gamme	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide		Granulé
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS JARDIN	CEREXAGRI S.A.S.	Deuxième gamme	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide		Granulé
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS JARDIN	CEREXAGRI S.A.S.	Deuxième gamme	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide		Granulé
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS JARDIN	CEREXAGRI S.A.S.	Deuxième gamme	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide		Granulé
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS JARDIN	CEREXAGRI S.A.S.	Deuxième gamme	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide		Granulé
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS JARDIN	CEREXAGRI S.A.S.	Deuxième gamme	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide		Granulé
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS JARDIN	CEREXAGRI S.A.S.	Deuxième gamme	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide		Granulé
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS JARDIN	CEREXAGRI S.A.S.	Deuxième gamme	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide		Granulé

BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS JARDIN	CEREXAGRI S.A.S.	Deuxième gamme	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide		Granulé
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS JARDIN	CEREXAGRI S.A.S.	Deuxième gamme	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide		Granulé
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS NC (EQAL DG)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS NC (EQAL DG)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS NC (EQAL DG)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS NC (EQAL DG)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS NC (EQAL DG)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS NC (EQAL DG)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS NC (EQAL DG)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS NC (EQAL DG)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS NC (EQAL DG)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS NC (EQAL DG)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS NC (EQAL DG)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS NC (EQAL DG)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS NC (EQAL DG)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS NC (EQAL DG)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS NC (EQAL DG)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS NC (EQAL DG)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS NC (EQAL DG)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS NC (EQAL DG)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS NC (EQAL DG)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable

BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS NC (EQAL DG)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS NC (EQAL DG)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS NC (EQAL DG)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS NC (EQAL DG)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS NC (EQAL DG)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERSS NC (EQAL DG)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
BOUILLIE BORDELAISE RSR NC (BOUILLIE BORDELAISE RSR NC JARDIN)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE RSR NC (BOUILLIE BORDELAISE RSR NC JARDIN)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE RSR NC (BOUILLIE BORDELAISE RSR NC JARDIN)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE RSR NC (BOUILLIE BORDELAISE RSR NC JARDIN)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE RSR NC (BOUILLIE BORDELAISE RSR NC JARDIN)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE RSR NC (BOUILLIE BORDELAISE RSR NC JARDIN)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE RSR NC (BOUILLIE BORDELAISE RSR NC JARDIN)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE RSR NC (BOUILLIE BORDELAISE RSR NC JARDIN)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE RSR NC (BOUILLIE BORDELAISE RSR NC JARDIN)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE RSR NC (BOUILLIE BORDELAISE RSR NC JARDIN)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE RSR NC (BOUILLIE BORDELAISE RSR NC JARDIN)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE RSR NC (BOUILLIE BORDELAISE RSR NC JARDIN)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE RSR NC (BOUILLIE BORDELAISE RSR NC JARDIN)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE RSR NC (BOUILLIE BORDELAISE RSR NC JARDIN)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable

BOUILLIE BORDELAISE RSR NC (BOUILLIE BORDELAISE RSR NC JARDIN)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE RSR NC (BOUILLIE BORDELAISE RSR NC JARDIN)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE RSR NC (BOUILLIE BORDELAISE RSR NC JARDIN)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE RSR NC (BOUILLIE BORDELAISE RSR NC JARDIN)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE RSR NC (BOUILLIE BORDELAISE RSR NC JARDIN)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE RSR NC (BOUILLIE BORDELAISE RSR NC JARDIN)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE RSR NC (BOUILLIE BORDELAISE RSR NC JARDIN)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE RSR NC (BOUILLIE BORDELAISE RSR NC JARDIN)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE SUPER 20 K	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Deuxième gamme	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE SUPER 20 K	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Deuxième gamme	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE SUPER 20 K	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Deuxième gamme	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE SUPER 20 K	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Deuxième gamme	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE SUPER 20 K	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Deuxième gamme	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE SUPER 20 K	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Deuxième gamme	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE SUPER 20 K	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Deuxième gamme	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE SUPER 20 K	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Deuxième gamme	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE SUPER 20 K	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Deuxième gamme	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE SUPER 20 K	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Deuxième gamme	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE SUPER 20 K	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Deuxième gamme	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE SUPER 20 K	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Deuxième gamme	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable

BOUILLIE BORDELAISE SUPER 20 K	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Deuxième gamme	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE SUPER 20 K	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Deuxième gamme	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE SUPER 20 K	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Deuxième gamme	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE VALLES 20 BLEUE	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de référence	Copper compounds	cuivre du sulfate tetracuivrique et tricalcique							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
BOUILLIE SOLAISE	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de revente	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
BOUILLIE SOLAISE	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de revente	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
BOUILLIE SOLAISE	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de revente	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
BOUILLIE SOLAISE	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de revente	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
BOUILLIE SOLAISE	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES	Produit de revente	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE EXPRESS	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de revente	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
BOUILLIE BORDELAISE EXPRESS	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de revente	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
BOUILLIE BORDELAISE EXPRESS	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de revente	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
BOUILLIE BORDELAISE EXPRESS	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de revente	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
BOUILLIE BORDELAISE EXPRESS	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de revente	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
BOUILLIE BORDELAISE EXPRESS	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de revente	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
BOUILLIE BORDELAISE EXPRESS	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de revente	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
BOUILLIE BORDELAISE EXPRESS	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de revente	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
BOUILLIE BORDELAISE EXPRESS	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de revente	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
BOUILLIE BORDELAISE EXPRESS	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de revente	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
BOUILLIE BORDELAISE EXPRESS	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de revente	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
BOUILLIE BORDELAISE EXPRESS	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de revente	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable

BOUILLIE BORDELAISE EXPRESS	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de revente	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
BOUILLIE BORDELAISE EXPRESS	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de revente	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
BOUILLIE BORDELAISE EXPRESS	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de revente	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
BOUILLIE BORDELAISE EXPRESS	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de revente	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
BOUILLIE BORDELAISE EXPRESS	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de revente	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
BOUILLIE BORDELAISE EXPRESS	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de revente	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
BOUILLIE BORDELAISE EXPRESS	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de revente	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
BOUILLIE BORDELAISE EXPRESS	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de revente	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
BOUILLIE BORDELAISE EXPRESS	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de revente	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
DELFIN (WASCO WG)	CERTIS EUROPE BV	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: SA 11 Collection de cultures							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
DELFIN (WASCO WG)	CERTIS EUROPE BV	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: SA 11 Collection de cultures							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
DELFIN (WASCO WG)	CERTIS EUROPE BV	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: SA 11 Collection de cultures							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
DELFIN (WASCO WG)	CERTIS EUROPE BV	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: SA 11 Collection de cultures							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
DELFIN (WASCO WG)	CERTIS EUROPE BV	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: SA 11 Collection de cultures							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
DELFIN (WASCO WG)	CERTIS EUROPE BV	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: SA 11 Collection de cultures							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
DELFIN (WASCO WG)	CERTIS EUROPE BV	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: SA 11 Collection de cultures							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
DELFIN (WASCO WG)	CERTIS EUROPE BV	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: SA 11 Collection de cultures							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
DELFIN (WASCO WG)	CERTIS EUROPE BV	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: SA 11 Collection de cultures							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable

DELFIN (WASCO WG)	CERTIS EUROPE BV	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: SA 11 Collection de cultures							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
DELFIN (WASCO WG)	CERTIS EUROPE BV	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: SA 11 Collection de cultures							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
DELFIN (WASCO WG)	CERTIS EUROPE BV	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: SA 11 Collection de cultures							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
DELFIN (WASCO WG)	CERTIS EUROPE BV	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: SA 11 Collection de cultures							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
DELFIN (WASCO WG)	CERTIS EUROPE BV	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: SA 11 Collection de cultures							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
DELFIN (WASCO WG)	CERTIS EUROPE BV	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: SA 11 Collection de cultures							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
DELFIN (WASCO WG)	CERTIS EUROPE BV	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: SA 11 Collection de cultures							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
DELFIN (WASCO WG)	CERTIS EUROPE BV	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: SA 11 Collection de cultures							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
DELFIN (WASCO WG)	CERTIS EUROPE BV	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: SA 11 Collection de cultures							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
DELFIN (WASCO WG)	CERTIS EUROPE BV	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: SA 11 Collection de cultures							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
DELFIN (WASCO WG)	CERTIS EUROPE BV	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: SA 11 Collection de cultures							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
DELFIN (WASCO WG)	CERTIS EUROPE BV	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: SA 11 Collection de cultures							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
DELFIN (WASCO WG)	CERTIS EUROPE BV	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: SA 11 Collection de cultures							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
DELFIN (WASCO WG)	CERTIS EUROPE BV	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: SA 11 Collection de cultures							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
DELFIN (WASCO WG)	CERTIS EUROPE BV	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: SA 11 Collection de cultures							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
DELFIN (WASCO WG)	CERTIS EUROPE BV	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: SA 11 Collection de cultures							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
DELFIN (WASCO WG)	CERTIS EUROPE BV	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: SA 11 Collection de cultures							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
DELFIN (WASCO WG)	CERTIS EUROPE BV	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: SA 11 Collection de cultures							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable
DELFIN (WASCO WG)	CERTIS EUROPE BV	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: SA 11 Collection de cultures							Insecticide	Professionnel	Granulé dispersable

DELFIN JARDIN (WASCO JARDIN)	CERTIS EUROPE BV	Deuxième gamme	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: SA 11 Collection de cultures							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
DELFIN JARDIN (WASCO JARDIN)	CERTIS EUROPE BV	Deuxième gamme	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: SA 11 Collection de cultures							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
DELFIN JARDIN (WASCO JARDIN)	CERTIS EUROPE BV	Deuxième gamme	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: SA 11 Collection de cultures							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
DELFIN JARDIN (WASCO JARDIN)	CERTIS EUROPE BV	Deuxième gamme	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: SA 11 Collection de cultures							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
DELFIN JARDIN (WASCO JARDIN)	CERTIS EUROPE BV	Deuxième gamme	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: SA 11 Collection de cultures							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
DELFIN JARDIN (WASCO JARDIN)	CERTIS EUROPE BV	Deuxième gamme	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: SA 11 Collection de cultures							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
DELFIN JARDIN (WASCO JARDIN)	CERTIS EUROPE BV	Deuxième gamme	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: SA 11 Collection de cultures							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
DELFIN JARDIN (WASCO JARDIN)	CERTIS EUROPE BV	Deuxième gamme	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: SA 11 Collection de cultures							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
DELFIN JARDIN (WASCO JARDIN)	CERTIS EUROPE BV	Deuxième gamme	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: SA 11 Collection de cultures							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
DELFIN JARDIN (WASCO JARDIN)	CERTIS EUROPE BV	Deuxième gamme	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: SA 11 Collection de cultures							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
DELFIN JARDIN (WASCO JARDIN)	CERTIS EUROPE BV	Deuxième gamme	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: SA 11 Collection de cultures							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
DELFIN JARDIN (WASCO JARDIN)	CERTIS EUROPE BV	Deuxième gamme	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: SA 11 Collection de cultures							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
DELFIN JARDIN (WASCO JARDIN)	CERTIS EUROPE BV	Deuxième gamme	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: SA 11 Collection de cultures							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
DELFIN JARDIN (WASCO JARDIN)	CERTIS EUROPE BV	Deuxième gamme	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: SA 11 Collection de cultures							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
DELFIN JARDIN (WASCO JARDIN)	CERTIS EUROPE BV	Deuxième gamme	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: SA 11 Collection de cultures							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
DELFIN JARDIN (WASCO JARDIN)	CERTIS EUROPE BV	Deuxième gamme	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: SA 11 Collection de cultures							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
DELFIN JARDIN (WASCO JARDIN)	CERTIS EUROPE BV	Deuxième gamme	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: SA 11 Collection de cultures							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
DELFIN JARDIN (WASCO JARDIN)	CERTIS EUROPE BV	Deuxième gamme	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: SA 11 Collection de cultures							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
DELFIN JARDIN (WASCO JARDIN)	CERTIS EUROPE BV	Deuxième gamme	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: SA 11 Collection de cultures							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
DELFIN JARDIN (WASCO JARDIN)	CERTIS EUROPE BV	Deuxième gamme	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: SA 11 Collection de cultures							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable

DELFIN JARDIN (WASCO JARDIN)	CERTIS EUROPE BV	Deuxième gamme	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: SA 11 Collection de cultures							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
DELFIN JARDIN (WASCO JARDIN)	CERTIS EUROPE BV	Deuxième gamme	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: SA 11 Collection de cultures							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
DELFIN JARDIN (WASCO JARDIN)	CERTIS EUROPE BV	Deuxième gamme	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: SA 11 Collection de cultures							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
DELFIN JARDIN (WASCO JARDIN)	CERTIS EUROPE BV	Deuxième gamme	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: SA 11 Collection de cultures							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
DELFIN JARDIN (WASCO JARDIN)	CERTIS EUROPE BV	Deuxième gamme	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: SA 11 Collection de cultures							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
DELFIN JARDIN (WASCO JARDIN)	CERTIS EUROPE BV	Deuxième gamme	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: SA 11 Collection de cultures							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
DELFIN JARDIN (WASCO JARDIN)	CERTIS EUROPE BV	Deuxième gamme	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: SA 11 Collection de cultures							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
DELFIN JARDIN (WASCO JARDIN)	CERTIS EUROPE BV	Deuxième gamme	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: SA 11 Collection de cultures							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
DELFIN JARDIN (WASCO JARDIN)	CERTIS EUROPE BV	Deuxième gamme	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: SA 11 Collection de cultures							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
DELFIN JARDIN (WASCO JARDIN)	CERTIS EUROPE BV	Deuxième gamme	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: SA 11 Collection de cultures							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
DELFIN JARDIN (WASCO JARDIN)	CERTIS EUROPE BV	Deuxième gamme	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: SA 11 Collection de cultures							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
FERRAMOL (NEU 1165 M)	NEUDORFF GMBH KG	Produit de référence	Ferric phosphate	phosphate ferrique							Molluscicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé
FERSEX CHS C TM	SEDQ	Produit de référence	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	(Z)-11-Hexadécenal	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	(Z)-13-Octadécenal	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	(Z)-9-Hexadécenal			Insecticide	Professionnel	Produit diffuseur de vapeur
FLOCTER	BAYER SAS	Produit de référence	BACILLUS FIRMUS I-1582	Bacillus firmus I-1582							Nématicide	Professionnel	Poudre pour poudrage
FLOCTER	BAYER SAS	Produit de référence	BACILLUS FIRMUS I-1582	Bacillus firmus I-1582							Nématicide	Professionnel	Poudre pour poudrage
FLOCTER	BAYER SAS	Produit de référence	BACILLUS FIRMUS I-1582	Bacillus firmus I-1582							Nématicide	Professionnel	Poudre pour poudrage
FLOCTER	BAYER SAS	Produit de référence	BACILLUS FIRMUS I-1582	Bacillus firmus I-1582							Nématicide	Professionnel	Poudre pour poudrage
FLOCTER	BAYER SAS	Produit de référence	BACILLUS FIRMUS I-1582	Bacillus firmus I-1582							Nématicide	Professionnel	Poudre pour poudrage
FLOCTER	BAYER SAS	Produit de référence	BACILLUS FIRMUS I-1582	Bacillus firmus I-1582							Nématicide	Professionnel	Poudre pour poudrage

FLOCTER	BAYER SAS	Produit de référence	BACILLUS FIRMUS I-1582	Bacillus firmus I-1582							Nématicide	Professionnel	Poudre pour poudrage
FLOCTER	BAYER SAS	Produit de référence	BACILLUS FIRMUS I-1582	Bacillus firmus I-1582							Nématicide	Professionnel	Poudre pour poudrage
FLOCTER	BAYER SAS	Produit de référence	BACILLUS FIRMUS I-1582	Bacillus firmus I-1582							Nématicide	Professionnel	Poudre pour poudrage
FLOCTER	BAYER SAS	Produit de référence	BACILLUS FIRMUS I-1582	Bacillus firmus I-1582							Nématicide	Professionnel	Poudre pour poudrage
FLOCTER	BAYER SAS	Produit de référence	BACILLUS FIRMUS I-1582	Bacillus firmus I-1582							Nématicide	Professionnel	Poudre pour poudrage
FLOCTER	BAYER SAS	Produit de référence	BACILLUS FIRMUS I-1582	Bacillus firmus I-1582							Nématicide	Professionnel	Poudre pour poudrage
FLUIDOSOUFRE (FLUID ANCRE 2, FLUIDANCRE 3, IDEALFLUID)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Poudre pour poudrage
FLUIDOSOUFRE (FLUID ANCRE 2, FLUIDANCRE 3, IDEALFLUID)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Poudre pour poudrage
FLUIDOSOUFRE (FLUID ANCRE 2, FLUIDANCRE 3, IDEALFLUID)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Poudre pour poudrage
FLUIDOSOUFRE (FLUID ANCRE 2, FLUIDANCRE 3, IDEALFLUID)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Poudre pour poudrage
FLUIDOSOUFRE (FLUID ANCRE 2, FLUIDANCRE 3, IDEALFLUID)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Poudre pour poudrage
FLUIDOSOUFRE (FLUID ANCRE 2, FLUIDANCRE 3, IDEALFLUID)	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Poudre pour poudrage
FOR LIQUIDE	SULPHUR MILLS LIMITED	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Suspension aqueuse
FOR LIQUIDE	SULPHUR MILLS LIMITED	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Suspension aqueuse
FOR LIQUIDE	SULPHUR MILLS LIMITED	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Suspension aqueuse
FOR LIQUIDE	SULPHUR MILLS LIMITED	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Suspension aqueuse
FOR LIQUIDE	SULPHUR MILLS LIMITED	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Suspension aqueuse
FOR LIQUIDE	SULPHUR MILLS LIMITED	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Suspension aqueuse
FOR LIQUIDE	SULPHUR MILLS LIMITED	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Suspension aqueuse
FOR LIQUIDE	SULPHUR MILLS LIMITED	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Suspension aqueuse
FOR LIQUIDE	SULPHUR MILLS LIMITED	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Suspension aqueuse

FORAY 48 B	VALENT BIOSCIENCES	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: ABTS 351 Collection de cultu							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
FORAY 48 B	VALENT BIOSCIENCES	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: ABTS 351 Collection de cultu							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
FORAY 48 B	VALENT BIOSCIENCES	Produit de référence	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: ABTS 351 Collection de cultu							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
FUNGURAN OH (SCALDIS OH)	SPIESS-URANIA CHEMICALS GmbH	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
FUNGURAN OH (SCALDIS OH)	SPIESS-URANIA CHEMICALS GmbH	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
FUNGURAN OH (SCALDIS OH)	SPIESS-URANIA CHEMICALS GmbH	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
FUNGURAN OH (SCALDIS OH)	SPIESS-URANIA CHEMICALS GmbH	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
FUNGURAN OH (SCALDIS OH)	SPIESS-URANIA CHEMICALS GmbH	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
FUNGURAN OH (SCALDIS OH)	SPIESS-URANIA CHEMICALS GmbH	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
FUNGURAN OH (SCALDIS OH)	SPIESS-URANIA CHEMICALS GmbH	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
FUNGURAN-OH 300 SC (KUPFLO)	SPIESS-URANIA CHEMICALS GmbH	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
FUNGURAN-OH 300 SC (KUPFLO)	SPIESS-URANIA CHEMICALS GmbH	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
FUNGURAN-OH 300 SC (KUPFLO)	SPIESS-URANIA CHEMICALS GmbH	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
FUNGURAN-OH 300 SC (KUPFLO)	SPIESS-URANIA CHEMICALS GmbH	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
FUNGURAN-OH 300 SC (KUPFLO)	SPIESS-URANIA CHEMICALS GmbH	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
FUNGURAN-OH 300 SC (KUPFLO)	SPIESS-URANIA CHEMICALS GmbH	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
FUNGURAN-OH 300 SC (KUPFLO)	SPIESS-URANIA CHEMICALS GmbH	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
HELICOVEX	ANDERMATT BIOCONTROL AG	Produit de référence	Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus	nucleopolyhedrovirus de Helicoverpa armigera							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
HELICOVEX	ANDERMATT BIOCONTROL AG	Produit de référence	Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus	nucleopolyhedrovirus de Helicoverpa armigera							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
HELICOVEX	ANDERMATT BIOCONTROL AG	Produit de référence	Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus	nucleopolyhedrovirus de Helicoverpa armigera							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée

HELICOVEX	ANDERMATT BIOCONTROL AG	Produit de référence	Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus	nucleopolyhedrovirus de Helicoverpa armigera							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
HELICOVEX	ANDERMATT BIOCONTROL AG	Produit de référence	Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus	nucleopolyhedrovirus de Helicoverpa armigera							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
HELICOVEX	ANDERMATT BIOCONTROL AG	Produit de référence	Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus	nucleopolyhedrovirus de Helicoverpa armigera							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
HELICOVEX	ANDERMATT BIOCONTROL AG	Produit de référence	Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus	nucleopolyhedrovirus de Helicoverpa armigera							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
HELICOVEX	ANDERMATT BIOCONTROL AG	Produit de référence	Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus	nucleopolyhedrovirus de Helicoverpa armigera							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
HELICOVEX	ANDERMATT BIOCONTROL AG	Produit de référence	Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus	nucleopolyhedrovirus de Helicoverpa armigera							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
HELICOVEX	ANDERMATT BIOCONTROL AG	Produit de référence	Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus	nucleopolyhedrovirus de Helicoverpa armigera							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
HELICOVEX	ANDERMATT BIOCONTROL AG	Produit de référence	Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus	nucleopolyhedrovirus de Helicoverpa armigera							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOCUIVRE (HELIOTERPEN CUIVRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOCUIVRE (HELIOTERPEN CUIVRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOCUIVRE (HELIOTERPEN CUIVRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOCUIVRE (HELIOTERPEN CUIVRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOCUIVRE (HELIOTERPEN CUIVRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOCUIVRE (HELIOTERPEN CUIVRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOCUIVRE (HELIOTERPEN CUIVRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOCUIVRE (HELIOTERPEN CUIVRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée

HELIOCUIVRE (HELIOTERPEN CUIVRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOCUIVRE (HELIOTERPEN CUIVRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOCUIVRE (HELIOTERPEN CUIVRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOCUIVRE (HELIOTERPEN CUIVRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOCUIVRE (HELIOTERPEN CUIVRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOCUIVRE (HELIOTERPEN CUIVRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOCUIVRE (HELIOTERPEN CUIVRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOCUIVRE (HELIOTERPEN CUIVRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOCUIVRE (HELIOTERPEN CUIVRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
HELIOCUIVRE (HELIOTERPEN CUIVRE)	ACTION PIN	Produit de référence	Copper compounds	cuivre de l'hydroxyde de cuivre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
HIVERSAIN	COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS	Deuxième gamme	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide		Huile émulsionnable
HIVERSAIN	COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS	Deuxième gamme	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide		Huile émulsionnable
HIVERSAIN	COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS	Deuxième gamme	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide		Huile émulsionnable
HIVERSAIN	COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS	Deuxième gamme	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide		Huile émulsionnable
LIM'AGRO	COMPO FRANCE SAS	Produit de référence	Ferric phosphate	phosphate ferrique							Molluscicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Appât (prêt à l'emploi)
BOUILLIE CAZORLA 20 PM	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE CAZORLA 20 PM	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE CAZORLA 20 PM	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE CAZORLA 20 PM	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE CAZORLA 20 PM	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable

BOUILLIE CAZORLA 20 PM	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE CAZORLA 20 PM	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE CAZORLA 20 PM	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
BOUILLIE CAZORLA 20 PM	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide		Poudre mouillable
CARPOF	GRITCHE COOPERATIVE	Permis de commerce parallèle	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	(E,E)-8,10-dodécadien-1-ol							Insecticide	Professionnel	Produit diffuseur de vapeur
CAZEPSUL	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre triture ventile							Fongicide		Poudre pour poudrage
CAZEPSUL	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre triture ventile							Fongicide		Poudre pour poudrage
CAZEPSUL	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre triture ventile							Fongicide		Poudre pour poudrage
CAZEPSUL	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre triture ventile							Fongicide		Poudre pour poudrage
CAZOFLOW	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
CAZOFLOW	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
CAZOFLOW	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	composés du cuivre							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée
CINERKIL	GRITCHE COOPERATIVE	Permis de commerce parallèle	Aureobasidium pullulans (strains DSM 14940 and DSM 14941)	Aureobasidium pullulans souche DSM 19940	Aureobasidium pullulans (strains DSM 14940 and DSM 14941)	Aureobasidium pullulans souche DSM 19941					Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
CONFUSE	EUROFYTO SA	Permis de commerce parallèle	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	(E)-8-dodécen-1-yl acétate	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	z-8-dodécenyl acétate					Insecticide	Professionnel	Générateur d'aérosol
CONFUZ 2 3G	GRITCHE COOPERATIVE	Permis de commerce parallèle	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	(E,Z)-7,9-dodécadien-1-yl acétate							Insecticide	Professionnel	Produit diffuseur de vapeur
EXTROS	CAVE DES HAUTS DE GIRONDE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
EXTROS	CAVE DES HAUTS DE GIRONDE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
EXTROS	CAVE DES HAUTS DE GIRONDE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
EXTROS	CAVE DES HAUTS DE GIRONDE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
EXTROS	CAVE DES HAUTS DE GIRONDE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
EXTROS	CAVE DES HAUTS DE GIRONDE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable

EXTROS	CAVE DES HAUTS DE GIRONDE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
EXTROS	CAVE DES HAUTS DE GIRONDE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
EXTROS	CAVE DES HAUTS DE GIRONDE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
EXTROS	CAVE DES HAUTS DE GIRONDE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
EXTROS	CAVE DES HAUTS DE GIRONDE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
EXTROS	CAVE DES HAUTS DE GIRONDE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
EXTROS	CAVE DES HAUTS DE GIRONDE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
EXTROS	CAVE DES HAUTS DE GIRONDE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
EXTROS	CAVE DES HAUTS DE GIRONDE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
EXTROS	CAVE DES HAUTS DE GIRONDE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
EXTROS	CAVE DES HAUTS DE GIRONDE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
EXTROS	CAVE DES HAUTS DE GIRONDE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
EXTROS	CAVE DES HAUTS DE GIRONDE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
EXTROS	CAVE DES HAUTS DE GIRONDE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
EXTROS	CAVE DES HAUTS DE GIRONDE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
EXTROS	CAVE DES HAUTS DE GIRONDE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
EXTROS	CAVE DES HAUTS DE GIRONDE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
EXTROS	CAVE DES HAUTS DE GIRONDE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
EXTROS	CAVE DES HAUTS DE GIRONDE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
EXTROS	CAVE DES HAUTS DE GIRONDE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
EXTROS	CAVE DES HAUTS DE GIRONDE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable

EXTROS	CAVE DES HAUTS DE GIRONDE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
EXTROS	CAVE DES HAUTS DE GIRONDE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
EXTROS	CAVE DES HAUTS DE GIRONDE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
EXTROS	CAVE DES HAUTS DE GIRONDE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
EXTROS	CAVE DES HAUTS DE GIRONDE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
EXTROS	CAVE DES HAUTS DE GIRONDE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
EXTROS	CAVE DES HAUTS DE GIRONDE	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
FELIZ	GRITCHE COOPERATIVE	Permis de commerce parallèle	Coniothyrium minitans	Coniothyrium minitans							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
IMAGO	GRITCHE COOPERATIVE	Permis de commerce parallèle	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	(E,Z)-7,9-dodécadien-1-yl acétate	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	(Z)-9-dodécen-1-yl acétate					Insecticide	Professionnel	Produit diffuseur de vapeur
ISOMATE C PLUS	AGROTECHNICO DI CAVAGNERO GUIDO & C. SNC	Permis de commerce parallèle	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	(E,E)-8,10-dodécadien-1-ol							Insecticide	Professionnel	Produit diffuseur de vapeur
ISOMATE C TT	AGROTECHNICO DI CAVAGNERO GUIDO & C. SNC	Permis de commerce parallèle	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	1-Dodecanol	1-Tetradecanol	1-Tetradécanol	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	(E,E)-8,10-dodécadien-1-ol			ND	Professionnel	Produit diffuseur de vapeur
ISOMATE C TT	AGROTECHNICO DI CAVAGNERO GUIDO & C. SNC	Permis de commerce parallèle	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	1-Dodecanol	1-Tetradecanol	1-Tetradécanol	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	(E,E)-8,10-dodécadien-1-ol			ND	Professionnel	Produit diffuseur de vapeur
ISOMATE OFM ROSSO	AGROTECHNICO DI CAVAGNERO GUIDO & C. SNC	Permis de commerce parallèle	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	Z-8-Dodécénol	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	(E)-8-dodécen-1-yl acétate	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	z-8-dodécenyl acétate			Insecticide	Professionnel	Produit diffuseur de vapeur
ISOMATE OFM ROSSO	AGROTECHNICO DI CAVAGNERO GUIDO & C. SNC	Permis de commerce parallèle	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	Z-8-Dodécénol	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	(E)-8-dodécen-1-yl acétate	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	z-8-dodécenyl acétate			Insecticide	Professionnel	Produit diffuseur de vapeur
ISOMATE OFM ROSSO	AGROTECHNICO DI CAVAGNERO GUIDO & C. SNC	Permis de commerce parallèle	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	Z-8-Dodécénol	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	(E)-8-dodécen-1-yl acétate	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	z-8-dodécenyl acétate			Insecticide	Professionnel	Produit diffuseur de vapeur
ISONET DUO	AGROTECHNICO SARL	Permis de commerce parallèle	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	(E,Z)-7,9-dodécadien-1-yl acétate	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	(Z)-9-dodécen-1-yl acétate					Insecticide	Professionnel	Produit diffuseur de vapeur
K-BLOC	GRITCHE COOPERATIVE	Permis de commerce parallèle	Potassium hydrogen carbonate	hydrogénocarbonate de potassium							Fongicide	Professionnel	Poudre soluble dans l'eau
K-BLOC	GRITCHE COOPERATIVE	Permis de commerce parallèle	Potassium hydrogen carbonate	hydrogénocarbonate de potassium							Fongicide	Professionnel	Poudre soluble dans l'eau
K-BLOC	GRITCHE COOPERATIVE	Permis de commerce parallèle	Potassium hydrogen carbonate	hydrogénocarbonate de potassium							Fongicide	Professionnel	Poudre soluble dans l'eau
K-BLOC	GRITCHE COOPERATIVE	Permis de commerce parallèle	Potassium hydrogen carbonate	hydrogénocarbonate de potassium							Fongicide	Professionnel	Poudre soluble dans l'eau
K-BLOC	GRITCHE COOPERATIVE	Permis de commerce parallèle	Potassium hydrogen carbonate	hydrogénocarbonate de potassium							Fongicide	Professionnel	Poudre soluble dans l'eau

K-BLOC	GRITCHE COOPERATIVE	Permis de commerce parallèle	Potassium hydrogen carbonate	hydrogénocarbonate de potassium							Fongicide	Professionnel	Poudre soluble dans l'eau
K-BLOC	GRITCHE COOPERATIVE	Permis de commerce parallèle	Potassium hydrogen carbonate	hydrogénocarbonate de potassium							Fongicide	Professionnel	Poudre soluble dans l'eau
K-BLOC	GRITCHE COOPERATIVE	Permis de commerce parallèle	Potassium hydrogen carbonate	hydrogénocarbonate de potassium							Fongicide	Professionnel	Poudre soluble dans l'eau
K-BLOC	GRITCHE COOPERATIVE	Permis de commerce parallèle	Potassium hydrogen carbonate	hydrogénocarbonate de potassium							Fongicide	Professionnel	Poudre soluble dans l'eau
K-BLOC	GRITCHE COOPERATIVE	Permis de commerce parallèle	Potassium hydrogen carbonate	hydrogénocarbonate de potassium							Fongicide	Professionnel	Poudre soluble dans l'eau
K-BLOC	GRITCHE COOPERATIVE	Permis de commerce parallèle	Potassium hydrogen carbonate	hydrogénocarbonate de potassium							Fongicide	Professionnel	Poudre soluble dans l'eau
K-BLOC	GRITCHE COOPERATIVE	Permis de commerce parallèle	Potassium hydrogen carbonate	hydrogénocarbonate de potassium							Fongicide	Professionnel	Poudre soluble dans l'eau
K-BLOC	GRITCHE COOPERATIVE	Permis de commerce parallèle	Potassium hydrogen carbonate	hydrogénocarbonate de potassium							Fongicide	Professionnel	Poudre soluble dans l'eau
K-BLOC	GRITCHE COOPERATIVE	Permis de commerce parallèle	Potassium hydrogen carbonate	hydrogénocarbonate de potassium							Fongicide	Professionnel	Poudre soluble dans l'eau
K-BLOC	GRITCHE COOPERATIVE	Permis de commerce parallèle	Potassium hydrogen carbonate	hydrogénocarbonate de potassium							Fongicide	Professionnel	Poudre soluble dans l'eau
KUMUZORLA	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KUMUZORLA	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KUMUZORLA	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KUMUZORLA	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KUMUZORLA	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KUMUZORLA	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KUMUZORLA	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KUMUZORLA	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable

KUMUZORLA	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
KUMUZORLA	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
NORDOX CAZORLA	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
NORDOX CAZORLA	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
NORDOX CAZORLA	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
NORDOX CAZORLA	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
NORDOX CAZORLA	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
NORDOX CAZORLA	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
NORDOX CAZORLA	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
NORDOX CAZORLA	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
NORDOX CAZORLA	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
NORDOX CAZORLA	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
NORDOX CAZORLA	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
NORDOX CAZORLA	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
NORDOX CAZORLA	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
NORDOX CAZORLA	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
NORDOX CAZORLA	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
NORDOX CAZORLA	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
NORDOX CAZORLA	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
NORDOX CAZORLA	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable

NORDOX CAZORLA	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
NORDOX CAZORLA	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
NORDOX CAZORLA	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
NORDOX CAZORLA	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
NORDOX CAZORLA	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
NORDOX CAZORLA	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
NORDOX CAZORLA	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
NORDOX CAZORLA	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
NORDOX CAZORLA	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
NORDOX CAZORLA	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
NORDOX CAZORLA	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
NORDOX CAZORLA	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
NORDOX CAZORLA	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Copper compounds	cuivre de l'oxyde cuivreux							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
POMMUS	EUROFYTO SA	Permis de commerce parallèle	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	1-Dodecanol	1-Tetradecanol	1-Tetradécanol	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	(E,E)-8,10-dodécadien-1-ol			ND	Professionnel	Produit diffuseur de vapeur
POMMUS	EUROFYTO SA	Permis de commerce parallèle	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	1-Dodecanol	1-Tetradecanol	1-Tetradécanol	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	(E,E)-8,10-dodécadien-1-ol			ND	Professionnel	Produit diffuseur de vapeur
SOLFRAN JET	AGRI CHEM SARL	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
SOLFRAN JET	AGRI CHEM SARL	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
SOLFRAN JET	AGRI CHEM SARL	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
SOLFRAN JET	AGRI CHEM SARL	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable

SOLFRAN JET	AGRI CHEM SARL	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
SOLFRAN JET	AGRI CHEM SARL	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
SOLFRAN JET	AGRI CHEM SARL	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
SOLFRAN JET	AGRI CHEM SARL	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
SOLFRAN JET	AGRI CHEM SARL	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
SOLFRAN JET	AGRI CHEM SARL	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
SOLFRAN JET	AGRI CHEM SARL	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
SOLFRAN JET	AGRI CHEM SARL	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
SOLFRAN JET	AGRI CHEM SARL	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
SOLFRAN JET	AGRI CHEM SARL	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
SOLFRAN JET	AGRI CHEM SARL	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
SOLFRAN JET	AGRI CHEM SARL	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
SOLFRAN JET	AGRI CHEM SARL	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
SOLFRAN JET	AGRI CHEM SARL	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
SOLFRAN JET	AGRI CHEM SARL	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
SOLFRAN JET	AGRI CHEM SARL	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
SOLFRAN JET	AGRI CHEM SARL	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
SOLFRAN JET	AGRI CHEM SARL	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
SOLFRAN JET	AGRI CHEM SARL	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
SOLFRAN JET	AGRI CHEM SARL	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
SOLFRAN JET	AGRI CHEM SARL	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable

SOLFRAN JET	AGRI CHEM SARL	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
SOLFRAN JET	AGRI CHEM SARL	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
SOLFRAN JET	AGRI CHEM SARL	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
SOLFRAN JET	AGRI CHEM SARL	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
VITHIOSOUFRE IMPORT	ALSA HUMUS	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
VITHIOSOUFRE IMPORT	ALSA HUMUS	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
VITHIOSOUFRE IMPORT	ALSA HUMUS	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
VITHIOSOUFRE IMPORT	ALSA HUMUS	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
VITHIOSOUFRE IMPORT	ALSA HUMUS	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
VITHIOSOUFRE IMPORT	ALSA HUMUS	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
VITHIOSOUFRE IMPORT	ALSA HUMUS	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
VITHIOSOUFRE IMPORT	ALSA HUMUS	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
VITHIOSOUFRE IMPORT	ALSA HUMUS	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
VITHIOSOUFRE IMPORT	ALSA HUMUS	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
VITHIOSOUFRE IMPORT	ALSA HUMUS	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
VITHIOSOUFRE IMPORT	ALSA HUMUS	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
VITHIOSOUFRE IMPORT	ALSA HUMUS	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
VITHIOSOUFRE IMPORT	ALSA HUMUS	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
VITHIOSOUFRE IMPORT	ALSA HUMUS	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
VITHIOSOUFRE IMPORT	ALSA HUMUS	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable

VITHIOSOUFRE IMPORT	ALSA HUMUS	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
VITHIOSOUFRE IMPORT	ALSA HUMUS	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
VITHIOSOUFRE IMPORT	ALSA HUMUS	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
VITHIOSOUFRE IMPORT	ALSA HUMUS	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
VITHIOSOUFRE IMPORT	ALSA HUMUS	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
VITHIOSOUFRE IMPORT	ALSA HUMUS	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
VITHIOSOUFRE IMPORT	ALSA HUMUS	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
VITHIOSOUFRE IMPORT	ALSA HUMUS	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
VITHIOSOUFRE IMPORT	ALSA HUMUS	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
VITHIOSOUFRE IMPORT	ALSA HUMUS	Permis de commerce parallèle	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Granulé dispersable
SPINTEREO 48	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SPINTEREO 48	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SPINTEREO 48	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SPINTEREO 48	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SPINTEREO 48	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SPINTEREO 48	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SPINTEREO 48	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée

SPINTEREO 48	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SPINTEREO 48	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SPINTEREO 48	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SPINTEREO 48	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SPINTEREO 48	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SPINTEREO 48	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SPINTEREO 48	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SPINTEREO 48	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SPINTEREO 48	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SPINTEREO 48	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SPINTEREO 48	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée

SPINTEREO 48	M. CAZORLA S.L.	parallèle	Spinosad	spinosad								Insecticide	Professionnel	concentrée
SPINTEREO 48	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad								Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SPINTEREO 48	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad								Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SPINTEREO 48	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad								Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SPINTEREO 48	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad								Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SPINTEREO 48	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad								Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SPINTEREO 48	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad								Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SPINTEREO 48	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad								Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SPINTEREO 48	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad								Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SPINTEREO 48	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad								Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SPINTEREO 48	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad								Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SPINTEREO 48	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad								Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SPINTEREO 48	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad								Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SPINTEREO 48	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad								Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SPINTEREO 48	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad								Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SPINTEREO 48	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad								Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée

SPINTEREO 48	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SPINTEREO 48	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SPINTEREO 48	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SPINTEREO 48	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SPINTEREO 48	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
SPINTEREO 48	M. CAZORLA S.L.	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
ISOMATE-CLR	SUMI AGRO FRANCE SAS	Produit de référence	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	(Z)-11-Tetradécenyl acétate	Dodecanol	dodécanol	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	(Z)-9-tetradécen-1-yl acétate	1-Tetradecanol	1-Tetradécanol	Attractif phéromone	Professionnel	Produit diffuseur de vapeur
ISOMATE-CLR	SUMI AGRO FRANCE SAS	Produit de référence	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	(Z)-11-Tetradécenyl acétate	Dodecanol	dodécanol	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	(Z)-9-tetradécen-1-yl acétate	1-Tetradecanol	1-Tetradécanol	Attractif phéromone	Professionnel	Produit diffuseur de vapeur
COSAVET DF	SULPHUR MILLS LIMITED	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide		Granulé dispersable
COSAVET DF	SULPHUR MILLS LIMITED	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide		Granulé dispersable
COSAVET DF	SULPHUR MILLS LIMITED	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide		Granulé dispersable
COSAVET DF	SULPHUR MILLS LIMITED	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide		Granulé dispersable
COSAVET DF	SULPHUR MILLS LIMITED	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide		Granulé dispersable
COSAVET DF	SULPHUR MILLS LIMITED	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide		Granulé dispersable
COSAVET DF	SULPHUR MILLS LIMITED	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide		Granulé dispersable
COSAVET DF	SULPHUR MILLS LIMITED	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide		Granulé dispersable
COSAVET DF	SULPHUR MILLS LIMITED	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide		Granulé dispersable

COSAVET DF	SULPHUR MILLS LIMITED	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide		Granulé dispersable
COSAVET DF	SULPHUR MILLS LIMITED	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide		Granulé dispersable
COSAVET DF	SULPHUR MILLS LIMITED	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide		Granulé dispersable
COSAVET DF	SULPHUR MILLS LIMITED	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide		Granulé dispersable
COSAVET DF	SULPHUR MILLS LIMITED	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide		Granulé dispersable
AFESUL LIQUIDE 800 SUPER MICRONISE (SAMBA 800 SUPER CONCENTRE)	AFEPASA	Produit de référence	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Liquide
AFESUL LIQUIDE 800 SUPER MICRONISE (SAMBA 800 SUPER CONCENTRE)	AFEPASA	Produit de référence	Sulphur	soufre micronise							Fongicide	Professionnel	Liquide
ACTIPRON EXTRA	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de revente	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide	Professionnel	Concentré émulsionnable
ACTIPRON EXTRA	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de revente	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide	Professionnel	Concentré émulsionnable
ACTIPRON EXTRA	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de revente	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide	Professionnel	Concentré émulsionnable
ACTIPRON EXTRA	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de revente	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide	Professionnel	Concentré émulsionnable
ACTIPRON EXTRA	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de revente	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide	Professionnel	Concentré émulsionnable
ACTIPRON EXTRA	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de revente	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide	Professionnel	Concentré émulsionnable
CICAPYR	AGROTECHNICO DI CAVAGNERO GUIDO & C. SNC	Permis de commerce parallèle	Pyrethrins	pyréthrines							Insecticide	Professionnel	Concentré émulsionnable
CICAPYR	AGROTECHNICO DI CAVAGNERO GUIDO & C. SNC	Permis de commerce parallèle	Pyrethrins	pyréthrines							Insecticide	Professionnel	Concentré émulsionnable
OVIPRON EXTRA	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de revente	Paraffin oils	huile de paraffine							Acaricide	Professionnel	Concentré émulsionnable
OVIPRON EXTRA	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de revente	Paraffin oils	huile de paraffine							Acaricide	Professionnel	Concentré émulsionnable
OVIPRON EXTRA	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de revente	Paraffin oils	huile de paraffine							Acaricide	Professionnel	Concentré émulsionnable
OVIPRON EXTRA	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de revente	Paraffin oils	huile de paraffine							Acaricide	Professionnel	Concentré émulsionnable
OVIPRON EXTRA	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de revente	Paraffin oils	huile de paraffine							Acaricide	Professionnel	Concentré émulsionnable

OVIPRON EXTRA	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de revente	Paraffin oils	huile de paraffine							Acaricide	Professionnel	Concentré émulsionnable
OVIPRON EXTRA	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de revente	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide	Professionnel	Concentré émulsionnable
OVIPRON EXTRA	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de revente	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide	Professionnel	Concentré émulsionnable
OVIPRON EXTRA	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de revente	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide	Professionnel	Concentré émulsionnable
OVIPRON EXTRA	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de revente	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide	Professionnel	Concentré émulsionnable
OVIPRON EXTRA	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de revente	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide	Professionnel	Concentré émulsionnable
OVIPRON EXTRA	CEREXAGRI S.A.S.	Produit de revente	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide	Professionnel	Concentré émulsionnable
RAK 2 NEW	BASF FRANCE SAS	Produit de référence	Straight Chain Lepidopteran Pheromones	(E,Z)-7,9-dodécadien-1-yl acétate + (E,E)-7,9-dodécadien-1-yl acétate							Attractif phéromone	Professionnel	Produit diffuseur de vapeur
COPSEED	NUFARM S.A	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre tribasique							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée pour traitement des semences
COPSEED	NUFARM S.A	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre tribasique							Fongicide	Professionnel	Suspension concentrée pour traitement des semences
SOUFRE SUBLIME AFEPASA	AFEPASA	Produit de référence	Sulphur	soufre							Fongicide	Professionnel	Poudre pour poudrage
DIPEL DF JARDIN (BACIVERS DF JARDIN, BACTOSPEINE DF JARDIN, BACTURA DF JARDIN, SCUTELLO DF JARDIN)	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS	Deuxième gamme	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
DIPEL DF JARDIN (BACIVERS DF JARDIN, BACTOSPEINE DF JARDIN, BACTURA DF JARDIN, SCUTELLO DF JARDIN)	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS	Deuxième gamme	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
DIPEL DF JARDIN (BACIVERS DF JARDIN, BACTOSPEINE DF JARDIN, BACTURA DF JARDIN, SCUTELLO DF JARDIN)	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS	Deuxième gamme	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
DIPEL DF JARDIN (BACIVERS DF JARDIN, BACTOSPEINE DF JARDIN, BACTURA DF JARDIN, SCUTELLO DF JARDIN)	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS	Deuxième gamme	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
DIPEL DF JARDIN (BACIVERS DF JARDIN, BACTOSPEINE DF JARDIN, BACTURA DF JARDIN, SCUTELLO DF JARDIN)	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS	Deuxième gamme	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
DIPEL DF JARDIN (BACIVERS DF JARDIN, BACTOSPEINE DF JARDIN, BACTURA DF JARDIN, SCUTELLO DF JARDIN)	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS	Deuxième gamme	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable

DIPEL DF JARDIN (BACIVERS DF JARDIN, BACTOSPEINE DF JARDIN, BACTURA DF JARDIN, SCUTELLO DF JARDIN)	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS	Deuxième gamme	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
DIPEL DF JARDIN (BACIVERS DF JARDIN, BACTOSPEINE DF JARDIN, BACTURA DF JARDIN, SCUTELLO DF JARDIN)	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS	Deuxième gamme	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
DIPEL DF JARDIN (BACIVERS DF JARDIN, BACTOSPEINE DF JARDIN, BACTURA DF JARDIN, SCUTELLO DF JARDIN)	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS	Deuxième gamme	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
DIPEL DF JARDIN (BACIVERS DF JARDIN, BACTOSPEINE DF JARDIN, BACTURA DF JARDIN, SCUTELLO DF JARDIN)	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS	Deuxième gamme	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
DIPEL DF JARDIN (BACIVERS DF JARDIN, BACTOSPEINE DF JARDIN, BACTURA DF JARDIN, SCUTELLO DF JARDIN)	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS	Deuxième gamme	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
DIPEL DF JARDIN (BACIVERS DF JARDIN, BACTOSPEINE DF JARDIN, BACTURA DF JARDIN, SCUTELLO DF JARDIN)	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS	Deuxième gamme	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
DIPEL DF JARDIN (BACIVERS DF JARDIN, BACTOSPEINE DF JARDIN, BACTURA DF JARDIN, SCUTELLO DF JARDIN)	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS	Deuxième gamme	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
DIPEL DF JARDIN (BACIVERS DF JARDIN, BACTOSPEINE DF JARDIN, BACTURA DF JARDIN, SCUTELLO DF JARDIN)	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS	Deuxième gamme	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
DIPEL DF JARDIN (BACIVERS DF JARDIN, BACTOSPEINE DF JARDIN, BACTURA DF JARDIN, SCUTELLO DF JARDIN)	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS	Deuxième gamme	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
DIPEL DF JARDIN (BACIVERS DF JARDIN, BACTOSPEINE DF JARDIN, BACTURA DF JARDIN, SCUTELLO DF JARDIN)	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS	Deuxième gamme	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
DIPEL DF JARDIN (BACIVERS DF JARDIN, BACTOSPEINE DF JARDIN, BACTURA DF JARDIN, SCUTELLO DF JARDIN)	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS	Deuxième gamme	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
DIPEL DF JARDIN (BACIVERS DF JARDIN, BACTOSPEINE DF JARDIN, BACTURA DF JARDIN, SCUTELLO DF JARDIN)	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS	Deuxième gamme	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable
DIPEL DF JARDIN (BACIVERS DF JARDIN, BACTOSPEINE DF JARDIN, BACTURA DF JARDIN, SCUTELLO DF JARDIN)	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS	Deuxième gamme	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Granulé dispersable

BOUILLIE BORDELAISE UPL (BORDOCURE, CUPERVAL 20 WP)	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A.	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE UPL (BORDOCURE, CUPERVAL 20 WP)	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A.	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE UPL (BORDOCURE, CUPERVAL 20 WP)	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A.	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
BOUILLIE BORDELAISE UPL (BORDOCURE, CUPERVAL 20 WP)	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A.	Produit de référence	Copper compounds	sulfate de cuivre							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
TELLUS (CASSAT WP)	ISAGRO SPA	Produit de référence	Trichoderma gamsii ICC080	Trichoderma gamsii ICC080	Trichoderma asperellum strains ICC012 T25 and TV1	Trichoderma asperellum					Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
TELLUS (CASSAT WP)	ISAGRO SPA	Produit de référence	Trichoderma gamsii ICC080	Trichoderma gamsii ICC080	Trichoderma asperellum strains ICC012 T25 and TV1	Trichoderma asperellum					Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
TELLUS (CASSAT WP)	ISAGRO SPA	Produit de référence	Trichoderma gamsii ICC080	Trichoderma gamsii ICC080	Trichoderma asperellum strains ICC012 T25 and TV1	Trichoderma asperellum					Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
TELLUS (CASSAT WP)	ISAGRO SPA	Produit de référence	Trichoderma gamsii ICC080	Trichoderma gamsii ICC080	Trichoderma asperellum strains ICC012 T25 and TV1	Trichoderma asperellum					Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
TELLUS (CASSAT WP)	ISAGRO SPA	Produit de référence	Trichoderma gamsii ICC080	Trichoderma gamsii ICC080	Trichoderma asperellum strains ICC012 T25 and TV1	Trichoderma asperellum					Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
TELLUS (CASSAT WP)	ISAGRO SPA	Produit de référence	Trichoderma gamsii ICC080	Trichoderma gamsii ICC080	Trichoderma asperellum strains ICC012 T25 and TV1	Trichoderma asperellum					Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
TELLUS (CASSAT WP)	ISAGRO SPA	Produit de référence	Trichoderma gamsii ICC080	Trichoderma gamsii ICC080	Trichoderma asperellum strains ICC012 T25 and TV1	Trichoderma asperellum					Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
PRESTOP 4B	LALLEMAND PLANT CARE SAS	Produit de référence	Gliocladium catenulatum souche J1446	Gliocladium catenulatum souche J1446							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
PRESTOP 4B	LALLEMAND PLANT CARE SAS	Produit de référence	Gliocladium catenulatum souche J1446	Gliocladium catenulatum souche J1446							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
PYREVERT (GREENPY)	COPYR S.P.A	Produit de référence	Pyrethrins	Pyrethrins							Insecticide	Professionnel	Concentré émulsionnable
PYREVERT (GREENPY)	COPYR S.P.A	Produit de référence	Pyrethrins	Pyrethrins							Insecticide	Professionnel	Concentré émulsionnable
NEU 1186 M (FERRAMOL ULTIMA, FERRAMOL ULTRA)	NEUDORFF GMBH KG	Produit de référence	Ferric phosphate	phosphate ferrique							Molluscicide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Appât granulé
YUCCA	ISAGRO SPA	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'oxychlorure de cuivre							Fongicide		Suspension concentrée

YUCCA	ISAGRO SPA	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'oxychlorure de cuivre							Fongicide		Suspension concentrée
YUCCA	ISAGRO SPA	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'oxychlorure de cuivre							Fongicide		Suspension concentrée
YUCCA	ISAGRO SPA	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'oxychlorure de cuivre							Fongicide		Suspension concentrée
YUCCA	ISAGRO SPA	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'oxychlorure de cuivre							Fongicide		Suspension concentrée
YUCCA	ISAGRO SPA	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'oxychlorure de cuivre							Fongicide		Suspension concentrée
YUCCA	ISAGRO SPA	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'oxychlorure de cuivre							Fongicide		Suspension concentrée
YUCCA	ISAGRO SPA	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'oxychlorure de cuivre							Fongicide		Suspension concentrée
YUCCA	ISAGRO SPA	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'oxychlorure de cuivre							Fongicide		Suspension concentrée
YUCCA	ISAGRO SPA	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'oxychlorure de cuivre							Fongicide		Suspension concentrée
YUCCA	ISAGRO SPA	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'oxychlorure de cuivre							Fongicide		Suspension concentrée
YUCCA	ISAGRO SPA	Deuxième gamme	Copper compounds	cuivre de l'oxychlorure de cuivre							Fongicide		Suspension concentrée
ARGI JARDIN (FRUCTIFIA)	AGS MINERAUX	Deuxième gamme	Aluminium silicate	kaolin							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Poudre mouillable
ARGI JARDIN (FRUCTIFIA)	AGS MINERAUX	Deuxième gamme	Aluminium silicate	kaolin							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Poudre mouillable
ARGICAL PRO (ARGI NATURE)	AGS MINERAUX	Produit de référence	Aluminium silicate	kaolin							Insecticide	Professionnel	Poudre mouillable
ARGICAL PRO (ARGI NATURE)	AGS MINERAUX	Produit de référence	Aluminium silicate	kaolin							Insecticide	Professionnel	Poudre mouillable
SOKALCIARBO WP (BAIKAL WP)	SOKA	Produit de référence	Aluminium silicate	kaolin							Répulsif	Professionnel	Poudre mouillable
SOKALCIARBO WP (BAIKAL WP)	SOKA	Produit de référence	Aluminium silicate	kaolin							Répulsif	Professionnel	Poudre mouillable
SOKALCIARBO WP (BAIKAL WP)	SOKA	Produit de référence	Aluminium silicate	kaolin							Répulsif	Professionnel	Poudre mouillable

SOKALCIARBO WP (BAIKAL WP)	SOKA	Produit de référence	Aluminium silicate	kaolin							Répulsif	Professionnel	Poudre mouillable
SOKALCIARBO WP (BAIKAL WP)	SOKA	Produit de référence	Aluminium silicate	kaolin							Répulsif	Professionnel	Poudre mouillable
SOKALCIARBO WP (BAIKAL WP)	SOKA	Produit de référence	Aluminium silicate	kaolin							Répulsif	Professionnel	Poudre mouillable
SOKALCIARBO WP (BAIKAL WP)	SOKA	Produit de référence	Aluminium silicate	kaolin							Répulsif	Professionnel	Poudre mouillable
SOKALCIARBO WP (BAIKAL WP)	SOKA	Produit de référence	Aluminium silicate	kaolin							Répulsif	Professionnel	Poudre mouillable
SOKALCIARBO WP (BAIKAL WP)	SOKA	Produit de référence	Aluminium silicate	kaolin							Répulsif	Professionnel	Poudre mouillable
SOKALCIARBO WP (BAIKAL WP)	SOKA	Produit de référence	Aluminium silicate	kaolin							Répulsif	Professionnel	Poudre mouillable
CERATIPACK	SEDQ	Produit de référence	Ammonium acetate	acétate d'ammonium	Deltamethrin	deltaméthrine	Trimethylamine hydrochloride	hydrochlorure de triméthylamine			Insecticide	Professionnel	
CERATIPACK	SEDQ	Produit de référence	Ammonium acetate	acétate d'ammonium	Deltamethrin	deltaméthrine	Trimethylamine hydrochloride	hydrochlorure de triméthylamine			Insecticide	Professionnel	
DECIS TRAP	BAYER SAS	Produit de référence	Ammonium acetate	acétate d'ammonium	Deltamethrin	deltaméthrine	Trimethylamine hydrochloride	hydrochlorure de triméthylamine			Insecticide	Professionnel	
DECIS TRAP	BAYER SAS	Produit de référence	Ammonium acetate	acétate d'ammonium	Deltamethrin	deltaméthrine	Trimethylamine hydrochloride	hydrochlorure de triméthylamine			Insecticide	Professionnel	
BELPROIL-A	PROBELTE	Produit de référence	Paraffin oil/(CAS 8042-47-5)	huile de paraffine							Acaricide	Professionnel	Concentré émulsionnable
BELPROIL-A	PROBELTE	Produit de référence	Paraffin oil/(CAS 8042-47-5)	huile de paraffine							Acaricide	Professionnel	Concentré émulsionnable
BELPROIL-A	PROBELTE	Produit de référence	Paraffin oil/(CAS 8042-47-5)	huile de paraffine							Acaricide	Professionnel	Concentré émulsionnable

BELPROIL-A	PROBELTE	Produit de référence	Paraffin oil/(CAS 8042-47-5)	huile de paraffine							Acaricide	Professionnel	Concentré émulsionnable
BELPROIL-A	PROBELTE	Produit de référence	Paraffin oil/(CAS 8042-47-5)	huile de paraffine							Acaricide	Professionnel	Concentré émulsionnable
BELPROIL-A	PROBELTE	Produit de référence	Paraffin oil/(CAS 8042-47-5)	huile de paraffine							Acaricide	Professionnel	Concentré émulsionnable
BELPROIL-A	PROBELTE	Produit de référence	Paraffin oil/(CAS 8042-47-5)	huile de paraffine							Acaricide	Professionnel	Concentré émulsionnable
BELPROIL-A	PROBELTE	Produit de référence	Paraffin oil/(CAS 8042-47-5)	huile de paraffine							Acaricide	Professionnel	Concentré émulsionnable
BELPROIL-A	PROBELTE	Produit de référence	Paraffin oil/(CAS 8042-47-5)	huile de paraffine							Insecticide	Professionnel	Concentré émulsionnable
BELPROIL-A	PROBELTE	Produit de référence	Paraffin oil/(CAS 8042-47-5)	huile de paraffine							Insecticide	Professionnel	Concentré émulsionnable
BELPROIL-A	PROBELTE	Produit de référence	Paraffin oil/(CAS 8042-47-5)	huile de paraffine							Insecticide	Professionnel	Concentré émulsionnable
BELPROIL-A	PROBELTE	Produit de référence	Paraffin oil/(CAS 8042-47-5)	huile de paraffine							Insecticide	Professionnel	Concentré émulsionnable
BELPROIL-A	PROBELTE	Produit de référence	Paraffin oil/(CAS 8042-47-5)	huile de paraffine							Insecticide	Professionnel	Concentré émulsionnable
BELPROIL-A	PROBELTE	Produit de référence	Paraffin oil/(CAS 8042-47-5)	huile de paraffine							Insecticide	Professionnel	Concentré émulsionnable
BELPROIL-A	PROBELTE	Produit de référence	Paraffin oil/(CAS 8042-47-5)	huile de paraffine							Insecticide	Professionnel	Concentré émulsionnable
ABP-617	ALPHA BIOPESTICIDES LIMITED	Produit de référence	Fatty acids	acide gras							Acaricide	Professionnel	Emulsion de type aqueux
ABP-617	ALPHA BIOPESTICIDES LIMITED	Produit de référence	Fatty acids	acide gras							Acaricide	Professionnel	Emulsion de type aqueux
ABP-617	ALPHA BIOPESTICIDES LIMITED	Produit de référence	Fatty acids	acide gras							Acaricide	Professionnel	Emulsion de type aqueux
ABP-617	ALPHA BIOPESTICIDES LIMITED	Produit de référence	Fatty acids	acide gras							Acaricide	Professionnel	Emulsion de type aqueux
ABP-617	ALPHA BIOPESTICIDES LIMITED	Produit de référence	Fatty acids	acide gras							Acaricide	Professionnel	Emulsion de type aqueux
ABP-617	ALPHA BIOPESTICIDES LIMITED	Produit de référence	Fatty acids	acide gras							Acaricide	Professionnel	Emulsion de type aqueux

ABP-617	ALPHA BIOPESTICIDES LIMITED	Produit de référence	Fatty acids	acide gras							Acaricide	Professionnel	Emulsion de type aqueux
ABP-617	ALPHA BIOPESTICIDES LIMITED	Produit de référence	Fatty acids	acide gras							Acaricide	Professionnel	Emulsion de type aqueux
ABP-617	ALPHA BIOPESTICIDES LIMITED	Produit de référence	Fatty acids	acide gras							Acaricide	Professionnel	Emulsion de type aqueux
ABP-617	ALPHA BIOPESTICIDES LIMITED	Produit de référence	Fatty acids	acide gras							Acaricide	Professionnel	Emulsion de type aqueux
ABP-617	ALPHA BIOPESTICIDES LIMITED	Produit de référence	Fatty acids	acide gras							Acaricide	Professionnel	Emulsion de type aqueux
ABP-617	ALPHA BIOPESTICIDES LIMITED	Produit de référence	Fatty acids	acide gras							Acaricide	Professionnel	Emulsion de type aqueux
ABP-617	ALPHA BIOPESTICIDES LIMITED	Produit de référence	Fatty acids	acide gras							Insecticide	Professionnel	Emulsion de type aqueux
ABP-617	ALPHA BIOPESTICIDES LIMITED	Produit de référence	Fatty acids	acide gras							Insecticide	Professionnel	Emulsion de type aqueux
ABP-617	ALPHA BIOPESTICIDES LIMITED	Produit de référence	Fatty acids	acide gras							Insecticide	Professionnel	Emulsion de type aqueux
ABP-617	ALPHA BIOPESTICIDES LIMITED	Produit de référence	Fatty acids	acide gras							Insecticide	Professionnel	Emulsion de type aqueux
ABP-617	ALPHA BIOPESTICIDES LIMITED	Produit de référence	Fatty acids	acide gras							Insecticide	Professionnel	Emulsion de type aqueux
ABP-617	ALPHA BIOPESTICIDES LIMITED	Produit de référence	Fatty acids	acide gras							Insecticide	Professionnel	Emulsion de type aqueux
ABP-617	ALPHA BIOPESTICIDES LIMITED	Produit de référence	Fatty acids	acide gras							Insecticide	Professionnel	Emulsion de type aqueux
ABP-617	ALPHA BIOPESTICIDES LIMITED	Produit de référence	Fatty acids	acide gras							Insecticide	Professionnel	Emulsion de type aqueux
ABP-617	ALPHA BIOPESTICIDES LIMITED	Produit de référence	Fatty acids	acide gras							Insecticide	Professionnel	Emulsion de type aqueux

ABP-617	ALPHA BIOPESTICIDES LIMITED	Produit de référence	Fatty acids	acide gras							Insecticide	Professionnel	Emulsion de type aqueux
ABP-617	ALPHA BIOPESTICIDES LIMITED	Produit de référence	Fatty acids	acide gras							Insecticide	Professionnel	Emulsion de type aqueux
T34 BIOCONTROL (ASPERELLO T34 BIOCONTROL)	BIO CONTROL TECHNOLOGIES SL	Produit de référence	Trichoderma asperellum (strain T34)	Trichoderma asperellum (souche T34)							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
T34 BIOCONTROL (ASPERELLO T34 BIOCONTROL)	BIO CONTROL TECHNOLOGIES SL	Produit de référence	Trichoderma asperellum (strain T34)	Trichoderma asperellum (souche T34)							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
T34 BIOCONTROL (ASPERELLO T34 BIOCONTROL)	BIO CONTROL TECHNOLOGIES SL	Produit de référence	Trichoderma asperellum (strain T34)	Trichoderma asperellum (souche T34)							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
T34 BIOCONTROL (ASPERELLO T34 BIOCONTROL)	BIO CONTROL TECHNOLOGIES SL	Produit de référence	Trichoderma asperellum (strain T34)	Trichoderma asperellum (souche T34)							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
T34 BIOCONTROL (ASPERELLO T34 BIOCONTROL)	BIO CONTROL TECHNOLOGIES SL	Produit de référence	Trichoderma asperellum (strain T34)	Trichoderma asperellum (souche T34)							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
T34 BIOCONTROL (ASPERELLO T34 BIOCONTROL)	BIO CONTROL TECHNOLOGIES SL	Produit de référence	Trichoderma asperellum (strain T34)	Trichoderma asperellum (souche T34)							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
T34 BIOCONTROL (ASPERELLO T34 BIOCONTROL)	BIO CONTROL TECHNOLOGIES SL	Produit de référence	Trichoderma asperellum (strain T34)	Trichoderma asperellum (souche T34)							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
T34 BIOCONTROL (ASPERELLO T34 BIOCONTROL)	BIO CONTROL TECHNOLOGIES SL	Produit de référence	Trichoderma asperellum (strain T34)	Trichoderma asperellum (souche T34)							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
T34 BIOCONTROL (ASPERELLO T34 BIOCONTROL)	BIO CONTROL TECHNOLOGIES SL	Produit de référence	Trichoderma asperellum (strain T34)	Trichoderma asperellum (souche T34)							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable
T34 BIOCONTROL (ASPERELLO T34 BIOCONTROL)	BIO CONTROL TECHNOLOGIES SL	Produit de référence	Trichoderma asperellum (strain T34)	Trichoderma asperellum (souche T34)							Fongicide	Professionnel	Poudre mouillable

FERRAMOL PRO (NEU 1166 M PRO)	NEUDORFF GMBH KG	Deuxième gamme	Ferric phosphate	phosphate ferrique							Molluscicide	Professionnel	Appât (prêt à l'emploi)
INSECTICIDE SPRUZIT AF	NEUDORFF GMBH KG	Produit de référence	Pyrethrins	Pyrethres naturels	Huile de colza	Huile de colza					Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Autre liquide
INSECTICIDE SPRUZIT AF	NEUDORFF GMBH KG	Produit de référence	Pyrethrins	Pyrethres naturels	Huile de colza	Huile de colza					Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Autre liquide
INSECTICIDE SPRUZIT AF	NEUDORFF GMBH KG	Produit de référence	Pyrethrins	Pyrethres naturels	Huile de colza	Huile de colza					Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Autre liquide
INSECTICIDE SPRUZIT AF	NEUDORFF GMBH KG	Produit de référence	Pyrethrins	Pyrethres naturels	Huile de colza	Huile de colza					Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Autre liquide
INSECTICIDE SPRUZIT AF	NEUDORFF GMBH KG	Produit de référence	Pyrethrins	Pyrethres naturels	Huile de colza	Huile de colza					Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Autre liquide
INSECTICIDE SPRUZIT AF	NEUDORFF GMBH KG	Produit de référence	Pyrethrins	Pyrethres naturels	Huile de colza	Huile de colza					Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Autre liquide
INSECTICIDE SPRUZIT AF	NEUDORFF GMBH KG	Produit de référence	Pyrethrins	Pyrethres naturels	Huile de colza	Huile de colza					Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Autre liquide
INSECTICIDE SPRUZIT AF	NEUDORFF GMBH KG	Produit de référence	Pyrethrins	Pyrethres naturels	Huile de colza	Huile de colza					Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Autre liquide
INSECTICIDE SPRUZIT AF	NEUDORFF GMBH KG	Produit de référence	Pyrethrins	Pyrethres naturels	Huile de colza	Huile de colza					Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Autre liquide
INSECTICIDE SPRUZIT AF	NEUDORFF GMBH KG	Produit de référence	Pyrethrins	Pyrethres naturels	Huile de colza	Huile de colza					Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Autre liquide
INSECTICIDE SPRUZIT AF	NEUDORFF GMBH KG	Produit de référence	Pyrethrins	Pyrethres naturels	Huile de colza	Huile de colza					Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Autre liquide
INSECTICIDE SPRUZIT AF	NEUDORFF GMBH KG	Produit de référence	Pyrethrins	Pyrethres naturels	Huile de colza	Huile de colza					Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Autre liquide
INSECTICIDE SPRUZIT AF	NEUDORFF GMBH KG	Produit de référence	Pyrethrins	Pyrethres naturels	Huile de colza	Huile de colza					Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Autre liquide
INSECTICIDE SPRUZIT AF	NEUDORFF GMBH KG	Produit de référence	Pyrethrins	Pyrethres naturels	Huile de colza	Huile de colza					Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Autre liquide
INSECTICIDE SPRUZIT EC	NEUDORFF GMBH KG	Produit de référence	Pyrethrins	Pyrethres naturels	Huile de colza	Huile de colza					Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Concentré émulsionnable
INSECTICIDE SPRUZIT EC	NEUDORFF GMBH KG	Produit de référence	Pyrethrins	Pyrethres naturels	Huile de colza	Huile de colza					Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Concentré émulsionnable
INSECTICIDE SPRUZIT EC	NEUDORFF GMBH KG	Produit de référence	Pyrethrins	Pyrethres naturels	Huile de colza	Huile de colza					Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Concentré émulsionnable
INSECTICIDE SPRUZIT EC	NEUDORFF GMBH KG	Produit de référence	Pyrethrins	Pyrethres naturels	Huile de colza	Huile de colza					Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Concentré émulsionnable
INSECTICIDE SPRUZIT EC	NEUDORFF GMBH KG	Produit de référence	Pyrethrins	Pyrethres naturels	Huile de colza	Huile de colza					Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Concentré émulsionnable
INSECTICIDE SPRUZIT EC	NEUDORFF GMBH KG	Produit de référence	Pyrethrins	Pyrethres naturels	Huile de colza	Huile de colza					Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Concentré émulsionnable

INSECTICIDE SPRUZIT EC	NEUDORFF GMBH KG	Produit de référence	Pyrethrins	Pyrethres naturels	Huile de colza	Huile de colza					Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Concentré émulsionnable
INSECTICIDE SPRUZIT EC	NEUDORFF GMBH KG	Produit de référence	Pyrethrins	Pyrethres naturels	Huile de colza	Huile de colza					Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Concentré émulsionnable
INSECTICIDE SPRUZIT EC	NEUDORFF GMBH KG	Produit de référence	Pyrethrins	Pyrethres naturels	Huile de colza	Huile de colza					Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Concentré émulsionnable
INSECTICIDE SPRUZIT EC	NEUDORFF GMBH KG	Produit de référence	Pyrethrins	Pyrethres naturels	Huile de colza	Huile de colza					Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Concentré émulsionnable
CHECKMATE PUFFER LB	SUTERRA EUROPE BIOCONTROL SL	Produit de référence	(E,Z)-7,9-Dodecadien-1-yl Acetate	(E,Z)-7,9-Dodecadien-1-yl Acétate							Attractif phéromone	Professionnel	Générateur d'aérosol
FINAVESTAN EMA	TOTAL FLUIDES	Produit de référence	Paraffin oils	huile de paraffine/(CAS 72623-86-0)							Insecticide	Professionnel	Concentré émulsionnable
ALPHASIS EV	COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS	Deuxième gamme	Paraffin oils	huile de paraffine							Acaricide	Professionnel	Suspension concentrée huileuse
ALPHASIS EV	COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS	Deuxième gamme	Paraffin oils	huile de paraffine							Acaricide	Professionnel	Suspension concentrée huileuse
ALPHASIS EV	COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS	Deuxième gamme	Paraffin oils	huile de paraffine							Acaricide	Professionnel	Suspension concentrée huileuse
ALPHASIS EV	COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS	Deuxième gamme	Paraffin oils	huile de paraffine							Acaricide	Professionnel	Suspension concentrée huileuse
ALPHASIS EV	COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS	Deuxième gamme	Paraffin oils	huile de paraffine							Acaricide	Professionnel	Suspension concentrée huileuse
ALPHASIS EV	COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS	Deuxième gamme	Paraffin oils	huile de paraffine							Acaricide	Professionnel	Suspension concentrée huileuse
ALPHASIS EV	COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS	Deuxième gamme	Paraffin oils	huile de paraffine							Acaricide	Professionnel	Suspension concentrée huileuse
ALPHASIS EV	COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS	Deuxième gamme	Paraffin oils	huile de paraffine							Acaricide	Professionnel	Suspension concentrée huileuse
ALPHASIS EV	COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS	Deuxième gamme	Paraffin oils	huile de paraffine							Acaricide	Professionnel	Suspension concentrée huileuse
ALPHASIS EV	COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS	Deuxième gamme	Paraffin oils	huile de paraffine							Acaricide	Professionnel	Suspension concentrée huileuse
ALPHASIS EV	COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS	Deuxième gamme	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée huileuse
ALPHASIS EV	COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS	Deuxième gamme	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée huileuse
ALPHASIS EV	COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS	Deuxième gamme	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée huileuse
ALPHASIS EV	COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS	Deuxième gamme	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée huileuse

ALPHASIS EV	COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS	Deuxième gamme	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée huileuse
ALPHASIS EV	COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS	Deuxième gamme	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée huileuse
ALPHASIS EV	COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS	Deuxième gamme	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée huileuse
ALPHASIS EV	COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS	Deuxième gamme	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée huileuse
ALPHASIS EV	COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS	Deuxième gamme	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée huileuse
ALPHASIS EV	COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS	Deuxième gamme	Paraffin oils	huile de paraffine							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée huileuse
SURROUND WP CROP PROTECTANT	TESSENDERLO CHEMIE	Produit de référence	Aluminium silicate	silicate d'aluminium							Insecticide	Professionnel	Poudre mouillable
SURROUND WP CROP PROTECTANT	TESSENDERLO CHEMIE	Produit de référence	Aluminium silicate	silicate d'aluminium							Insecticide	Professionnel	Poudre mouillable
SURROUND WP CROP PROTECTANT	TESSENDERLO CHEMIE	Produit de référence	Aluminium silicate	silicate d'aluminium							Insecticide	Professionnel	Poudre mouillable
SURROUND WP CROP PROTECTANT	TESSENDERLO CHEMIE	Produit de référence	Aluminium silicate	silicate d'aluminium							Insecticide	Professionnel	Poudre mouillable
SURROUND WP CROP PROTECTANT	TESSENDERLO CHEMIE	Produit de référence	Aluminium silicate	silicate d'aluminium							Insecticide	Professionnel	Poudre mouillable
SURROUND WP CROP PROTECTANT	TESSENDERLO CHEMIE	Produit de référence	Aluminium silicate	silicate d'aluminium							Insecticide	Professionnel	Poudre mouillable
SURROUND WP CROP PROTECTANT	TESSENDERLO CHEMIE	Produit de référence	Aluminium silicate	silicate d'aluminium							Insecticide	Professionnel	Poudre mouillable
ROADSTER	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
ROADSTER	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
ROADSTER	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
ROADSTER	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
ROADSTER	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
ROADSTER	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée

ROADSTER	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
ROADSTER	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
ROADSTER	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
ROADSTER	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
ROADSTER	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
ROADSTER	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
ROADSTER	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
ROADSTER	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
ROADSTER	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
ROADSTER	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
ROADSTER	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
ROADSTER	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
ROADSTER	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
ROADSTER	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
ROADSTER	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
ROADSTER	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
ROADSTER	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
ROADSTER	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée

ROADSTER	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
ROADSTER	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
ROADSTER	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
ROADSTER	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
ROADSTER	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
ROADSTER	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
ROADSTER	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
ROADSTER	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
ROADSTER	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
ROADSTER	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
ROADSTER	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
ROADSTER	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
ROADSTER	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
ROADSTER	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
ROADSTER	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
ROADSTER	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
ROADSTER	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
ROADSTER	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
ROADSTER	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée
ROADSTER	GRITCHE	Permis de commerce parallèle	Spinosad	spinosad							Insecticide	Professionnel	Suspension concentrée

NATUREN ERADIBUG	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de référence	Huile de colza	Huile de colza							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Concentré émulsionnable
NATUREN ERADIBUG	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de référence	Huile de colza	Huile de colza							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Concentré émulsionnable
NATUREN ERADIBUG	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de référence	Huile de colza	Huile de colza							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Concentré émulsionnable
NATUREN ERADIBUG	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de référence	Huile de colza	Huile de colza							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Concentré émulsionnable
NATUREN ERADIBUG	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de référence	Huile de colza	Huile de colza							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Concentré émulsionnable
NATUREN ERADIBUG	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de référence	Huile de colza	Huile de colza							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Concentré émulsionnable
NATUREN ERADIBUG	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de référence	Huile de colza	Huile de colza							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Concentré émulsionnable
NATUREN ERADIBUG	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de référence	Huile de colza	Huile de colza							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Concentré émulsionnable
NATUREN ERADIBUG	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de référence	Huile de colza	Huile de colza							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Concentré émulsionnable
NATUREN ERADIBUG	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de référence	Huile de colza	Huile de colza							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Concentré émulsionnable
NATUREN ERADIBUG	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de référence	Huile de colza	Huile de colza							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Concentré émulsionnable
NATUREN ERADIBUG	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de référence	Huile de colza	Huile de colza							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Concentré émulsionnable
NATUREN ERADIBUG	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de référence	Huile de colza	Huile de colza							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Concentré émulsionnable
NATUREN ERADIBUG	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de référence	Huile de colza	Huile de colza							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Concentré émulsionnable
NATUREN ERADIBUG	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de référence	Huile de colza	Huile de colza							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Concentré émulsionnable

NATUREN ERADIBUG	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de référence	Huile de colza	Huile de colza							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Concentré émulsionnable
NATUREN ERADIBUG	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de référence	Huile de colza	Huile de colza							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Concentré émulsionnable
NATUREN ERADIBUG	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de référence	Huile de colza	Huile de colza							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Concentré émulsionnable
NATUREN ERADIBUG	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de référence	Huile de colza	Huile de colza							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Concentré émulsionnable
NATUREN ERADIBUG	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de référence	Huile de colza	Huile de colza							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Concentré émulsionnable
NATUREN ERADIBUG	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de référence	Huile de colza	Huile de colza							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Concentré émulsionnable
NATUREN ERADIBUG	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de référence	Huile de colza	Huile de colza							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Concentré émulsionnable
NATUREN ERADIBUG	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de référence	Huile de colza	Huile de colza							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Concentré émulsionnable
NATUREN ERADIGUN	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de référence	Huile de colza	Huile de colza							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Autre liquide
NATUREN ERADIGUN	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de référence	Huile de colza	Huile de colza							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Autre liquide
NATUREN ERADIGUN	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de référence	Huile de colza	Huile de colza							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Autre liquide
NATUREN ERADIGUN	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de référence	Huile de colza	Huile de colza							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Autre liquide
NATUREN ERADIGUN	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de référence	Huile de colza	Huile de colza							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Autre liquide
NATUREN ERADIGUN	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de référence	Huile de colza	Huile de colza							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Autre liquide
NATUREN ERADIGUN	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de référence	Huile de colza	Huile de colza							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Autre liquide
NATUREN ERADIGUN	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de référence	Huile de colza	Huile de colza							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Autre liquide
NATUREN ERADIGUN	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de référence	Huile de colza	Huile de colza							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Autre liquide
NATUREN ERADIGUN	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de référence	Huile de colza	Huile de colza							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Autre liquide
NATUREN ERADIGUN	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de référence	Huile de colza	Huile de colza							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Autre liquide
NATUREN ERADIGUN	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de référence	Huile de colza	Huile de colza							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Autre liquide
NATUREN ERADIGUN	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de référence	Huile de colza	Huile de colza							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Autre liquide
NATUREN ERADIGUN	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de référence	Huile de colza	Huile de colza							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Autre liquide

NATUREN ERADIGUN	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de référence	Huile de colza	Huile de colza							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Autre liquide
NATUREN ERADIGUN	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de référence	Huile de colza	Huile de colza							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Autre liquide
NATUREN ERADIGUN	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de référence	Huile de colza	Huile de colza							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Autre liquide
NATUREN ERADIGUN	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de référence	Huile de colza	Huile de colza							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Autre liquide
NATUREN ERADIGUN	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de référence	Huile de colza	Huile de colza							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Autre liquide
NATUREN ERADIGUN	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de référence	Huile de colza	Huile de colza							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Autre liquide
NATUREN ERADIGUN	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de référence	Huile de colza	Huile de colza							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Autre liquide
NATUREN ERADIGUN	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de référence	Huile de colza	Huile de colza							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Autre liquide
NATUREN ERADIGUN	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de référence	Huile de colza	Huile de colza							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Autre liquide
NATUREN ERADIGUN	SCOTTS FRANCE S.A.S.	Produit de référence	Huile de colza	Huile de colza							Insecticide	Amateur / emploi autorisé dans les jardins	Autre liquide

Intitulé	Condition Emploi
Vigne*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Maladies du feuillage	Efficacité montrée sur oïdium
Tomate*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Tomate de plein champs uniquement
Haricots et pois non écossés frais*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Également autorisé sous abri
Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Également autorisé sous abri
Haricots écossés*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Également autorisé sous abri
Cerisier*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	7,5 kg/ha équivalent à 0,75 kg/hL, sur la base d'un volume maximal de bouillie de 1000 L/ha
Pommier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	7,5 kg/ha équivalent à 0,75 kg/hL, sur la base d'un volume maximal de bouillie de 1000 L/ha
Pommier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	7,5 kg/ha équivalent à 0,75 kg/hL, sur la base d'un volume maximal de bouillie de 1000 L/ha
Pommier*Trt Part.Aer.*Act. Qual. Fruits	
Prunier*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes	
Vigne*Trt Part.Aer.*Acariens	Efficacité montrée sur l'acariose
Vigne*Trt Part.Aer.*Erinose	
Vigne*Trt Part.Aer.*Excoriose	7,5 kg/ha équivalent à 1,25 kg/hL, sur la base d'un volume maximal de bouillie de 600 L/ha
Vigne*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Maladies du feuillage	Efficacité montrée sur Erysiphe betae
Blé*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	

Orge*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Houblon*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	7,5 kg/ha équivalent à 0,5 kg/hL, sur la base d'un volume maximal de bouillie de 1500 L/ha revendiqué
Carotte*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Également autorisé sous abri
Concombre*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Également autorisé sous abri
Fraisier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Également autorisé sous abri
Laitue*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Également autorisé sous abri.
Melon*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Egalement autorisé sous abri
Tomate*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Également autorisé sous abri
Rosier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Également autorisé sous abri.
PPAMC*Trt Part.Aer.*Maladies fongiques	- Efficacité montrée sur l'oïdium. - Également autorisé sous abri.
Pêcher*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Pommier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Pommier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	
Vigne*Trt Part.Aer.*Excoriose	
Vigne*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Melon*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Également autorisé sous serre
Rosier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Vigne*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Vigne*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Epinard*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Sur bette uniquement

Pêcher*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Pommier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Pommier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	
Pommier*Trt Part.Aer.*Act. Qual. Fruits	
Vigne*Trt Part.Aer.*Acariens	
Vigne*Trt Part.Aer.*Erinose	
Vigne*Trt Part.Aer.*Excoriose	
Vigne*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Betterave potagère*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Carotte*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Concombre*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Chicorées - Production de racines*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Fraisier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Laitue*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Melon*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Poivron*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Salsifis*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Tomate*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Rosier*Trt Part.Aer.*Maladies des taches noires	
Rosier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
PPAMC*Trt Part.Aer.*Maladies fongiques	

Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Fruit de la passion*Trt Part.Aer.*Acariens	Efficacité montrée sur tarsonème
Manguier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Epinard*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Uniquement autorisé sur feuilles de bettes
Papayer*Trt Part.Aer.*Acariens	Efficacité montrée sur tarsonème
Porte graine - PPAMC, Florales et Potagères*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Pommier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Pommier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	
Pommier*Trt Part.Aer.*Act. Qual. Fruits	
Vigne*Trt Part.Aer.*Acariens	
Vigne*Trt Part.Aer.*Erinose	
Vigne*Trt Part.Aer.*Excoriose	Dose d'emploi : 12,5 kg/ha équivalent à 1,25 kg/hL, sur la base d'un volume maximal de bouillie de 1000 L/ha
Vigne*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Maladies du feuillage	
Blé*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Orge*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Houblon*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Dose d'emploi : 5 kg/ha, équivalent à 0,5 kg/hL, sur la base d'un volume maximal de bouillie de 1000 L/ha revendiqué
Betterave potagère*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Carotte*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Concombre*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	

Chicorées - Production de racines*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Fraisier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Laitue*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Melon*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Poivron*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Salsifis*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Tomate*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Rosier*Trt Part.Aer.*Maladies des taches noires	
Rosier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
PPAMC*Trt Part.Aer.*Maladies fongiques	
Pommier*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes	Sur poirier, cognassier et nashi. Efficacité montrée sur phytopte du poirier. Autorisé en 2 applications en automne (stade BBCH 91-97) et 1 application au printemps (stade BBCH 03-07).
Pêcher*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Pommier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Pommier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	
Vigne*Trt Part.Aer.*Acariens	
Vigne*Trt Part.Aer.*Erinose	
Vigne*Trt Part.Aer.*Excoriose	
Vigne*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Maladies du feuillage	Efficacité montrée sur oïdium.
Blé*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Orge*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	

Betterave potagère*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes	Efficacité montrée sur oïdium.
Melon*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Rosier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Haricots et pois non écossés frais*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- Autorisé en plein champ et sous abri. - Maximum 3 applications par génération. - Ex : Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence d'abeilles. - FI : Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles.
Légumineuses potagères (sèches)*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- Autorisé en plein champ et sous abri. - Maximum 3 applications par génération. - Ex : Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence d'abeilles. - FI : Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles.
Haricots écossés*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- Autorisé en plein champ et sous abri. - Maximum 3 applications par génération. - Ex : Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence d'abeilles. - FI : Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles.
Porte graine - PPAMC, Florales et Potagères*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- Autorisé en plein champ et sous abri. - Maximum 3 applications par génération. - Ex : Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence d'abeilles. - FI : Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles.
Traitements généraux*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- Autorisé en plein champ. - Maximum 3 applications par génération. - Ex : Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence d'abeilles. - FI : Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles.
Traitements généraux*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- Autorisé sous abri. - Maximum 3 applications par génération. - Ex : Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence d'abeilles. - FI : Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles.
Olivier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	Ex : Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence d'abeilles. FI : Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles.
Pommier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	- 10 applications dont 5 maximum pendant la période de floraison. - Maximum 4 applications par génération. - Ex : Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence d'abeilles. - FI : Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles.
Pommier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- 10 applications dont 5 maximum pendant la période de floraison. - Maximum 4 applications par génération. - Ex : Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence d'abeilles. - FI : Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles.
Vigne*Trt Part.Aer.*Tordeuses de la grappe	- Maximum 2 applications par génération. - Ex : Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence d'abeilles. - FI : Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles.

Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- Ex : Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence d'abeilles. - Fl : Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles.
Riz*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- Ex : Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence d'abeilles. - Fl : Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles.
Artichaut*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- Maximum 3 applications par génération. - Ex : Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence d'abeilles. - Fl : Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles.
Betterave potagère*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- Autorisé en plein champ et sous abri. - Maximum 3 applications par génération. - Ex : Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence d'abeilles. - Fl : Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles.
Concombre*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- Uniquement autorisé sous abri. - Maximum 3 applications par génération. - Ex : Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence d'abeilles. - Fl : Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles.
Chicorées - Production de racines*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- Autorisé en plein champ et sous abri. - Maximum 3 applications par génération. - Ex : Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence d'abeilles. - Fl : Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles.
Choux*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- Maximum 3 applications par génération. - Ex : Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence d'abeilles. - Fl : Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles.
Epinard*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- Autorisé en plein champ et sous abri. - Maximum 3 applications par génération. - Ex : Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence d'abeilles. - Fl : Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles.
Laitue*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- Autorisé en plein champ et sous abri. - Maximum 3 applications par génération. - Ex : Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence d'abeilles. - Fl : Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles.
Melon*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- Autorisé en plein champ. - Maximum 3 applications par génération. - Ex : Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence d'abeilles. - Fl : Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles.
Melon*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- Autorisé sous abri - Maximum 3 applications par génération. - Ex : Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence d'abeilles. - Fl : Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles.
Navet*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- Uniquement autorisé en plein champ. - Maximum 3 applications par génération. - Ex : Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence d'abeilles. - Fl : Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles.

Oignon*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- Uniquement autorisé en plein champ. - Maximum 3 applications par génération. - Ex : Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence d'abeilles. - FI : Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles.
Poireau*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- Uniquement autorisé en plein champ - Maximum 3 applications par génération. - Ex : Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence d'abeilles. - FI : Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles.
Poivron*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- Autorisé en plein champ - Maximum 3 applications par génération. - Ex : Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence d'abeilles. - FI : Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles.
Poivron*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- Autorisé sous abri. - Maximum 3 applications par génération. - Ex : Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence d'abeilles. - FI : Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles.
Tomate*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- En plein champ - Maximum 3 applications par génération. - Ex : Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence d'abeilles. - FI : Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles.
Tomate*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- Sous abri - Maximum 3 applications par génération. - Ex : Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence d'abeilles. - FI : Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles.
Rosier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- Autorisé en plein champ et sous abri. - Maximum 3 applications par génération. - Ex : Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence d'abeilles. - FI : Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles.
Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- Autorisé en plein champ et sous abri. - Maximum 3 applications par génération. - Ex : Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence d'abeilles. - FI : Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles.
Céleri-branche*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- Autorisé en plein champ et sous abri. - Maximum 3 applications par génération. - Ex : Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence d'abeilles. - FI : Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles.
Fines Herbes*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- Autorisé en plein champ et sous abri. - Maximum 3 applications par génération. - Ex : Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence d'abeilles. - FI : Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles.
PPAMC*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers	- Autorisé en plein champ et sous abri. - Maximum 3 applications par génération. - Uniquement sur lépidoptères. - Ex : Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence d'abeilles. - FI : Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles.

Noyer*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	- Efficacité montrée sur carpocapse. - Ex : Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence d'abeilles. - FI : Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles.
Pêcher*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	- Efficacité montrée sur carpocapse et tordeuse orientale du pêcher. - Ex : Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence d'abeilles. - FI : Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles.
Pommier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	- Efficacité montrée sur carpocapse et tordeuse orientale du pêcher. - Ex : Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence d'abeilles. - FI : Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles.
Noyer*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	Efficacité montrée sur carpocapse. Ex : Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence d'abeilles. FI : Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles.
Pêcher*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	Efficacité montrée sur carpocapse et tordeuse orientale du pêcher. Ex : Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence d'abeilles. FI : Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles.
Pommier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	Efficacité montrée sur carpocapse et tordeuse orientale du pêcher. Ex : Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence d'abeilles. FI : Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles.
Haricots et pois non écossés frais*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- 8 applications maximum (3 par génération) - Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles
Légumineuses potagères (sèches)*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- 8 applications maximum (3 par génération) - Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles
Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- 8 applications maximum (3 par génération) - Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles
Haricots écossés*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- 8 applications maximum (3 par génération) - Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles
Porte graine - PPAMC, Florales et Potagères*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles
Traitements généraux*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles
Olivier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles
Pêcher*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	- 10 applications maximum (5 par génération) - Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles
Pommier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	- Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles

Pommier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles
Pommier*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages	- Efficacité montrée sur zeuzère - Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles
Prunier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	- Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles
Prunier*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages	- Efficacité montrée sur zeuzère - Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles
Vigne*Trt Part.Aer.*Tordeuses de la grappe	- Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles
Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles
Riz*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles
Artichaut*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- 8 applications maximum (3 par génération) - Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles.
Betterave potagère*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles
Concombre*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- 8 applications maximum (3 par génération) - Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles
Chicorées - Production de racines*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles
Choux*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- 8 applications maximum (3 par génération) - Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles
Epinard*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- 8 applications maximum (3 par génération) - Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles
Laitue*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- 8 applications maximum (3 par génération) - Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles
Melon*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- 8 applications maximum (3 par génération) - Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles
Navet*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles
Oignon*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles
Poireau*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- 8 applications maximum (3 par génération) - Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles
Poivron*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- 8 applications maximum (3 par génération) - Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles
Tomate*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- 8 applications maximum (3 par génération) - Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles
Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles

Céleri-branche*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles
PPAMC*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers	- Sur chenilles phytophages uniquement - Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles
Vigne*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Vigne*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Haricots et pois non écossés frais*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Légumineuses potagères (sèches)*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Epinard*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Céleri-branche*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Noisetier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Pommier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Pommier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	
Vigne*Trt Part.Aer.*Erinose	
Vigne*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Maladies du feuillage	
Avoine*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Blé*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Orge*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Houblon*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	

Betterave potagère*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Carotte*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Concombre*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Chicorées - Production de racines*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Fraisier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Melon*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Poivron*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Salsifis*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Tomate*Trt Part.Aer.*Acariens	Autorisé uniquement pour lutter contre l'acariose bronzée. Efficacité non démontrée sur les autres acariens.
Tomate*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Rosier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Haricots et pois non écossés frais*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Légumineuses potagères (sèches)*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Epinard*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Céleri-branche*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Noisetier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Pommier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Pommier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	
Vigne*Trt Part.Aer.*Erinose	

Vigne*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Maladies du feuillage	
Avoine*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Blé*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Orge*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Houblon*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Betterave potagère*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Carotte*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Concombre*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Chicorées - Production de racines*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Fraisier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Melon*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Poivron*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Salsifis*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Tomate*Trt Part.Aer.*Acariens	Autorisé uniquement pour lutter contre l'acariose bronzée. Efficacité non démontrée sur les autres acariens.
Tomate*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Rosier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Epinard*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Uniquement sur feuilles de bettes.
Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes	Efficacité montrée sur acariens des bourgeons
Pêcher*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	

Pommier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Pommier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	
Pommier*Trt Part.Aer.*Act. Qual. Fruits	Efficacité montrée sur la rugosité des fruits
Vigne*Trt Part.Aer.*Acariens	
Vigne*Trt Part.Aer.*Erinose	
Vigne*Trt Part.Aer.*Excoriose	
Vigne*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Betterave potagère*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Melon*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Tomate*Trt Part.Aer.*Acariens	Efficacité montrée sur acariose bronzée.
Rosier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Traitements généraux*Trt Sol*Limaces et escargots	Utilisation sous abri et plein champ. Uniquement autorisé sur fraise, chou, laitue et plantes ornementales. Granulés à épandre au sol entre les plantes traitées ou sur surfaces naturelles non destinées à êtres plantées.
Traitements généraux*Trt Sol*Limaces et escargots	Utilisation sous abri et plein champ. Uniquement autorisé sur fraise, chou, laitue et plantes ornementales. Granulés à épandre au sol entre les plantes traitées ou sur surfaces naturelles non destinées à êtres plantées.
Traitements généraux*Trt Sol*Limaces et escargots	- Granulés à épandre au sol entre les plantes traitées ou sur surfaces naturelles non destinées à être plantées. - Intervalle entre applications : 14 jours. - Délai avant récolte : 3 jours pour les cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale en application de l'arrêté du 12 septembre 2006.
Noyer*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	Stade d'application à partir du vol de la 1ère génération. Les fruits de l'arbre porteur du dispositif et des arbres contigus ne devront pas être utilisés en alimentation humaine ou animale. Des études complémentaires sur les niveaux de résidus des fruits des arbres portant le dispositif ainsi que des arbres contigus pourraient permettre de lever cette restriction. Efficacité montrée sur Cydia pomonella.
Pommier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	Stade d'application à partir du vol de la 1ère génération. Les fruits de l'arbre porteur du dispositif et des arbres contigus ne devront pas être utilisés en alimentation humaine ou animale. Des études complémentaires sur les niveaux de résidus des fruits des arbres portant le dispositif ainsi que des arbres contigus pourraient permettre de lever cette restriction. Efficacité montrée sur Cydia pomonella.

Cultures légumières*Trt Irrigation loc.*Champignons (pythiacées)	- 1 kg/ha pour la première application puis 0,5 kg/ha pour les applications suivantes. - Première application à la transplantation ou proche de la transplantation puis respecter un intervalle de 15 jours minimum entre les applications. - Également autorisé sous abri.
Tomate*Trt Irrigation loc.*Champignons (pythiacées)	- 1 kg/ha pour la première application puis 0,5 kg/ha pour les applications suivantes. - Première application à la transplantation ou proche de la transplantation puis respecter un intervalle de 15 jours minimum entre les applications. - Également autorisé sous abri.
Cultures ornementales*Trt Irrigation loc.*Champignons (pythiacées)	- 1 kg/ha pour la première application puis 0,5 kg/ha pour les applications suivantes. - Première application à la transplantation ou proche de la transplantation puis respecter un intervalle de 15 jours minimum entre les applications. - Également autorisé sous abri.
Cultures ornementales*Trt Irrigation loc.*Champignons (autres que pythiacées)	- 1 kg/ha pour la première application puis 0,5 kg/ha pour les applications suivantes. - Première application à la transplantation ou proche de la transplantation puis respecter un intervalle de 15 jours minimum entre les applications. - Également autorisé sous abri.
Arbres et arbustes*Trt Irrigation loc.*Champignons (pythiacées)	- 1 kg/ha pour la première application puis 0,5 kg/ha pour les applications suivantes. - Première application à la transplantation ou proche de la transplantation puis respecter un intervalle de 15 jours minimum entre les applications. - Également autorisé sous abri.
Arbres et arbustes*Trt Irrigation loc.*Champignons (autres que pythiacées)	- 1 kg/ha pour la première application puis 0,5 kg/ha pour les applications suivantes. - Première application à la transplantation ou proche de la transplantation puis respecter un intervalle de 15 jours minimum entre les applications. - Également autorisé sous abri.
Cultures légumières*Trt Irrigation loc.*Champignons (autres que pythiacées)	- 1 kg/ha pour la première application puis 0,5 kg/ha pour les applications suivantes. - Première application à la transplantation ou proche de la transplantation puis respecter un intervalle de 15 jours minimum entre les applications. - Également autorisé sous abri.
Concombre*Trt Irrigation loc.*Champignons (pythiacées)	- 1 kg/ha pour la première application puis 0,5 kg/ha pour les applications suivantes. - Première application à la transplantation ou proche de la transplantation puis respecter un intervalle de 15 jours minimum entre les applications. - Également autorisé sous abri.
Concombre*Trt Irrigation loc.*Champignons (autres que pythiacées)	- 1 kg/ha pour la première application puis 0,5 kg/ha pour les applications suivantes. - Première application à la transplantation ou proche de la transplantation puis respecter un intervalle de 15 jours minimum entre les applications. - Également autorisé sous abri.
Fraisier*Trt Irrigation loc.*Champignons (pythiacées)	- Première application à la transplantation ou proche de la transplantation puis respecter un intervalle de 21 jours minimum entre les applications. - Également autorisé sous abri.
Laitue*Trt Irrigation loc.*Champignons (autres que pythiacées)	- 1 kg/ha pour la première application puis 0,5 kg/ha pour les applications suivantes. - Première application à la transplantation ou proche de la transplantation puis respecter un intervalle de 15 jours minimum entre les applications. - Également autorisé sous abri.
Melon*Trt Irrigation loc.*Champignons (pythiacées)	- 1 kg/ha pour la première application puis 0,5 kg/ha pour les applications suivantes. - Première application à la transplantation ou proche de la transplantation puis respecter un intervalle de 15 jours minimum entre les applications. - Également autorisé sous abri.
Melon*Trt Irrigation loc.*Champignons (autres que pythiacées)	- 1 kg/ha pour la première application puis 0,5 kg/ha pour les applications suivantes. - Première application à la transplantation ou proche de la transplantation puis respecter un intervalle de 15 jours minimum entre les applications. - Également autorisé sous abri.

Poivron*Trt Irrigation loc.*Champignons (pythiacées)	- 1 kg/ha pour la première application puis 0,5 kg/ha pour les applications suivantes. - Première application à la transplantation ou proche de la transplantation puis respecter un intervalle de 15 jours minimum entre les applications. - Également autorisé sous abri.
Poivron*Trt Irrigation loc.*Champignons (autres que pythiacées)	- 1 kg/ha pour la première application puis 0,5 kg/ha pour les applications suivantes. - Première application à la transplantation ou proche de la transplantation puis respecter un intervalle de 15 jours minimum entre les applications. - Également autorisé sous abri.
Cultures florales et plantes vertes*Trt Irrigation loc.*Champignons (pythiacées)	- 1 kg/ha pour la première application puis 0,5 kg/ha pour les applications suivantes. - Première application à la transplantation ou proche de la transplantation puis respecter un intervalle de 15 jours minimum entre les applications. - Également autorisé sous abri.
Cultures florales et plantes vertes*Trt Irrigation loc.*Champignons (autres que pythiacées)	- 1 kg/ha pour la première application puis 0,5 kg/ha pour les applications suivantes. - Première application à la transplantation ou proche de la transplantation puis respecter un intervalle de 15 jours minimum entre les applications. - Également autorisé sous abri.
Pommier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	Uniquement contre le carpocapse (Cydia pomonella) Stade d'application : Mi-avril à début mai
Kiwi*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Cerisier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Bactérioses	AMANDIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * BACTERIOSES //
Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Bactérioses	NOISETIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * BACTERIOSE //
Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Bactérioses	NOYER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * BACTERIOSES //
Olivier*Trt Part.Aer.*Maladie de l'oeil de paon	
Olivier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Cloque(s)	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Coryneum et polystigma	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Pommier*Trt Part.Aer.*Chancre européen	
Pommier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	
Pommier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Prunier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	

Prunier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Vigne*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Artichaut*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Artichaut*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Carotte*Trt Part.Aer.*Champignons (pythiacées)	
Céleris*Trt Part.Aer.*Bactérioses (1)	
Chicorées - Production de racines*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Chicorées - Production de chicons*Trt Sem. Plants*Bactérioses	
Choux*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Choux*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Oignon*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Fraisier*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes	
Fraisier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Haricots*Trt Part.Aer.*Bactérioses (1)	
Laitue*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Poireau*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Poireau*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Tomate*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Tomate*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Pommier*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes	- Efficacité montrée sur phytopte du poirier. - Autorisé en 2 applications à l'automne (stade BBCH 91-97) et 1 au printemps (stade BBCH 03-07).

Cerisier*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes	Efficacité montrée sur phytoptes du cerisier
Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Pommier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Pommier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	
Pommier*Trt Part.Aer.*Act. Qual. Fruits	Efficacité montrée sur rugosité
Prunier*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes	Efficacité montrée sur phytoptes
Vigne*Trt Part.Aer.*Acariens	20 kg/ha équivalent à 2 kg/hL, sur la base d'un volume maximal de bouillie de 1000 L/ha
Vigne*Trt Part.Aer.*Erinose	20 kg/ha équivalent à 2 kg/hL, sur la base d'un volume maximal de bouillie de 1000 L/ha
Vigne*Trt Part.Aer.*Excoriose	12,5 kg/ha équivalent à 1,25 kg/hL, sur la base d'un volume maximal de bouillie de 1000 L/ha
Vigne*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Maladies du feuillage	Efficacité montrée sur oïdium
Blé*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Orge*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Betterave potagère*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Melon*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Autorisé également sous abri
Tomate*Trt Part.Aer.*Acariens	- Autorisé également sous abri - Efficacité montrée sur acariose bronzée
Rosier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Autorisé également sous abri
Kiwi*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Cerisier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Bactérioses	AMANDIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * BACTERIOSES //

Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Bactérioses	NOISETIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * BACTERIOSE //
Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Bactérioses	NOYER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * BACTERIOSES //
Olivier*Trt Part.Aer.*Maladie de l'oeil de paon	
Olivier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Cloque(s)	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Coryneum et polystigma	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Pommier*Trt Part.Aer.*Chancre européen	
Pommier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	
Pommier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Prunier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	
Prunier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Vigne*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Artichaut*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Artichaut*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Carotte*Trt Part.Aer.*Champignons (pythiacées)	
Céleris*Trt Part.Aer.*Bactérioses (1)	
Chicorées - Production de racines*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Chicorées - Production de chicons*Trt Sem. Plants*Bactérioses	
Choux*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	

Choux*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Oignon*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Fraisier*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes	
Fraisier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Haricots*Trt Part.Aer.*Bactérioses (1)	
Laitue*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Poireau*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Poireau*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Tomate*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Tomate*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Noyer*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	- Uniquement contre le carpocapse (Cydia pomonella) - Stade d'application : mi-avril à début mai
Pommier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	- Uniquement contre le carpocapse (Cydia pomonella) - Stade d'application : mi-avril à début mai
Vigne*Trt Part.Aer.*Tordeuses de la grappe	- Autorisé uniquement contre les 2 tordeuses en condition de faible infestation de cochylis//- Stade d'application : au moins une semaine avant le début du vol de la 1ère génération.
Vigne*Trt Part.Aer.*Tordeuses de la grappe	- Autorisé uniquement contre les 2 tordeuses en condition de faible infestation de cochylis - Stade d'application : au moins une semaine avant le début du vol de la 1ère génération.
Vigne*Trt Part.Aer.*Tordeuses de la grappe	- Autorisé uniquement contre Eudémis.//- Stade d'application : au moins une semaine avant le début du vol de la 1ère génération.
Vigne*Trt Part.Aer.*Tordeuses de la grappe	Stade d'application : au moins une semaine avant le début du vol de la 1ère génération.
Orge*Trt Part.Aer.*Fusarioses	Stade d'application BBCH 21 - 23 55 - 65
Blé*Trt Part.Aer.*Fusarioses	Stade d'application BBCH 13 - 15 25 - 37 55 - 65
Crucifères oléagineuses*Trt Part.Aer.*Sclérotiniose	Stade d'application BBCH 12 - 19 30 - 40 40 - 65
Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	

Porte graine - PPAMC, Florales et Potagères*Trt Part.Aer.*Rouille(s)	
Porte graine - Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Porte graine - PPAMC, Florales et Potagères*Trt Part.Aer.*Mildiou et rouille blanche	
Cerisier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Olivier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Pommier*Trt Part.Aer.*Chancre européen	
Pommier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Prunier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	- stade d'application : préventif - intervalle entre les applications : 8-10 jours
Vigne*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Artichaut*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Céleris*Trt Part.Aer.*Bactérioses (1)	
Chicorées - Production de racines*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Chicorées - Production de chicons*Trt Sem. Plants*Bactérioses	
Choux*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Oignon*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Fraisier*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes	
Fraisier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Haricots*Trt Part.Aer.*Bactérioses (1)	

Poireau*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Poireau*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Tomate*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	Plein champs
Tomate*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	Protegé
Céréales à paille*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. naturelles	blé, orge: Intérêt montré sur oïdium du blé et de l'orge, septoriose du blé et helminthosporiose de l'orge.
Vigne*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	- A partir du stade d'application 15/18
Tomate*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Stade d'application : dès apparition des symptômes
Vigne*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Tomate*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Cultures fruitières*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	cultures en pleine terre Dose d'application 3 à 10 kg/1000 plantes
Cultures fruitières*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application pour les applications suivantes (transplantation, rempotage)
Cultures fruitières*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture pépinière, substrat Dose d'application correspondant à la première application
Gazons de graminées*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	applications mensuelles suivantes.
Gazons de graminées*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Dose d'application correspondant à la première application
Gazons de graminées*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	applications mensuelles suivantes.
Gazons de graminées*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Dose d'application correspondant à la première application
PPAMC*Trt Sem. Plants*Maladies fongiques	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Culture en rangs ou ligne
PPAMC*Trt Sem. Plants*Maladies fongiques	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (non pérennes)
PPAMC*Trt Sem. Plants*Maladies fongiques	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (pérennes) Dose d'application de 0,3 à 10 g/plante
PPAMC*Trt Sem. Plants*Maladies fongiques	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : Dans la raie de semis ou de plantation dose d'applicationde 10 à 25 kg/ha

PPAMC*Trt Sem. Plants*Maladies fongiques	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : En plein, dose d'application de 25 à 50 kg/ha
PPAMC*Trt Sem. Plants*Maladies fongiques	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture pour les transplantations et rempotages
PPAMC*Trt Sem. Plants*Maladies fongiques	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture 750 g/m3 de substrat à la première application
Traitements généraux*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Efficace contre Fusarium sp. sur tomate et chrysanthème, Rhizoctonia solani sur salade et brocoli, contre Sclerotinia sp. sur carotte, contre dollar spot sur gazon: Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Culture en rangs ou ligne
Traitements généraux*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Efficace contre Fusarium sp. sur tomate et chrysanthème, Rhizoctonia solani sur salade et brocoli, contre Sclerotinia sp. sur carotte, contre dollar spot sur gazon: Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (non pérennes)
Traitements généraux*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Efficace contre Fusarium sp. sur tomate et chrysanthème, Rhizoctonia solani sur salade et brocoli, contre Sclerotinia sp. sur carotte, contre dollar spot sur gazon: Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (pérennes)
Traitements généraux*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Efficace contre Fusarium sp. sur tomate et chrysanthème, Rhizoctonia solani sur salade et brocoli, contre Sclerotinia sp. sur carotte, contre dollar spot sur gazon: Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : Dans la raie de semis ou de plantation dose d'applicationde 10 à 25 kg/ha
Traitements généraux*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Efficace contre Fusarium sp. sur tomate et chrysanthème, Rhizoctonia solani sur salade et brocoli, contre Sclerotinia sp. sur carotte, contre dollar spot sur gazon: Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : En plein, dose d'applicationd e 25 à 50 kg/ha
Traitements généraux*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Efficace contre Fusarium sp. sur tomate et chrysanthème, Rhizoctonia solani sur salade et brocoli, contre Sclerotinia sp. sur carotte, contre dollar spot sur gazon: Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture
Choux à inflorescence*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Culture en rangs ou ligne
Choux à inflorescence*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (non pérennes)
Choux à inflorescence*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (pérennes) Dose d'application de 0,3 à 10 g/plante
Choux à inflorescence*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : Dans la raie de semis ou de plantation dose d'applicationde 10 à 25 kg/ha
Choux à inflorescence*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : En plein, dose d'applicationd e 25 à 50 kg/ha
Choux à inflorescence*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application pour les applications suivantes (transplantation, rempotage)
Choux à inflorescence*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application correspondant à la première application
Choux à inflorescence*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Culture en rangs ou ligne
Choux à inflorescence*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (non pérennes)

Choux à inflorescence*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (pérennes) Dose d'application de 0,3 à 10 g/plante
Choux à inflorescence*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : Dans la raie de semis ou de plantation dose d'applicationde 10 à 25 kg/ha
Choux à inflorescence*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : En plein, dose d'applicationd e 25 à 50 kg/ha
Choux à inflorescence*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application pour les applications suivantes (transplantation, rempotage)
Choux à inflorescence*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application correspondant à la première application
Epices*Trt Sol*Maladies fongiques	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Culture en rangs ou ligne
Epices*Trt Sol*Maladies fongiques	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (non pérennes)
Epices*Trt Sol*Maladies fongiques	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (pérennes) Dose d'application de 0,3 à 10 g/plante
Epices*Trt Sol*Maladies fongiques	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : Dans la raie de semis ou de plantation dose d'applicationde 10 à 25 kg/ha
Epices*Trt Sol*Maladies fongiques	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : En plein, dose d'applicationd e 25 à 50 kg/ha
Epices*Trt Sol*Maladies fongiques	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application pour les applications suivantes (transplantation, rempotage)
Epices*Trt Sol*Maladies fongiques	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application correspondant à la première application
Infusions (séchées)*Trt Sol*Maladies fongiques	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Culture en rangs ou ligne
Infusions (séchées)*Trt Sol*Maladies fongiques	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (non pérennes)
Infusions (séchées)*Trt Sol*Maladies fongiques	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (pérennes) Dose d'application de 0,3 à 10 g/plante
Infusions (séchées)*Trt Sol*Maladies fongiques	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : Dans la raie de semis ou de plantation dose d'applicationde 10 à 25 kg/ha
Infusions (séchées)*Trt Sol*Maladies fongiques	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : En plein, dose d'applicationd e 25 à 50 kg/ha
Infusions (séchées)*Trt Sol*Maladies fongiques	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application pour les applications suivantes (transplantation, rempotage)
Infusions (séchées)*Trt Sol*Maladies fongiques	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application correspondant à la première application

Fines herbes*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Culture en rangs ou ligne
Fines herbes*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (non pérennes)
Fines herbes*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (pérennes) Dose d'application de 3 à 10 g/plante
Fines herbes*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : Dans la raie de semis ou de plantation dose d'applicationde 10 à 25 kg/ha
Fines herbes*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : En plein, dose d'applicationd e 25 à 50 kg/ha
Fines herbes*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application pour les applications suivantes (transplantation, rempotage)
Fines herbes*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application correspondant à la première application
Porte graine*Trt Sol*Maladies fongiques	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Culture en rangs ou ligne
Porte graine*Trt Sol*Maladies fongiques	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (non pérennes)
Porte graine*Trt Sol*Maladies fongiques	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (pérennes) Dose d'application de 3 à 10 g/plante
Porte graine*Trt Sol*Maladies fongiques	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : Dans la raie de semis ou de plantation dose d'applicationde 10 à 25 kg/ha
Porte graine*Trt Sol*Maladies fongiques	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : En plein, dose d'applicationd e 25 à 50 kg/ha
Porte graine*Trt Sol*Maladies fongiques	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application pour les applications suivantes (transplantation, rempotage)
Porte graine*Trt Sol*Maladies fongiques	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application correspondant à la première application
Céleri-branche*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Culture en rangs ou ligne
Céleri-branche*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (non pérennes)
Céleri-branche*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (pérennes) Dose d'application de 0,3 à 10 g/plante
Céleri-branche*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : Dans la raie de semis ou de plantation dose d'applicationde 10 à 25 kg/ha
Céleri-branche*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : En plein, dose d'applicationd e 25 à 50 kg/ha

Céleri-branche*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application pour les applications suivantes (transplantation, rempotage)
Céleri-branche*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application correspondant à la première application
Haricots*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Culture en rangs ou ligne
Haricots*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (non pérennes)
Haricots*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (pérennes) Dose d'application de 0,3 à 10 g/plante
Haricots*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : Dans la raie de semis ou de plantation dose d'applicationde 10 à 25 kg/ha
Haricots*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : En plein, dose d'applicationd e 25 à 50 kg/ha
Haricots*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application pour les applications suivantes (transplantation, rempotage)
Haricots*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application correspondant à la première application
Haricots*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Culture en rangs ou ligne
Haricots*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (non pérennes)
Haricots*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (pérennes) Dose d'application de 3 à 10 g/plante
Haricots*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : Dans la raie de semis ou de plantation dose d'applicationde 10 à 25 kg/ha
Haricots*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : En plein, dose d'applicationd e 25 à 50 kg/ha
Haricots*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application pour les applications suivantes (transplantation, rempotage)
Haricots*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application correspondant à la première application
PPAMC*Trt Sol*Maladies fongiques	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Culture en rangs ou ligne
PPAMC*Trt Sol*Maladies fongiques	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (non pérennes)
PPAMC*Trt Sol*Maladies fongiques	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (pérennes) Dose d'application de 3 à 10 g/plante

PPAMC*Trt Sol*Maladies fongiques	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : Dans la raie de semis ou de plantation dose d'applicationde 10 à 25 kg/ha
PPAMC*Trt Sol*Maladies fongiques	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : En plein, dose d'applicationd e 25 à 50 kg/ha
PPAMC*Trt Sol*Maladies fongiques	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application pour les applications suivantes (transplantation, rempotage)
PPAMC*Trt Sol*Maladies fongiques	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application correspondant à la première application
Traitements généraux*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Efficace contre Pythium sp. sur concombre, carotte, haricot vert et saintpaulia: Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Culture en rangs ou ligne
Traitements généraux*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Efficace contre Pythium sp. sur concombre, carotte, haricot vert et saintpaulia: Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (non pérennes)
Traitements généraux*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Efficace contre Pythium sp. sur concombre, carotte, haricot vert et saintpaulia: Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (pérennes) Dose d'application de 3 à 10 g/plante
Traitements généraux*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Efficace contre Pythium sp. sur concombre, carotte, haricot vert et saintpaulia: Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : Dans la raie de semis ou de plantation dose d'applicationde 10 à 25 kg/ha
Traitements généraux*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Efficace contre Pythium sp. sur concombre, carotte, haricot vert et saintpaulia: Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : En plein, dose d'applicationd e 25 à 50 kg/ha
Traitements généraux*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Efficace contre Pythium sp. sur concombre, carotte, haricot vert et saintpaulia: Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application pour les applications suivantes (transplantation, rempotage)
Traitements généraux*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Efficace contre Pythium sp. sur concombre, carotte, haricot vert et saintpaulia: Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application correspondant à la première application
Traitements généraux*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Efficace contre Fusarium sp. sur tomate et chrysanthème, Rhizoctonia solani sur salade et brocoli, contre Sclerotinia sp. sur carotte, contre dollar spot sur gazon: Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application correspondant à la première application
Cultures ornementales*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Culture en rangs ou ligne
Cultures ornementales*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (non pérennes)
Cultures ornementales*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (pérennes) Dose d'application de 3 à 10 g/plante

Cultures ornementales*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : Dans la raie de semis ou de plantation dose d'applicationde 10 à 25 kg/ha
Cultures ornementales*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : En plein, dose d'applicationd e 25 à 50 kg/ha
Cultures ornementales*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application pour les applications suivantes (transplantation, rempotage)
Cultures ornementales*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application correspondant à la première application
Cultures ornementales*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Culture en rangs ou ligne
Cultures ornementales*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (non pérennes)
Cultures ornementales*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (pérennes) Dose d'application de 0,3 à 10 g/plante
Cultures ornementales*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : Dans la raie de semis ou de plantation dose d'applicationde 10 à 25 kg/ha
Cultures ornementales*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : En plein, dose d'applicationd e 25 à 50 kg/ha
Cultures ornementales*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application pour les applications suivantes (transplantation, rempotage)
Cultures ornementales*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application correspondant à la première application
Cultures légumières*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Efficace contre Pythium sp. sur concombre, carotte, haricot vert et saintpaulia: Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Culture en rangs ou ligne
Cultures légumières*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Efficace contre Pythium sp. sur concombre, carotte, haricot vert et saintpaulia: Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (non pérennes)
Cultures légumières*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Efficace contre Pythium sp. sur concombre, carotte, haricot vert et saintpaulia: Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (pérennes) Dose d'application de 0,3 à 10 g/plante
Cultures légumières*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Efficace contre Pythium sp. sur concombre, carotte, haricot vert et saintpaulia: Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : Dans la raie de semis ou de plantation dose d'applicationde 10 à 25 kg/ha
Cultures légumières*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Efficace contre Pythium sp. sur concombre, carotte, haricot vert et saintpaulia: Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : En plein, dose d'applicationd e 25 à 50 kg/ha
Cultures légumières*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Efficace contre Pythium sp. sur concombre, carotte, haricot vert et saintpaulia: Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application pour les applications suivantes (transplantation, rempotage)

Cultures légumières*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Efficace contre Pythium sp. sur concombre, carotte, haricot vert et saintpaulia: Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application correspondant à la première application
Carotte*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Culture en rangs ou ligne
Carotte*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (non pérennes)
Carotte*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (pérennes) Dose d'application de 3 à 10 g/plante
Carotte*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : Dans la raie de semis ou de plantation dose d'applicationde 10 à 25 kg/ha
Carotte*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : En plein, dose d'applicationd e 25 à 50 kg/ha
Carotte*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application pour les applications suivantes (transplantation, rempotage)
Carotte*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application correspondant à la première application
Carotte*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Culture en rangs ou ligne
Carotte*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (non pérennes)
Carotte*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (pérennes) Dose d'application de 0,3 à 10 g/plante
Carotte*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : Dans la raie de semis ou de plantation dose d'applicationde 10 à 25 kg/ha
Carotte*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : En plein, dose d'applicationd e 25 à 50 kg/ha
Carotte*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application pour les applications suivantes (transplantation, rempotage)
Carotte*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application correspondant à la première application
Concombre*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Culture en rangs ou ligne
Concombre*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (non pérennes)
Concombre*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (pérennes) Dose d'application de 0,3 à 10 g/plante
Concombre*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : Dans la raie de semis ou de plantation dose d'applicationde 10 à 25 kg/ha

Concombre*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : En plein, dose d'applicationd e 25 à 50 kg/ha
Concombre*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application pour les applications suivantes (transplantation, rempotage)
Concombre*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application correspondant à la première application
Concombre*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Culture en rangs ou ligne
Concombre*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (non pérennes)
Concombre*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (pérennes) Dose d'application de 0,3 à 10 g/plante
Concombre*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : Dans la raie de semis ou de plantation dose d'applicationde 10 à 25 kg/ha
Concombre*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : En plein, dose d'applicationd e 25 à 50 kg/ha
Concombre*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application pour les applications suivantes (transplantation, rempotage)
Concombre*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application correspondant à la première application
Choux*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Culture en rangs ou ligne
Choux*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (non pérennes)
Choux*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (pérennes) Dose d'application de 0,3 à 10 g/plante
Choux*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : Dans la raie de semis ou de plantation dose d'applicationde 10 à 25 kg/ha
Choux*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : En plein, dose d'applicationd e 25 à 50 kg/ha
Choux*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application pour les applications suivantes (transplantation, rempotage)
Choux*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application correspondant à la première application
Choux*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Culture en rangs ou ligne
Choux*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (non pérennes)

Choux*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (pérennes) Dose d'application de 0,3 à 10 g/plante
Choux*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : Dans la raie de semis ou de plantation dose d'applicationde 10 à 25 kg/ha
Choux*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : En plein, dose d'applicationd e 25 à 50 kg/ha
Choux*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application pour les applications suivantes (transplantation, rempotage)
Choux*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application correspondant à la première application
Fraisier*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Culture en rangs ou ligne
Fraisier*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (non pérennes)
Fraisier*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (pérennes) Dose d'application de 0,3 à 10 g/plante
Fraisier*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : Dans la raie de semis ou de plantation dose d'applicationde 10 à 25 kg/ha
Fraisier*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : En plein, dose d'applicationd e 25 à 50 kg/ha
Fraisier*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application pour les applications suivantes (transplantation, rempotage)
Fraisier*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application correspondant à la première application
Fraisier*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Culture en rangs ou ligne
Fraisier*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (non pérennes)
Fraisier*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (pérennes) Dose d'application de 0,3 à 10 g/plante
Fraisier*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : Dans la raie de semis ou de plantation dose d'applicationde 10 à 25 kg/ha
Fraisier*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : En plein, dose d'applicationd e 25 à 50 kg/ha
Fraisier*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application pour les applications suivantes (transplantation, rempotage)
Fraisier*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application correspondant à la première application

Laitue*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Culture en rangs ou ligne
Laitue*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (non pérennes)
Laitue*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (pérennes) Dose d'application de 0,3 à 10 g/plante
Laitue*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : Dans la raie de semis ou de plantation dose d'applicationde 10 à 25 kg/ha
Laitue*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : En plein, dose d'applicationd e 25 à 50 kg/ha
Laitue*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application pour les applications suivantes (transplantation, rempotage)
Laitue*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application correspondant à la première application
Laitue*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Culture en rangs ou ligne
Laitue*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (non pérennes)
Laitue*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (pérennes) Dose d'application de 0,3 à 10 g/plante
Laitue*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : Dans la raie de semis ou de plantation dose d'applicationde 10 à 25 kg/ha
Laitue*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : En plein, dose d'applicationd e 25 à 50 kg/ha
Laitue*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application pour les applications suivantes (transplantation, rempotage)
Laitue*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application correspondant à la première application
Melon*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Culture en rangs ou ligne
Melon*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (non pérennes)
Melon*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (pérennes) Dose d'application de 0,3 à 10 g/plante
Melon*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : Dans la raie de semis ou de plantation dose d'applicationde 10 à 25 kg/ha
Melon*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : En plein, dose d'applicationd e 25 à 50 kg/ha
Melon*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application pour les applications suivantes (transplantation, rempotage)

Melon*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application correspondant à la première application
Melon*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Culture en rangs ou ligne
Melon*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (non pérennes)
Melon*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (pérennes) Dose d'application de 0,3 à 10 g/plante
Melon*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : Dans la raie de semis ou de plantation dose d'applicationde 10 à 25 kg/ha
Melon*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : En plein, dose d'applicationd e 25 à 50 kg/ha
Melon*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application pour les applications suivantes (transplantation, rempotage)
Melon*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application correspondant à la première application
Navet*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Culture en rangs ou ligne
Navet*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (non pérennes)
Navet*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (pérennes) Dose d'application de 0,3 à 10 g/plante
Navet*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : Dans la raie de semis ou de plantation dose d'applicationde 10 à 25 kg/ha
Navet*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : En plein, dose d'applicationd e 25 à 50 kg/ha
Navet*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application pour les applications suivantes (transplantation, rempotage)
Navet*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application correspondant à la première application
Oignon*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Culture en rangs ou ligne
Oignon*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (non pérennes)
Oignon*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (pérennes) Dose d'application de 0,3 à 10 g/plante
Oignon*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : Dans la raie de semis ou de plantation dose d'applicationde 10 à 25 kg/ha
Oignon*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : En plein, dose d'applicationd e 25 à 50 kg/ha

Oignon*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application pour les applications suivantes (transplantation, rempotage)
Oignon*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application correspondant à la première application
Oignon*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Culture en rangs ou ligne
Oignon*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (non pérennes)
Oignon*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (pérennes) Dose d'application de 0,3 à 10 g/plante
Oignon*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : Dans la raie de semis ou de plantation dose d'applicationde 10 à 25 kg/ha
Oignon*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : En plein, dose d'applicationd e 25 à 50 kg/ha
Oignon*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application pour les applications suivantes (transplantation, rempotage)
Oignon*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application correspondant à la première application
Fines Herbes*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Culture en rangs ou ligne
Fines Herbes*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (non pérennes)
Fines Herbes*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (pérennes) Dose d'application de 0,3 à 10 g/plante
Fines Herbes*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : Dans la raie de semis ou de plantation dose d'applicationde 10 à 25 kg/ha
Fines Herbes*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : En plein, dose d'applicationd e 25 à 50 kg/ha
Fines Herbes*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application pour les applications suivantes (transplantation, rempotage)
Fines Herbes*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application correspondant à la première application
Poireau*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Culture en rangs ou ligne
Poireau*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (non pérennes)
Poireau*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (pérennes) Dose d'application de 0,3 à 10 g/plante

Poireau*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : Dans la raie de semis ou de plantation dose d'applicationde 10 à 25 kg/ha
Poireau*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : En plein, dose d'applicationd e 25 à 50 kg/ha
Poireau*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application pour les applications suivantes (transplantation, rempotage)
Poireau*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application correspondant à la première application
Poireau*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Culture en rangs ou ligne
Poireau*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (non pérennes)
Poireau*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (pérennes) Dose d'application de 3 à 10 g/plante
Poireau*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : Dans la raie de semis ou de plantation dose d'applicationde 10 à 25 kg/ha
Poireau*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : En plein, dose d'applicationd e 25 à 50 kg/ha
Poireau*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application pour les applications suivantes (transplantation, rempotage)
Poireau*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application correspondant à la première application
Poivron*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Culture en rangs ou ligne
Poivron*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (non pérennes)
Poivron*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (pérennes) Dose d'application de 3 à 10 g/plante
Poivron*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : Dans la raie de semis ou de plantation dose d'applicationde 10 à 25 kg/ha
Poivron*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : En plein, dose d'applicationd e 25 à 50 kg/ha
Poivron*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application pour les applications suivantes (transplantation, rempotage)
Poivron*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application correspondant à la première application
Poivron*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Culture en rangs ou ligne

Poivron*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (non pérennes)
Poivron*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (pérennes) Dose d'application de 0,3 à 10 g/plante
Poivron*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : Dans la raie de semis ou de plantation dose d'applicationde 10 à 25 kg/ha
Poivron*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : En plein, dose d'applicationd e 25 à 50 kg/ha
Poivron*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application pour les applications suivantes (transplantation, rempotage)
Poivron*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application correspondant à la première application
Navet*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Culture en rangs ou ligne
Navet*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (non pérennes)
Navet*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (pérennes) Dose d'application de 0,3 à 10 g/plante
Navet*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : Dans la raie de semis ou de plantation dose d'applicationde 10 à 25 kg/ha
Navet*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : En plein, dose d'applicationd e 25 à 50 kg/ha
Navet*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application pour les applications suivantes (transplantation, rempotage)
Navet*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application correspondant à la première application
Tomate*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Culture en rangs ou ligne
Tomate*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (non pérennes)
Tomate*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (pérennes) Dose d'application de 0,3 à 10 g/plante
Tomate*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : Dans la raie de semis ou de plantation dose d'applicationde 10 à 25 kg/ha
Tomate*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : En plein, dose d'applicationd e 25 à 50 kg/ha
Tomate*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application pour les applications suivantes (transplantation, rempotage)

Tomate*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application correspondant à la première application
Tomate*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Culture en rangs ou ligne
Tomate*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (non pérennes)
Tomate*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures en pleine terre ou en gros container Cultures en rangs ou ligne (pérennes) Dose d'application de 0,3 à 10 g/plante
Tomate*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : Dans la raie de semis ou de plantation dose d'applicationde 10 à 25 kg/ha
Tomate*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures en pleine terre ou en gros container Autres : En plein, dose d'applicationd e 25 à 50 kg/ha
Tomate*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application pour les applications suivantes (transplantation, rempotage)
Tomate*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture Cultures en cube, pot, plaque de culture substrat Dose d'application correspondant à la première application
Agrumes*Trt Part.Aer.*Mouches	- Stade d'application : BBCH 79-87, d'août à novembre, et de mars à mai.//- les traitements ne doivent pas cibler plus de 2 générations de mouche méditerranéenne des fruits par an afin de limiter le risque d'apparition ou de développement de résistance à la substance active (intervalle entre les applications : 7 jours) ;//- les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 3 jours.
Olivier*Trt Part.Aer.*Mouche de l'olive	- Stade d'application : BBCH 79-87, d'août à novembre, et de mars à mai.//- les traitements ne doivent pas cibler plus de 2 générations de mouche méditerranéenne des fruits par an afin de limiter le risque d'apparition ou de développement de résistance à la substance active (intervalle entre les applications : 7 jours) ;//- les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 3 jours.
Cultures tropicales*Trt Part.Aer.*Mouches	Sur litchi, mangue, carambole, fruit de la passion, avocat, papaye, goyave et corossol aux stades d'application compris entre BBCH 73-89 et un intervalle entre les applications de 7 jours (Décision du 11 Septembre 2012) //Sur tomates, aubergines, poivrons, concombres, courgettes, melons et autres cultures tropicales assimilées aux stades d'application compris entre BBCH 71-85 et un intervalle entre les applications de 7 jours (Décision du 01 Septembre 2011) .
Pêcher*Trt Part.Aer.*Pucerons	
Vigne*Trt Part.Aer.*Cicadelles	1ère application : 1 mois après l'apparition des premières éclosions des oeufs.//2ème application : 15 jours après le premier traitement, afin de lutter contre les larves.//3ème application : 1 mois après le second traitement, afin de détruire les adultes.
Cultures légumières*Trt Part.Aer.*Pucerons	- Uniquement autorisé pour haricots et pois écossés frais, laitues et autres salades, melons, pastèques, potirons et autres cucurbitacées à peau non comestibles, tomates et aubergines, poivrons et piments, choux à inflorescence, choux pommés et choux feuillus, concombres et courgettes, haricots non écossés

Cultures légumières*Trt Part.Aer.*Pucerons	frais, carottes et céleris-raves, artichauts, fraises, fenouils, oignons et pommes de terre.//- Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 7 jours.
Traitements généraux*Trt Sol*Limaces et escargots	Egalement autorisé sous abri
Traitements généraux*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Fractionnable en 2x 2kg/ha Pré semis, Post semis, Post-émergence
Traitements généraux*Trt Répulsif*Cervidés	Appliquer une quantité comprise entre 200 et 400 G/tronc.
Traitements généraux*Trt Répulsif*Lapin et lièvre	250 G/tronc
Vigne*Trt Part.Aer.*Pourriture grise	
Champignons*Trt Substrats*Désinfection	Traitement du compost contre Trichoderma agressivum f.europaeum. Pulvérisation dans la masse de la supplémation.
Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. naturelles	Utliser pour la lutte contre les bactérioses
Pommier*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. naturelles	Utiliser pour la lutte contre le feu bactérien et la tavelure.
Fruits à noyau*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. naturelles	Utliser pour la lutte contre la moniliose
Concombre*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. naturelles	Utiliser pour la lutte contre l'oïdium.
Melon*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. naturelles	Utiliser pour la lutte contre l'oïdium.
Avocatier*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. naturelles	Utiliser pour la lutte contre l'anthracnose.
Bananier*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. naturelles	Utiliser pour la lutte contre l'oïdium et la cercosporiose.
Manguier*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. naturelles	Utiliser pour la lutte contre l'oïdium.
Vigne*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. naturelles	Utiliser pour la lutte contre la pourriture grise.
Laitue*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. naturelles	Utiliser pour la lutte contre la pourriture du collet de la laitue (sclérotinose)
Petits fruits*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. naturelles	Utiliser pour la lutte contre l'oïdium.
Tomate*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. naturelles	Utiliser pour la lutte contre la pourriture grise et bactériose.
Cultures ornementales*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. naturelles	Utiliser pour la lutte contre les maladies diverses (bactérioses, botrytis, oïdium)
PPAMC*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. naturelles	Utiliser pour la lutte contre les maladies diverses (bactérioses, botrytis, oïdium)
Laitue*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses	non autorisé sur pourriture grise
Tomate*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. naturelles	Utiliser pour la lutte contre la bactériose et la pourriture grise
Cultures ornementales*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. naturelles	Utiliser pour la lutte contre les maladies diverses (bactérioses, botrytis, oïdium)
Champignons*Trt Substrats*Désinfection	10 g/100 kg de compost
Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. naturelles	Utiliser pour la lutte contre les bactérioses
Pommier*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. naturelles	Utiliser pour la lutte contre le feu bactérien et la tavelure
Fruits à noyau*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. naturelles	Utiliser pour la lutte contre la moniliose
Concombre*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. naturelles	Utiliser pour la lutte contre l'oïdium
Melon*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. naturelles	Utiliser pour la lutte contre l'oïdium

Avocatier*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. naturelles	Utiliser pour la lutte contre l'anthracnose
Bananier*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. naturelles	Utiliser pour la lutte contre la cercosporiose
Manguier*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. naturelles	Utiliser pour la lutte contre l'oïdium
Vigne*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. naturelles	Utiliser pour la lutte contre la pourriture grise
Laitue*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. naturelles	Utiliser pour la lutte contre la pourriture du collet de la laitue (sclérotiniose)
Petits fruits*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. naturelles	Utiliser pour la lutte contre l'oïdium
PPAMC*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. naturelles	Utiliser pour la lutte contre les maladies diverses (bactérioses, botrytis, oïdium)
Traitements généraux*Trt Sol*Limaces et escargots	Intervalle entre les applications : toutes les 2 semaines environ. Stade d'application : durant toute la phase végétative.
Traitements généraux*Trt Sol*Limaces et escargots	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Cloque(s)	
Pommier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	
Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Houblon*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Pommier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Pommier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	
Vigne*Trt Part.Aer.*Acariens	
Vigne*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Maladies du feuillage	
Orge*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Melon*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Rosier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Vigne*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Pommier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Pommier:
Vigne*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Concombre*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Concombre et courgette:
Melon*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Rosier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Vigne*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Concombre*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Melon*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	

Rosier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Vigne*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Vigne*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Blé*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Vigne*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Pommier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Pommier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	
Pommier*Trt Part.Aer.*Act. Qual. Fruits	
Vigne*Trt Part.Aer.*Acariens	
Vigne*Trt Part.Aer.*Erinose	
Vigne*Trt Part.Aer.*Excoriose	
Vigne*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Maladies du feuillage	
Blé*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Orge*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Betterave potagère*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Chicorées - Production de racines*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Melon*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Rosier*Trt Part.Aer.*Maladies des taches noires	
Rosier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Epinard*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Uniquement autorisé sur feuilles de bettes: [culture(s) pour la(les)quelle(s) les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les LMR applicables]
Vigne*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes	Emploi autorisé dans les jardins
Pêcher*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Emploi autorisé dans les jardins
Pommier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Emploi autorisé dans les jardins
Pommier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	Emploi autorisé dans les jardins
Pommier*Trt Part.Aer.*Act. Qual. Fruits	Emploi autorisé dans les jardins
Vigne*Trt Part.Aer.*Acariens	Emploi autorisé dans les jardins
Vigne*Trt Part.Aer.*Erinose	Emploi autorisé dans les jardins
Vigne*Trt Part.Aer.*Excoriose	Emploi autorisé dans les jardins
Vigne*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Emploi autorisé dans les jardins

Betterave potagère*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Emploi autorisé dans les jardins
Melon*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Emploi autorisé dans les jardins
Tomate*Trt Part.Aer.*Acariens	Emploi autorisé dans les jardins
Rosier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Emploi autorisé dans les jardins
Epinard*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Uniquement sur feuilles de bettes : Uniquement autorisé sur feuilles de bettes [culture(s) pour la(les)quelle(s) les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les LMR applicables]
Pommier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Vigne*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Maladies du feuillage	
Melon*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Rosier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Traitements généraux*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs	
Pommier*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes	Uniquement Pommier:
Prunier*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes	
Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Cochenilles	
Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Pucerons	
Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes	
Rosier*Trt Part.Aer.*Acariens	
Traitements généraux*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs	
Pommier*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes	Uniquement Pommier:
Prunier*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes	
Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Cochenilles	
Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Pucerons	
Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes	
Rosier*Trt Part.Aer.*Acariens	

Traitements généraux*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Période d'application: pré-semis, semis, repiquage (en traitement localisé)
Traitements généraux*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	- Egalement autorisé pour lutter contre Verticillium - Période d'application: pré-semis, semis, repiquage (en traitement localisé
Cultures légumières*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Période d'application : pré-semis, semis, repiquage (en traitement localisé).
Traitements généraux*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs	
Pommier*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes	
Prunier*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes	
Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Cochenilles	
Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Pucerons	
Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes	
Rosier*Trt Part.Aer.*Acariens	
Traitements généraux*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs	
Pommier*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes	
Prunier*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes	
Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Cochenilles	
Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Pucerons	
Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes	
Rosier*Trt Part.Aer.*Acariens	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Cloque(s)	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Pommier*Trt Part.Aer.*Chancre européen	
Pommier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	

Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Tomate*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Tomate*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Cloque(s)	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Pommier*Trt Part.Aer.*Chancre européen	
Pommier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	
Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Tomate*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Tomate*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Vigne*Trt Part.Aer.*Tordeuses de la grappe	Intervalle entre application : 10 - 14 jours. Délai avant récolte : - 14 jours si 3 applications à la dose de 48 g sa/ha - 28 jours si 3 applications : 1 à la dose de 96 g sa/ha (application précoce contre le thrips) puis 2 à la dose de 48 g sa/ha
Poivron*Trt Part.Aer.*Thrips	Sur Poivron, Piment Sous abri Intervalle entre les applications : 10 jours (ou 7 puis 10 si application précoce contre les thrips) 3 applications maximum par cycle cultural
Poivron*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	Poivron, Piment sous abri Intervalle entre application : 10 jours 3 applications maximum par cycle cultural
Tomate*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	Tomate et aubergine Dose d'emploi : en plein champ Intervalle entre les applications : 10 jours
Choux*Trt Sem. Plants*Mouches	Uniquement sur Choux fleurs, Broccoli et autres Choux à inflorescence Choux pommés, Choux de Bruxelles et autres Choux pommés. Application au stade 2-4 feuilles avant plantation
Choux*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	Chou pommé et Chou à inflorescence: Intervalle entre les applications : 8 jours.
Oignon*Trt Part.Aer.*Thrips	Sur Oignon, Ail, Échalote Intervalle entre les applications : 8 jours

Poireau*Trt Part.Aer.*Thrips	Sur Poireau, Oignon de printemps, Ciboule et variétés similaires Intervalle entre les applications : 9 jours
Poivron*Trt Part.Aer.*Thrips	Sur Poivron, Piment Intervalle entre les applications : 10 jours (ou 7 puis 10 si application précoce contre les thrips) 3 applications maximum par cycle cultural
Poivron*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	Sur Poivron, Piment En plein champ Intervalle entre application : 10 jours 3 applications maximum par cycle cultural
Tomate*Trt Part.Aer.*Thrips	Sur Tomate et Aubergine Thrips spp (Tomate, Aubergine) , Thrips Frankliniella Occidentalis (Aubergine): Dose d'emploi sous serre Intervalle entre les applications : 10 jours (ou 7 puis 10 si application précoce contre les thrips) 3 applications maximim par cycle cultural
Tomate*Trt Part.Aer.*Thrips	Sur tomate et aubergine en plein champ; Thrips SP (Tomate, Aubergine) Thrips Frankliniella Occidentalis (Aubergine); Intervalle entre les applications : 10 jours (ou 7 puis 10 si application précoce contre les thrips) 3 applications maximum par cycle cultural
Tomate*Trt Part.Aer.*Thrips	Tomate: Dose d'emploi : en plein champ Intervalle entre les applications : 10 jours (ou 7 puis 10 si application précoce contre les thrips)
Tomate*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	sous serre, sur tomate et aubergine. Intervalle entre les applications : 10 jours 3 applications maximim par cycle cultural
Chicorées - Production de chicons*Trt Sem. Plants*Mouches	uniquement sur endive
Porte graine - PPAMC, Florales et Potagères*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages	SAUF porte-graine PPAMC: Autorisé uniquement en plein champ.
Porte graine - Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Lixus	Autorisé uniquement en plein champ.
Porte graine - Légumineuses fourragères*Trt Part.Aer.*Ravageurs du feuillage	Autorisé uniquement en plein champ.
Porte graine - Légumineuses fourragères*Trt Part.Aer.*Ravageurs des inflorescences	Autorisé uniquement en plein champ.
Pêcher*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	Sur Pêcher, Nectarinier, Abricotier Stade d'application : post-floraison. Intervalle entre application : 7 - 10 jours
Pêcher*Trt Part.Aer.*Thrips	Sur Pêcher, Nectarinier, Abricotier Stade d'application : post-floraison. Intervalle entre application : 7 - 10 jours
Pommier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	Sur Pommier, Poirier, Cogniassier, Nèfles, Nashi, Pommette Intervalle entre application : 14 jours Efficace contre carpocapse des pommes et des poires
Pommier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	Sur Pommier, Poirier, Cogniassier, Nèfles, Nashi, Pommette Intervalle entre application : 14 jours Efficace contre Tordeuse de la pelure - Eulia, Capua et/ou Pandemis

Vigne*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	Intervalle entre application : 10 - 14 jours. Délai avant récolte: 14 jours si 3 applications à la dose de 48 g sa/ha OU 28 jours si 3 applications : 1 à la dose de 96 g sa/ha (application précoce contre le thrips) puis 2 à la dose de 48 g sa/ha
Vigne*Trt Part.Aer.*Mouches	Intervalle entre application : 10 - 14 jours. Délai avant récolte: - 14 jours si 3 applications à la dose de 48 g sa/ha - 28 jours si 3 applications : 1 à la dose de 96 g sa/ha (application précoce contre le thrips) puis 2 à la dose de 48 g sa/ha
Vigne*Trt Part.Aer.*Thrips	Les conditions d'application permettent de respecter la LMR avec un délai avant récolte de 28 jours.
Artichaut*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	Artichaut: Autorisé uniquement en plein champ.
Fraisier*Trt Part.Aer.*Thrips	Autorisé uniquement sous abris.
Laitue*Trt Part.Aer.*Thrips	Uniquement sur laitues, chicorées-scaroles, chicorées-frisées, mâche,
Laitue*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	Uniquement sur laitues, chicorées-scaroles, chicorées-frisées, mâche,
Melon*Trt Part.Aer.*Thrips	Sur Melon, Pastèque, Potiron, Potimarron et autres cucurbitacées à peau non comestible
Melon*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	Sur Melon, Pastèque, Potiron, Potimarron et autres cucurbitacées à peau non comestible
PPAMC*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers	
Bananier*Trt Part.Aer.*Thrips	application de 60 ml de bouillie par régime, à raison d'un seul régime traité par arbre
Porte graine - Maïs*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	-En cas de forte infestation, applications espacées au minimum de 10 jours. -Efficace contre sésamie, pyrale et autres noctuelles défoliatrices
Maïs*Trt Part.Aer.*Pyrale(s)	Sur Maïs, Millet, Moha, Miscanthus, Sorgho
Maïs*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	sur Maïs, Millet, Moha, Miscanthus, Sorgho
Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages	-En cas de forte infestation applications espacées au minimum de 10 jours.
Haricots*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages (1)	Uniquement sur pois sabre, flageolet, fève, lima, niébé, haricot vert, haricot filet, haricot d'Espagne, haricot à couper, dolique, pois, mange-tout Uniquement sur cultures de plein champ En cas de forte infestation jusqu'à 2 applications espacées au minimum de 7 jours
Maïs doux*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	En cas de forte ifnfestation, applications espacées au minimum de 21 jours.
Fines herbes*Trt Part.Aer.*Thrips	

Fines Herbes*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	Au maximum 2 applications par an sur fines herbes tous usages confondus.
Cerisier*Trt Part.Aer.*Coryneum et polystigma	
Cerisier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Uniquement sur noyer et noisetier
Olivier*Trt Part.Aer.*Maladie de l'oeil de paon	
Olivier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Cloque(s)	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Coryneum et polystigma	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Sur pêcher
Pêcher*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Sur abricotier
Pommier*Trt Part.Aer.*Chancre européen	
Pommier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	
Pommier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Prunier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Vigne*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Fraisier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Laitue*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Uniquement sur scarole et frisée
Tomate*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Tomate*Trt Part.Aer.*Bactérioses	

PPAMC*Trt Part.Aer.*Maladies fongiques	Autorisé uniquement sur la partie consommable des cultures suivantes : angélique, basilic, cerfeuil, ciboulette, estragon, fenouil, laurier sauce, marjolaine, mélisse officinale, menthe sp, origan, oseille, persil (feuille), pourpier, sarriette annuelle, sauge officinale, carvi (feuille), coriandre (feuille), vigne (feuille), petite absinthe, camomille romaine, fleur de coquelicot, matricaire, pensée sauvage, violette odorante, roquette et cresson de terre .: sur mildiou
Melon*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
PPAMC*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Autorisé uniquement sur la partie consommable des cultures suivantes : angélique, basilic, cerfeuil, ciboulette, estragon, fenouil, laurier sauce, marjolaine, mélisse officinale, menthe sp, origan, oseille, persil (feuille), pourpier, sarriette annuelle, sauge officinale, carvi (feuille), coriandre (feuille), vigne (feuille), petite absinthe, camomille romaine, fleur de coquelicot, matricaire, pensée sauvage, violette odorante, roquette et cresson de terre.
Agrumes*Trt Part.Aer.*Mouches	Stade d'application, d'août à novembre, et de mars à mai. Les traitements ne doivent pas cibler plus de 2 générations de mouche méditerranéenne des fruits par an afin de limiter le risque d'apparition ou de développement de résistance à la substance active (intervalle entre les applications : 7 jours).
Olivier*Trt Part.Aer.*Mouche de l'olive	Stade d'application : - Olive verte : BBCH 71-80 - Olive noire : BBCH 71-85 Les traitements ne doivent pas cibler plus de 2 générations de mouche de l'olive par an afin de limiter le risque d'apparition ou de développement de résistance à la substance active (intervalle entre les applications : 7 jours).
Cultures tropicales*Trt Part.Aer.*Mouches	Sur tomates, aubergines, poivrons, concombres, courgettes, melons et autres cultures tropicales: Intervalle entre les applications de 7 jours
Cultures tropicales*Trt Part.Aer.*Mouches	Sur litchi, mangue, carambole, fruit de la passion, avocat, papaye, goyave et corossol: Intervalle entre les applications de 7 jours
Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers	Uniquement contre les pucerons. Dose d'emploi : 1 à 2 mL/application
Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Dose d'emploi : 1 à 2 ml par application.
Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Pucerons	Dose d'emploi : 1 à 2 ml par application.
Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Maladies diverses	1 à 2 mL par application. Autorisé uniquement sur rosier contre la maladie des taches noires.
Vigne*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Maladies du feuillage	
Olivier*Trt Part.Aer.*Mouche de l'olive	Oliveraies uniformes et arbres à hauteur moyenne: Application 5 à 10 jours avant le durcissement du noyau, normalement mi à fin juin et avec l'augmentation de la population de l'insecte sur la base d'une surveillance de la population jusqu'à la cueillette
Olivier*Trt Part.Aer.*Mouche de l'olive	oliveraies non uniformes ou à grands arbres: Application 5 à 10 jours avant le durcissement du noyau, normalement mi à fin juin et avec l'augmentation de la population de l'insecte sur la base d'une surveillance de la population jusqu'à la cueillette
Vigne*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Intervalle entre applications : 7 jours

Vigne*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Laitue*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Laitue:
Melon*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Rosier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Traitements généraux*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs	
Agrumes*Trt Part.Aer.*Cochenilles	
Pommier*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes	
Prunier*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes	
Maïs*Trt Part.Aer.*Pyrale(s)	
Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers	Palmier: Contre Paysandisia archon (100 g/mètre de stipe).
Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers	Palmier: Dose d'emploi (sujets de taille < 1 m / sujet de taille > 1 m). Phoenix spp. Dose d'emploi : 8 à 10 g/palme
Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers	Palmier: Dose d'emploi (sujets de taille < 1 m / sujet de taille > 1 m). Washingtoia spp. et autres palmiers. Dose d'emploi : 3 à 10 g/palme
Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers	Palmier: Dose d'emploi (sujets de taille < 1 m / sujet de taille > 1 m). Trachycarpus spp. et Chamaerops spp. Dose d'emploi : 35 à 100 g/mètre de stipe
Traitements généraux*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs	
Agrumes*Trt Part.Aer.*Cochenilles	
Pommier*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes	
Prunier*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes	
Tabac*Trt Part.Aer.*Virus non persistants	
Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Virus non persistants	
Cerisier*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs	

Pommier*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs	
Pommier*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes	
Prunier*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs	
Cerisier*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs	
Pommier*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs	
Pommier*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes	
Prunier*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs	
Cerisier*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs	Emploi autorisé dans les jardins
Pêcher*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs	Emploi autorisé dans les jardins
Pommier*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs	Emploi autorisé dans les jardins
Pommier*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes	Emploi autorisé dans les jardins
Prunier*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs	Emploi autorisé dans les jardins
Noyer*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	
Pommier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	
Amandier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	
Noyer*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	
Pommier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	pêcher: Pour lutter contre la tordeuse orientale
Pommier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	pomme, poire: Pour lutter contre le carpocapse
Pommier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	Pour lutter contre toutes cibles confondues pour une même culture

Prunier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Mouches des fruits	- De 50 à 75 pièges/ha - Autorisé pour lutter contre Ceratitis capitata.
Pommier*Trt Part.Aer.*Mouches des fruits	- De 50 à 75 pièges/ha - Autorisé pour lutter contre Ceratitis capitata.
Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Maladies des taches foliaires	Jusqu'à la limite du ruissellement
Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Jusqu'à la limite du ruissellement
Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Tomate*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	Tomates fraiches:
Tomate*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	Tomates industrielles:
Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Traitements généraux*Trt Troncs Charp. Branch.*Prot. Plaies	
Traitements généraux*Trt Troncs Charp. Branch.*Prot. Plaies	
Traitements généraux*Trt Troncs Charp. Branch.*Prot. Plaies	
Traitements généraux*Trt Troncs Charp. Branch.*Prot. Plaies	
Choux à inflorescence*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture ://- Pépinière : // - 1,5 g/m² pour la première application// - 0,75 g/m² pour les applications suivantes//- Culture en rangs ou pots : // - 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes.////Cultures en pleine terre ou en gros container : //- Cultures en rangs ou ligne (non pérennes) ://- 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes//- Cultures en rangs ou ligne (pérennes) : 0,3 à 1 g/plante//- Autres : // - Dans la raie de semis ou de plantation : 1 à 2,5 kg/ha// - En plein : 2,5 à 5 kg/ha.
Choux à inflorescence*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture ://- Pépinière : // - 1,5 g/m² pour la première application// - 0,75 g/m² pour les applications suivantes//- Culture en rangs ou pots : // - 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes.////Cultures en pleine terre ou en gros container : //- Cultures en rangs ou ligne (non pérennes) ://- 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes//- Cultures en rangs ou ligne (pérennes) : 0,3 à 1 g/plante//- Autres : // - Dans la raie de semis ou de plantation : 1 à 2,5 kg/ha// - En plein : 2,5 à 5 kg/ha.
Epices*Trt Sol*Maladies fongiques	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture ://- Pépinière : // - 1,5 g/m² pour la première application// - 0,75 g/m² pour les applications suivantes//- Culture en rangs ou pots : // - 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes.////Cultures en pleine terre ou en gros container : //- Cultures en rangs ou ligne (non pérennes) ://- 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes//- Cultures en rangs ou ligne (pérennes) : 0,3 à 1 g/plante//- Autres : // - Dans la raie de semis ou de plantation : 1 à 2,5 kg/ha// - En plein : 2,5 à 5 kg/ha.

Infusions (séchées)*Trt Sol*Maladies fongiques	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture :// - Pépinière : // - 1,5 g/m² pour la première application// - 0,75 g/m² pour les applications suivantes// - Culture en rangs ou pots : // - 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes.////Cultures en pleine terre ou en gros container : // - Cultures en rangs ou ligne (non pérennes) :// - 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes// - Cultures en rangs ou ligne (pérennes) : 0,3 à 1 g/plante// - Autres : // - Dans la raie de semis ou de plantation : 1 à 2,5 kg/ha// - En plein : 2,5 à 5 kg/ha.
Fines herbes*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture :// - Pépinière : // - 1,5 g/m² pour la première application// - 0,75 g/m² pour les applications suivantes// - Culture en rangs ou pots : // - 30 g/1000 plantes pour la 1ere application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes.////Cultures en pleine terre ou en gros container : // - Cultures en rangs ou ligne (non pérennes) :// - 30 g/1000 plantes pour la 1ere application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes// - Cultures en rangs ou ligne (pérennes) : 0,3 à 1 g/plante// - Autres : // - Dans la raie de semis ou de plantation : 1 à 2,5 kg/ha// - En plein : 2,5 à 5 kg/ha.
Porte graine*Trt Sol*Maladies fongiques	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture :// - Pépinière : // - 1,5 g/m² pour la première application// - 0,75 g/m² pour les applications suivantes// - Culture en rangs ou pots : // - 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes.////Cultures en pleine terre ou en gros container : // - Cultures en rangs ou ligne (non pérennes) :// - 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes// - Cultures en rangs ou ligne (pérennes) : 0,3 à 1 g/plante// - Autres : // - Dans la raie de semis ou de plantation : 1 à 2,5 kg/ha// - En plein : 2,5 à 5 kg/ha.
Céleri-branche*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture :// - Pépinière : // - 1,5 g/m² pour la première application// - 0,75 g/m² pour les applications suivantes// - Culture en rangs ou pots : // - 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes.////Cultures en pleine terre ou en gros container : // - Cultures en rangs ou ligne (non pérennes) :// - 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes// - Cultures en rangs ou ligne (pérennes) : 0,3 à 1 g/plante// - Autres : // - Dans la raie de semis ou de plantation : 1 à 2,5 kg/ha// - En plein : 2,5 à 5 kg/ha.
Traitements généraux*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	- Efficace contre Pythium sp. sur concombre, carotte, pensée et saintpaulia.// - Dose d'emploi ://Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture :// - Pépinière : // - 1,5 g/m² pour la première application// - 0,75 g/m² pour les applications suivantes// - Culture en rangs ou pots : // - 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes.////Cultures en pleine terre ou en gros container : // - Cultures en rangs ou ligne (non pérennes) :// - 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes// - Cultures en rangs ou ligne (pérennes) : 0,3 à 1 g/plante// - Autres : // - Dans la raie de semis ou de plantation : 1 à 2,5 kg/ha// - En plein : 2,5 à 5 kg/ha.
Traitements généraux*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	- Efficace contre Fusarium sp. sur tomate et chrysanthème.// - Efficace contre Rhizoctonia solani sur salade.// - Efficace contre Sclerotinia sp. sur carotte et dollar spot sur gazon.////Dose d'emploi ://Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture :// - Pépinière : // - 1,5 g/m² pour la première application// - 0,75 g/m² pour les applications suivantes// - Culture en rangs ou pots : // - 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes.////Cultures en pleine terre ou en gros container : // - Cultures en rangs ou ligne (non pérennes) :// - 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes// - Cultures en rangs ou ligne (pérennes) : 0,3 à 1 g/plante// - Autres : // - Dans la raie de semis ou de plantation : 1 à 2,5 kg/ha// - En plein : 2,5 à 5 kg/ha.
Cultures ornementales*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture :// - Pépinière : // - 1,5 g/m² pour la première application// - 0,75 g/m² pour les applications suivantes// - Culture en rangs ou pots : // - 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes.////Cultures en pleine terre ou en gros

	container : //- Cultures en rangs ou ligne (non pérennes) :// - 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes//- Cultures en rangs ou ligne (pérennes) : 0,3 à 1 g/plante//- Autres : // - Dans la raie de semis ou de plantation : 1 à 2,5 kg/ha// - En plein : 2,5 à 5 kg/ha.
Cultures ornementales*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture ://- Pépinière : // - 1,5 g/m² pour la première application// - 0,75 g/m² pour les applications suivantes//- Culture en rangs ou pots : // - 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes.////Cultures en pleine terre ou en gros container : //- Cultures en rangs ou ligne (non pérennes) :// - 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes//- Cultures en rangs ou ligne (pérennes) : 0,3 à 1 g/plante//- Autres : // - Dans la raie de semis ou de plantation : 1 à 2,5 kg/ha// - En plein : 2,5 à 5 kg/ha.
Cultures légumières*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	- Efficace contre Pythium sp. sur concombre, pensée et saintpaulia.//- Dose d'emploi : //Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture ://- Pépinière : // - 1,5 g/m² pour la première application// - 0,75 g/m² pour les applications suivantes//- Culture en rangs ou pots : // - 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes.////Cultures en pleine terre ou en gros container : //- Cultures en rangs ou ligne (non pérennes) :// - 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes//- Cultures en rangs ou ligne (pérennes) : 0,3 à 1 g/plante//- Autres : // - Dans la raie de semis ou de plantation : 1 à 2,5 kg/ha// - En plein : 2,5 à 5 kg/ha.
Carotte*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture ://- Pépinière : // - 1,5 g/m² pour la première application// - 0,75 g/m² pour les applications suivantes//- Culture en rangs ou pots : // - 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes.////Cultures en pleine terre ou en gros container : //- Cultures en rangs ou ligne (non pérennes) :// - 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes//- Cultures en rangs ou ligne (pérennes) : 0,3 à 1 g/plante//- Autres : // - Dans la raie de semis ou de plantation : 1 à 2,5 kg/ha// - En plein : 2,5 à 5 kg/ha.
Carotte*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	//Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture ://- Pépinière : // - 1,5 g/m² pour la première application// - 0,75 g/m² pour les applications suivantes//- Culture en rangs ou pots : // - 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes.////Cultures en pleine terre ou en gros container : //- Cultures en rangs ou ligne (non pérennes) :// - 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes//- Cultures en rangs ou ligne (pérennes) : 0,3 à 1 g/plante//- Autres : // - Dans la raie de semis ou de plantation : 1 à 2,5 kg/ha// - En plein : 2,5 à 5 kg/ha.
Concombre*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture ://- Pépinière : // - 1,5 g/m² pour la première application// - 0,75 g/m² pour les applications suivantes//- Culture en rangs ou pots : // - 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes.////Cultures en pleine terre ou en gros container : //- Cultures en rangs ou ligne (non pérennes) :// - 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes//- Cultures en rangs ou ligne (pérennes) : 0,3 à 1 g/plante//- Autres : // - Dans la raie de semis ou de plantation : 1 à 2,5 kg/ha// - En plein : 2,5 à 5 kg/ha.
Concombre*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture ://- Pépinière : // - 1,5 g/m² pour la première application// - 0,75 g/m² pour les applications suivantes//- Culture en rangs ou pots : // - 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes.////Cultures en pleine terre ou en gros container : //- Cultures en rangs ou ligne (non pérennes) :// - 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes//- Cultures en rangs ou ligne (pérennes) : 0,3 à 1 g/plante//- Autres : // - Dans la raie de semis ou de plantation : 1 à 2,5 kg/ha// - En plein : 2,5 à 5 kg/ha.

Choux*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture ://- Pépinière : // - 1,5 g/m² pour la première application// - 0,75 g/m² pour les applications suivantes//- Culture en rangs ou pots : // - 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes.////Cultures en pleine terre ou en gros container : //- Cultures en rangs ou ligne (non pérennes) ://- 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes//- Cultures en rangs ou ligne (pérennes) : 0,3 à 1 g/plante//- Autres : // - Dans la raie de semis ou de plantation : 1 à 2,5 kg/ha// - En plein : 2,5 à 5 kg/ha.
Choux*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture ://- Pépinière : // - 1,5 g/m² pour la première application// - 0,75 g/m² pour les applications suivantes//- Culture en rangs ou pots : // - 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes.////Cultures en pleine terre ou en gros container : //- Cultures en rangs ou ligne (non pérennes) ://- 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes//- Cultures en rangs ou ligne (pérennes) : 0,3 à 1 g/plante//- Autres : // - Dans la raie de semis ou de plantation : 1 à 2,5 kg/ha// - En plein : 2,5 à 5 kg/ha.
Fraisier*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture ://- Pépinière : // - 1,5 g/m² pour la première application// - 0,75 g/m² pour les applications suivantes//- Culture en rangs ou pots : // - 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes.////Cultures en pleine terre ou en gros container : //- Cultures en rangs ou ligne (non pérennes) ://- 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes//- Cultures en rangs ou ligne (pérennes) : 0,3 à 1 g/plante//- Autres : // - Dans la raie de semis ou de plantation : 1 à 2,5 kg/ha// - En plein : 2,5 à 5 kg/ha.
Fraisier*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture ://- Pépinière : // - 1,5 g/m² pour la première application// - 0,75 g/m² pour les applications suivantes//- Culture en rangs ou pots : // - 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes.////Cultures en pleine terre ou en gros container : //- Cultures en rangs ou ligne (non pérennes) ://- 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes//- Cultures en rangs ou ligne (pérennes) : 0,3 à 1 g/plante//- Autres : // - Dans la raie de semis ou de plantation : 1 à 2,5 kg/ha// - En plein : 2,5 à 5 kg/ha.
Laitue*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture ://- Pépinière : // - 1,5 g/m² pour la première application// - 0,75 g/m² pour les applications suivantes//- Culture en rangs ou pots : // - 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes.////Cultures en pleine terre ou en gros container : //- Cultures en rangs ou ligne (non pérennes) ://- 30 g/1000 plantes pour la 1ere application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes//- Cultures en rangs ou ligne (pérennes) : 0,3 à 1 g/plante//- Autres : // - Dans la raie de semis ou de plantation : 1 à 2,5 kg/ha// - En plein : 2,5 à 5 kg/ha.
Laitue*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture ://- Pépinière : // - 1,5 g/m² pour la première application// - 0,75 g/m² pour les applications suivantes//- Culture en rangs ou pots : // - 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes.////Cultures en pleine terre ou en gros container : //- Cultures en rangs ou ligne (non pérennes) ://- 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes//- Cultures en rangs ou ligne (pérennes) : 0,3 à 1 g/plante//- Autres : // - Dans la raie de semis ou de plantation : 1 à 2,5 kg/ha// - En plein : 2,5 à 5 kg/ha.
Melon*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture ://- Pépinière : // - 1,5 g/m² pour la première application// - 0,75 g/m² pour les applications suivantes//- Culture en rangs ou pots : // - 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes.////Cultures en pleine terre ou en gros container : //- Cultures en rangs ou ligne (non pérennes) ://- 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes//- Cultures en rangs ou ligne (pérennes) : 0,3 à 1 g/plante//- Autres : // - Dans la raie de semis ou de plantation : 1 à 2,5 kg/ha// - En plein : 2,5 à 5 kg/ha.

Navet*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture ://- Pépinière : // - 1,5 g/m² pour la première application// - 0,75 g/m² pour les applications suivantes//- Culture en rangs ou pots : // - 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes.////Cultures en pleine terre ou en gros container : //- Cultures en rangs ou ligne (non pérennes) ://- 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes//- Cultures en rangs ou ligne (pérennes) : 0,3 à 1 g/plante//- Autres : // - Dans la raie de semis ou de plantation : 1 à 2,5 kg/ha// - En plein : 2,5 à 5 kg/ha.
Oignon*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture ://- Pépinière : // - 1,5 g/m² pour la première application// - 0,75 g/m² pour les applications suivantes//- Culture en rangs ou pots : // - 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes.////Cultures en pleine terre ou en gros container : //- Cultures en rangs ou ligne (non pérennes) ://- 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes//- Cultures en rangs ou ligne (pérennes) : 0,3 à 1 g/plante//- Autres : // - Dans la raie de semis ou de plantation : 1 à 2,5 kg/ha// - En plein : 2,5 à 5 kg/ha.
Oignon*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture ://- Pépinière : // - 1,5 g/m² pour la première application// - 0,75 g/m² pour les applications suivantes//- Culture en rangs ou pots : // - 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes.////Cultures en pleine terre ou en gros container : //- Cultures en rangs ou ligne (non pérennes) ://- 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes//- Cultures en rangs ou ligne (pérennes) : 0,3 à 1 g/plante//- Autres : // - Dans la raie de semis ou de plantation : 1 à 2,5 kg/ha// - En plein : 2,5 à 5 kg/ha.
Fines Herbes*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture ://- Pépinière : // - 1,5 g/m² pour la première application// - 0,75 g/m² pour les applications suivantes//- Culture en rangs ou pots : // - 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes.////Cultures en pleine terre ou en gros container : //- Cultures en rangs ou ligne (non pérennes) ://- 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes//- Cultures en rangs ou ligne (pérennes) : 0,3 à 1 g/plante//- Autres : // - Dans la raie de semis ou de plantation : 1 à 2,5 kg/ha// - En plein : 2,5 à 5 kg/ha.
Poireau*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture ://- Pépinière : // - 1,5 g/m² pour la première application// - 0,75 g/m² pour les applications suivantes//- Culture en rangs ou pots : // - 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes.////Cultures en pleine terre ou en gros container : //- Cultures en rangs ou ligne (non pérennes) ://- 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes//- Cultures en rangs ou ligne (pérennes) : 0,3 à 1 g/plante//- Autres : // - Dans la raie de semis ou de plantation : 1 à 2,5 kg/ha// - En plein : 2,5 à 5 kg/ha.
Poireau*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture ://- Pépinière : // - 1,5 g/m² pour la première application// - 0,75 g/m² pour les applications suivantes//- Culture en rangs ou pots : // - 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes.////Cultures en pleine terre ou en gros container : //- Cultures en rangs ou ligne (non pérennes) ://- 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes//- Cultures en rangs ou ligne (pérennes) : 0,3 à 1 g/plante//- Autres : // - Dans la raie de semis ou de plantation : 1 à 2,5 kg/ha// - En plein : 2,5 à 5 kg/ha.
Poivron*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture ://- Pépinière : // - 1,5 g/m² pour la première application// - 0,75 g/m² pour les applications suivantes//- Culture en rangs ou pots : // - 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes.////Cultures en pleine terre ou en gros

Poivron*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	container : //- Cultures en rangs ou ligne (non pérennes) :// - 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes//- Cultures en rangs ou ligne (pérennes) : 0,3 à 1 g/plante//- Autres : // - Dans la raie de semis ou de plantation : 1 à 2,5 kg/ha// - En plein : 2,5 à 5 kg/ha.
Poivron*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture ://- Pépinière : // - 1,5 g/m² pour la première application// - 0,75 g/m² pour les applications suivantes//- Culture en rangs ou pots : // - 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes.////Cultures en pleine terre ou en gros container : //- Cultures en rangs ou ligne (non pérennes) :// - 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes//- Cultures en rangs ou ligne (pérennes) : 0,3 à 1 g/plante//- Autres : // - Dans la raie de semis ou de plantation : 1 à 2,5 kg/ha// - En plein : 2,5 à 5 kg/ha.
Navet*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture ://- Pépinière : // - 1,5 g/m² pour la première application// - 0,75 g/m² pour les applications suivantes//- Culture en rangs ou pots : // - 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes.////Cultures en pleine terre ou en gros container : //- Cultures en rangs ou ligne (non pérennes) :// - 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes//- Cultures en rangs ou ligne (pérennes) : 0,3 à 1 g/plante//- Autres : // - Dans la raie de semis ou de plantation : 1 à 2,5 kg/ha// - En plein : 2,5 à 5 kg/ha.
Tomate*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture ://- Pépinière : // - 1,5 g/m² pour la première application// - 0,75 g/m² pour les applications suivantes//- Culture en rangs ou pots : // - 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes.////Cultures en pleine terre ou en gros container : //- Cultures en rangs ou ligne (non pérennes) :// - 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes//- Cultures en rangs ou ligne (pérennes) : 0,3 à 1 g/plante//- Autres : // - Dans la raie de semis ou de plantation : 1 à 2,5 kg/ha// - En plein : 2,5 à 5 kg/ha.
Tomate*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture ://- Pépinière : // - 1,5 g/m² pour la première application// - 0,75 g/m² pour les applications suivantes//- Culture en rangs ou pots : // - 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes.////Cultures en pleine terre ou en gros container : //- Cultures en rangs ou ligne (non pérennes) :// - 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes//- Cultures en rangs ou ligne (pérennes) : 0,3 à 1 g/plante//- Autres : // - Dans la raie de semis ou de plantation : 1 à 2,5 kg/ha// - En plein : 2,5 à 5 kg/ha.
Cultures fruitières*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Dose d'emploi : //- Pépinière : 1,5 g/m²//- Cultures en pleine terre : 0,3 à 1 kg/1000 plantes
Gazons de graminées*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Dose d'emploi ://3 kg/ha lors de la première application et 1,5 kg/ha pour les applications mensuelles suivantes.
Gazons de graminées*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Dose d'emploi ://3 kg/ha lors de la première application et 1,5 kg/ha pour les applications mensuelles suivantes.
Haricots*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture ://- Pépinière : // - 1,5 g/m² pour la première application// - 0,75 g/m² pour les applications suivantes//- Culture en rangs ou pots : // - 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes.////Cultures en pleine terre ou en gros container : //- Cultures en rangs ou ligne (non pérennes) :// - 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes//- Cultures en rangs ou ligne (pérennes) : 0,3 à 1 g/plante//- Autres : // - Dans la raie de semis ou de plantation : 1 à 2,5 kg/ha// - En plein : 2,5 à 5 kg/ha.

Haricots*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture :// - Pépinière : // - 1,5 g/m² pour la première application// - 0,75 g/m² pour les applications suivantes// - Culture en rangs ou pots : // - 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes.////Cultures en pleine terre ou en gros container : // - Cultures en rangs ou ligne (non pérennes) :// - 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes// - Cultures en rangs ou ligne (pérennes) : 0,3 à 1 g/plante// - Autres : // - Dans la raie de semis ou de plantation : 1 à 2,5 kg/ha// - En plein : 2,5 à 5 kg/ha.
Melon*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture :// - Pépinière : // - 1,5 g/m² pour la première application// - 0,75 g/m² pour les applications suivantes// - Culture en rangs ou pots : // - 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes.////Cultures en pleine terre ou en gros container : // - Cultures en rangs ou ligne (non pérennes) :// - 30 g/1000 plantes pour la première application// - 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes// - Cultures en rangs ou ligne (pérennes) : 0,3 à 1 g/plante// - Autres : // - Dans la raie de semis ou de plantation : 1 à 2,5 kg/ha// - En plein : 2,5 à 5 kg/ha.
PPAMC*Trt Sol*Maladies fongiques	- Dose d'emploi : // - Cultures hors sol, en pot ou plaque de culture :// · Pépinière : //- 1,5 g/m² pour la première application //- 0,75 g/m² pour les applications suivantes// · Culture en rangs ou pots : //- 30 g/1000 plantes pour la première application //- 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes. // - Cultures en pleine terre ou en gros container : // · Cultures en rangs ou ligne (non pérennes) : //- 30 g/1000 plantes pour la première application //- 15 g/1000 plantes pour les applications suivantes// · Cultures en rangs ou ligne (pérennes) : 0,3 à 1 g/plante// · Autres : //- Dans la raie de semis ou de plantation : 1 à 2,5 kg/ha //- En plein : 2,5 à 5 kg/ha.
Traitements généraux*Trt Répulsif*Cervidés	Uniquement maïs, tournesol, soja, colza.: A la dose de 15 L/ha et un maximum de 4 applications pour les usages sur maïs, tournesol, soja, colza.
Traitements généraux*Trt Répulsif*Cervidés	Uniquement vignes: A la dose de 10-15 L/ha et deux applications jusqu'au stade BBCH 61 pour l'usage sur vignes.
Traitements généraux*Trt Répulsif*Cervidés	Uniquement forêt/arbres à feuilles caduques, conifères: A la dose de 10-20 L/ha et une seule application pour l'usage sur forêt/arbres à feuilles caduques, conifères.
Cultures ornementales*Trt Sol*Ravageurs du sol	Doses d'application de 50 à 150 kg/ha. Incorporation au support de culture : dose d'application de 500 g/m3 de substrat, correspondant à la dose de 150 kg/ha et à 300 m3 de substrat /ha.
Arbres et arbustes*Trt Sol*Ravageurs du sol	Doses d'application de 50 à 150 kg/ha. Incorporation au support de culture : dose d'application de 500 g/m3 de substrat, correspondant à la dose de 150 kg/ha et à 300 m3 de substrat /ha.
Fraisier*Trt Sol*Ravageurs du sol	Autorisé sur framboisier.: Doses d'application de 50 à 150 kg/ha. Incorporation au sol : appliquer dans le rang de végétation. Incorporation au support de culture : dose d'application de 500 g/m3 de substrat, correspondant à la dose de 150 kg/ha et à 300 m3 de substrat /ha.
Fraisier*Trt Sol*Ravageurs du sol	Autorisé sur myrtillier, cassisier et groseiller.: Doses d'application de 50 à 150 kg/ha. Incorporation au sol: appliquer dans le rang de végétation. Incorporation au support de culture : dose d'application de 500 g/m3 de substrat, correspondant à la dose de 150 kg/ha et à 300 m3 de substrat /ha.
Epinard*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Feuilles de bettes:
Pêcher*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	

Pommier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Pommier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	
Vigne*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Betterave potagère*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Betterave potagère:
Melon*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Traitements généraux*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	légumes fruits sans contact avec le sol et plantes non alimentaires: dose équivalente: 10 g/1000
Traitements généraux*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	légumes fruits sans contact avec le sol et plantes non alimentaires: dose équivalente: 10 g/1000. Efficace contre Fusarium sp
Concombre*Trt Part.Aer.*Aleurodes	
Fraisier*Trt Part.Aer.*Aleurodes	
Poivron*Trt Part.Aer.*Aleurodes	
Tomate*Trt Part.Aer.*Aleurodes	
Rosier*Trt Part.Aer.*Aleurodes	
Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Aleurodes	
Vigne*Trt Part.Aer.*Tordeuses de la grappe	
Vigne*Trt Part.Aer.*Tordeuses de la grappe	- Avant le début du vol de la première génération. - Efficace contre les tordeuses eudémis et cochylis.
Noyer*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	Stade d'application : avant le début de vol de la première génération (fin avril à fin mai)
Pommier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	Stade d'application : avant le début de vol de la première génération (fin avril à fin mai)
Pêcher*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	
Traitements généraux*Trt Troncs Charp. Branch.*Prot. Plaies	
Traitements généraux*Trt Troncs Charp. Branch.*Prot. Plaies	
Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	

Cerisier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Olivier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Pommier*Trt Part.Aer.*Chancre européen	
Pommier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Prunier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Vigne*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Choux*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Oignon*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Fraisier*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes	
Fraisier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Haricots*Trt Part.Aer.*Bactérioses (1)	
Poireau*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Poireau*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Tomate*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Artichaut*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Céleris*Trt Part.Aer.*Bactérioses (1)	
Chicorées - Production de racines*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Chicorées - Production de chicons*Trt Sem. Plants*Bactérioses	
Porte graine - PPAMC, Florales et Potagères*Trt Part.Aer.*Rouille(s)	

Porte graine - PPAMC, Florales et Potagères*Trt Part.Aer.*Mildiou et rouille blanche	
Porte graine - Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	- stade d'application : préventif - intervalle entre les applications : 8-10 jours
Cerisier*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs	
Pommier*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs	
Prunier*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs	
Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Maladies des taches foliaires	Jusqu'à la limite du ruissellement
Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Jusqu'à la limite du ruissellement
Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Aleurodes	Jusqu'à la limite du ruissellement
Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Cochenilles	Jusqu'à la limite du ruissellement
Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Pucerons	Jusqu'à la limite du ruissellement
Pommier*Trt Part.Aer.*Feu bactérien	Ne pas dépasser la dose d'emploi. Intervalle entre applications : 10 jours.
Fraisier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Ne pas dépasser la dose d'emploi. Intervalle entre applications : 10 jours.
Pommier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	
Pommier*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. naturelles	- Autorisé en cas de tavelure, gloeosporium et feu bactérien.
Vigne*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. naturelles	- Autorisé en cas d'oïdium
Fraisier*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. naturelles	- Autorisé en cas de pourriture grise et oïdium
Laitue*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. naturelles	- Autorisé en cas de mildiou
Pommier*Trt Part.Aer.*Feu bactérien	Ne pas dépasser la dose d'emploi. Intervalle entre applications : 10 jours.
Fraisier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Ne pas dépasser la dose d'emploi. Intervalle entre applications : 10 jours.

Pommier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	
Pommier*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. naturelles	- Autorisé en cas de tavelure, gloeosporium et feu bactérien.
Vigne*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. naturelles	- Autorisé en cas d'oïdium
Fraisier*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. naturelles	- Autorisé en cas de pourriture grise et oïdium
Laitue*Trt Part.Aer.*Stimul. Déf. naturelles	- Autorisé en cas de mildiou
Pommier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	Epoque d'application : mi-avril à début mai. Efficacité montrée uniquement contre carpocapse (Cydia pomonella). Efficacité montrée pour les vergers de grandes tailles (de l'ordre de l'hectare).
Pêcher*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	pêcher uniquement: Utilisation avant le début du vol contre la tordeuse orientale (Cydia molesta).
Pommier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	Utilisation avant le début du vol contre la tordeuse orientale (Cydia molesta), petite tordeuse des fruits (C. lobarzewskii), tordeuse de l'aubépine (Cydia janthinana), tordeuse verte des bourgeons (Hedya nubifrerana) et tordeuse des jeunes fruits (Pammene rhediella)
Prunier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	Utilisation avant le début du vol contre la tordeuse orientale (Cydia molesta) et carpocapse des prunes (Cydia funebrana)
Pêcher*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	Autorisé sur tordeuse orientale (Cydia molesta).
Pommier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	Autorisé sur tordeuse orientale (Cydia molesta), petite tordeuse des fruits (C. lobarzewskii), tordeuse de l'aubépine (Cydia janthinana), tordeuse verte des bourgeons (Hedya nubifrerana) et tordeuse des jeunes fruits (Pammene rhediella).
Prunier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	Autorisé sur tordeuse orientale (Cydia molesta) et carpocapse des prunes (Cydia funebrana).
Vigne*Trt Part.Aer.*Tordeuses de la grappe	tout : - Stade d'application : au moins une semaine avant le début du vol de la 1ère génération.
Vigne*Trt Part.Aer.*Tordeuses de la grappe	tout : - Autorisé uniquement contre Eudémis. - Stade d'application : au moins une semaine avant le début du vol de la 1ère génération.
Vigne*Trt Part.Aer.*Tordeuses de la grappe	Répartir de manière homogène les diffuseurs.
Pommier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	Utilisation contre carpocapse des pommes (Cydia pomonella), tordeuse orientale (Cydia molesta), petite tordeuse des fruits (Cydia lobarzewskii), tordeuse de l'aubépine (Cydia janthinana), tordeuse verte des bourgeons (Hedya nubiferena) et tordeuse des jeunes fruits (Pammene rhediella).
Traitements généraux*Trt Part.Aer.*Glu	
Forêt*Trt Souches*Pourridiés	Application par surface de souche.
Forêt*Trt Souches*Pourridiés	Application pour le bois de jeunes plantations et forêts. Dose d'emploi : 8-16 g/ha

Forêt*Trt Souches*Pourridiés	Application pour le bois de forêts plus anciennes. Dose d'emploi : 34-68 g/ha
Kiwi*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Cerisier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Olivier*Trt Part.Aer.*Maladie de l'oeil de paon	
Olivier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Cloque(s)	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Pommier*Trt Part.Aer.*Chancre européen	
Pommier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	
Prunier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	
Prunier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Pommier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	
Vigne*Trt Part.Aer.*Esca et black dead arm	Autorisé en pulvérisation Autorisé également pour lutter contre le Black Dead Arm.
Vigne*Trt Part.Aer.*Esca et black dead arm	Autorisé en badigeonnage Autorisé également pour lutter contre le Black Dead Arm.
Vigne*Trt Part.Aer.*Eutypiose	En pulvérisation avec une concentration en substance active de 4.10e11 ufc/ha
Vigne*Trt Part.Aer.*Eutypiose	En badigeonnage avec une concentration en substance active 1.10e10 ufc/L
Pommier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	- Sur pommier, poirier, cognassier, nashi. - Stade d'application: premier traitement avant le début du vol de la première génération de carpocapse. - Intervalle entre les applications: 60 jours.
Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers	
Vigne*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Pommier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	

Noyer*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	
Pommier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	
Cerisier*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs	
Pommier*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs	
Prunier*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs	
Vigne*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Concombre*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Melon*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Rosier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Blé*Trt Sem.*Champignons autres que pythiacées	
Seigle*Trt Sem.*Champignons autres que pythiacées	
Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Vigne*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Pommier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	
Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Laitue*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Uniquement scarole, frisée:
Tomate*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Uniquement tomate:
Cerisier*Trt Part.Aer.*Coryneum et polystigma	Utilisation pour lutter contre la maladie criblée
Cerisier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Utilisation pour lutter contre le chancre bactérien
Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Uniquement noyer et noisetier:

Olivier*Trt Part.Aer.*Maladie de l'oeil de paon	
Olivier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Cloque(s)	sur pêcher
Pêcher*Trt Part.Aer.*Coryneum et polystigma	sur abricotier
Pêcher*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Uniquement pêcher: Utilisation pour le dépérissement bactérien
Pêcher*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Uniquement abricotier:
Pommier*Trt Part.Aer.*Chancre européen	
Pommier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Utilisation pour lutter contre les bactérioses à pseudomonas
Prunier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Vigne*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Tomate*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	Uniquement tomate:
Porte graine*Trt Part.Aer.*Maladies diverses	Betterave industrielle mildiou Potagère, PPAMC et cultures florales, mildiou et rouille blanche
PPAMC*Trt Part.Aer.*Maladies fongiques	Uniquement sur la partie consommable des cultures suivantes : angélique, basilic, cerfeuil, ciboulette, estragon, fenouil, laurier sauce, marjolaine, mélisse officinale, menthe sp, origan, oseille, persil (feuille), pourpier, sarriette annuelle, sauge officinale, carvi (feuille), coriandre (feuille), vigne (feuille), petite absinthe, camomille romaine, fleur de coquelicot, matricaire, pensée sauvage, violette odorante, roquette et cresson de terre .: Application sur mildiou
PPAMC*Trt Part.Aer.*Maladies fongiques	Uniquement sur la partie consommable des cultures suivantes : angélique, basilic, cerfeuil, ciboulette, estragon, fenouil, laurier sauce, marjolaine, mélisse officinale, menthe sp, origan, oseille, persil (feuille), pourpier, sarriette annuelle, sauge officinale, carvi (feuille), coriandre (feuille), vigne (feuille), petite absinthe, camomille romaine, fleur de coquelicot, matricaire, pensée sauvage, violette odorante, roquette et cresson de terre .: Application sur bactérioses
Pommier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	Sur pommier, poirier, cognassier, nashi:
Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Laitue*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Sur scarole,Frisée:

Tomate*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Sur tomate:
Cerisier*Trt Part.Aer.*Coryneum et polystigma	
Cerisier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Sur noyer et noisetier:
Olivier*Trt Part.Aer.*Maladie de l'oeil de paon	
Olivier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Cloque(s)	Sur pêcher
Pêcher*Trt Part.Aer.*Coryneum et polystigma	Sur abricotier
Pêcher*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Sur pêcher: DEPERISSEMENT BACTERIEN
Pêcher*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Sur abricotier
Pommier*Trt Part.Aer.*Chancre européen	Sur pommier, poirier, cognassier, nashi:
Pommier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Sur pommier, poirier, cognassier, nashi:
Prunier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Vigne*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Tomate*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	Sur tomate
PPAMC*Trt Part.Aer.*Maladies fongiques	Autorisé uniquement sur la partie consommable des cultures suivantes : angélique, basilic, cerfeuil, ciboulette, estragon, fenouil, laurier sauce, marjolaine, mélisse officinale, menthe sp, origan, oseille, persil (feuille), pourpier, sarriette annuelle, sauge officinale, carvi (feuille), coriandre (feuille), vigne (feuille), petite absinthe, camomille romaine, fleur de coquelicot, matricaire, pensée sauvage, violette odorante, roquette et cresson de terre : Application pour lutter contre le mildiou
PPAMC*Trt Part.Aer.*Maladies fongiques	Autorisé uniquement sur la partie consommable des cultures suivantes : angélique, basilic, cerfeuil, ciboulette, estragon, fenouil, laurier sauce, marjolaine, mélisse officinale, menthe sp, origan, oseille, persil (feuille), pourpier, sarriette annuelle, sauge officinale, carvi (feuille), coriandre (feuille), vigne (feuille), petite absinthe, camomille romaine, fleur de coquelicot, matricaire, pensée sauvage, violette odorante, roquette et cresson de terre : Application pour lutter contre les bactérioses

Concombre*Trt Part.Aer.*Aleurodes	Uniquement concombre: Utilisation limitée aux cultures sous serres
Tomate*Trt Part.Aer.*Aleurodes	Uniquement tomate: Limité aux cultures sous serres
Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Aleurodes	Limité aux cultures sous serres
Pommier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	Pommier, poirier, cognassier et nashi.: Stade d'application : Au plus tard : lorsque le début des vols de carpocapses commence ou lorsque les toutes premières captures sont relevées dans les pièges. Intervalle entre les applications : 150 jours.
Cerisier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Noisetier et noyer:
Olivier*Trt Part.Aer.*Maladie de l'oeil de paon	
Olivier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Cloque(s)	Pêcher:
Pêcher*Trt Part.Aer.*Coryneum et polystigma	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Pommier*Trt Part.Aer.*Chancre européen	
Pommier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	
Pommier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Prunier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Vigne*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Traitements généraux*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Efficace sur fonte de semis et pythium. Par irrigation. Dose d'emploi : 0,2 à 0,25 g/plant
Traitements généraux*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Efficace sur fonte de semis et pythium. Par incorporation dans le support de culture. Dose d'emploi : 0,2 à 0,5 g/L
Traitements généraux*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Efficace sur fonte de semis et pythium. En pulvérisation, trempage ou irrigation sur plantes ornementales et cultures légumières contre fonte de semis. Dose d'emploi : 0,5 à 1 g/m²

Traitements généraux*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Sur plantes ornementales et cultures légumières : Efficace sur fonte de semis et pythium. Par trempage contre Pythium. Dose d'emploi : 5 à 10 g/m²
Traitements généraux*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Sur plantes ornementales et légume fruits: Efficace sur fusarium, phytophtora et rhizoctonia. Par irrigation. Dose d'emploi : 0,2 à 0,25 g/plant
Traitements généraux*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Efficace sur fusarium, phytophtora et rhizoctonia. Par trempage.Dose d'application : 5 à 10 g/m²
Traitements généraux*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Sur plantes aromatiques, crucifères et légumes feuilles: Efficace sur fusarium, phytophtora et rhizoctonia. Par trempage. Dose d'emploi : 5 à 10 g/m²
Concombre*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses	Efficace sur Botrytis Dose d'emploi : 0,25 à 1 g/m²
Concombre*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes	Efficace sur Didymella Dose d'emploi : 0,25 à 1 g/m²
Fraisier*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses	Efficace sur pourriture grise.
Poivron*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses	Efficace sur Botrytis Dose d'emploi : 0,25 à 1 g/m²
Poivron*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes	Efficace sur Didymella Dose d'emploi : 0,25 à 1 g/m²
Tomate*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses	Efficace sur Botrytis Dose d'emploi : 0,25 à 1 g/m²
Tomate*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes	Efficace sur Didymella Dose d'emploi : 0,25 à 1 g/m²
Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Maladies des taches foliaires	Efficace sur Didymella Dose d'emploi : 0,25 à 1 g/m²
Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Pourriture grise	Efficace sur Botrytis Dose d'emploi : 0,25 à 1 g/m²
Infusions (séchées)*Trt Part.Aer.*Maladies fongiques	
Bananier*Trt Part.Aer.*Aleurodes	
Choux*Trt Part.Aer.*Aleurodes	
Kiwi*Trt Part.Aer.*Cicadelles, cercopides et psylles	
Agrumes*Trt Part.Aer.*Cicadelles, cercopides et psylles	
Cassissier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Framboisier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	

Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Vigne*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Tabac*Trt Part.Aer.*Aleurodes	
Tabac*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Carotte*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Concombre*Trt Part.Aer.*Aleurodes	cornichon: CORNICHON * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ALEURODES (BEMISIA TABACI)
Concombre*Trt Part.Aer.*Aleurodes	cornichon: CORNICHON * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ALEURODES (TRIALEURODES VAPORARIORUM)
Concombre*Trt Part.Aer.*Aleurodes	courgette: COURGETTE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ALEURODES (BEMISIA TABACI)
Concombre*Trt Part.Aer.*Aleurodes	concombre: CONCOMBRE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ALEURODES (BEMISIA TABACI)
Concombre*Trt Part.Aer.*Aleurodes	concombre: CONCOMBRE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * ALEURODES (TRIALEURODES VAPORARIORUM)
Concombre*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	cornichon: CORNICHON * TRAIT. PARTIES AERIENNES * OIDIUM
Concombre*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	courgette: COURGETTE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * OIDIUM
Concombre*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	concombre: CONCOMBRE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * OIDIUM SP
Chicorées - Production de racines*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Fraisier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Laitue*Trt Part.Aer.*Aleurodes	
Laitue*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	mâche: MACHE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * OIDIUM
Laitue*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	laitue: LAITUE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * OIDIUM DES CHICOREES ET PISSENLITS
Laitue*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	scarole, frisée: SCAROLE, FRISEE * TRAIT PARTIES AERIENNES * OIDIUM
Melon*Trt Part.Aer.*Aleurodes	
Melon*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	

Navet*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Fines Herbes*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	persil: PERSIL * TRAIT. PARTIES AERIENNES * OIDIUM
Fines Herbes*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	estragon: ESTRAGON * TRAIT. PARTIES AERIENNES * OIDIUM
Poireau*Trt Part.Aer.*Thrips	
Poivron*Trt Part.Aer.*Aleurodes	
Salsifis*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Tomate*Trt Part.Aer.*Aleurodes	
Rosier*Trt Part.Aer.*Aleurodes	
Rosier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Aleurodes	
Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Rouille(s)	
Pommier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	
Vigne*Trt Part.Aer.*Tordeuses de la grappe	Autorisé uniquement contre Eudémis.
Pêcher*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	
Pommier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	
Prunier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	
Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Aleurodes	Jusqu'à la limite du ruissellement
Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Cochenilles	Jusqu'à la limite du ruissellement
Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Pucerons	Jusqu'à la limite du ruissellement
Agrumes*Trt Part.Aer.*Cochenilles	
Rosier*Trt Part.Aer.*Thrips	Uniquement pour cultures sous abri

Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Thrips	Uniquement pour cultures sous abri
Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers	Efficace contre les lépidoptères et coléoptères défoliateurs.
Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers	Efficace contre les thrips.
Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	Application pour lutter contre la processionnaire du chêne et la processionnaire du pin.
Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	Application pour lutter contre le papillon palmivore du palmier.
Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers	Efficace contre les coléoptères et lépidoptères défoliateurs.
Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	
Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	Application pour lutter contre le bombyx disparate
Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Cerisier*Trt Part.Aer.*Coryneum et polystigma	
Cerisier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Olivier*Trt Part.Aer.*Maladie de l'oeil de paon	
Olivier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Cloque(s)	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Coryneum et polystigma	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Bactérioses	PECHER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * DEPERISSEMENT BACTERIEN //
Pêcher*Trt Part.Aer.*Bactérioses	ABRICOTIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * BACTERIOSES //
Pommier*Trt Part.Aer.*Chancre européen	
Pommier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	
Pommier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	

Prunier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Vigne*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Laitue*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Tomate*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Tomate*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Porte graine*Trt Part.Aer.*Maladies diverses	betterave porte-graines, florales porte graines: autorisé uniquement sur les usages betterave porte-graine*TPA*mildiou et potagère, PPAMC et florales portes-graine*TPA* mildiou et rouille blanche
PPAMC*Trt Part.Aer.*Maladies fongiques	partie consommable des cultures suivantes : angélique, basilic, cerfeuil, ciboulette, estragon, fenouil, laurier sauce, marjolaine, mélisse officinale, menthe sp, origan, oseille, persil (feuille), pourpier, sarriette annuelle, sauge officinale, carvi (feuille), coriandre (feuille), vigne (feuille), petite absinthe, camomille romaine, fleur de coquelicot, matricaire, pensée sauvage, violette odorante, roquette et cresson de terre .: contre le mildiou
PPAMC*Trt Part.Aer.*Maladies fongiques	partie consommable des cultures suivantes : angélique, basilic, cerfeuil, ciboulette, estragon, fenouil, laurier sauce, marjolaine, mélisse officinale, menthe sp, origan, oseille, persil (feuille), pourpier, sarriette annuelle, sauge officinale, carvi (feuille), coriandre (feuille), vigne (feuille), petite absinthe, camomille romaine, fleur de coquelicot, matricaire, pensée sauvage, violette odorante, roquette et cresson de terre.: contre les bactérioses
Pommier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	
Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Houblon*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Pommier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Pommier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	
Vigne*Trt Part.Aer.*Acariens	

Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Vigne*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Maladies du feuillage	
Blé*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Orge*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Melon*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Rosier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Pommier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Pommier:
Vigne*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Kiwi*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Cerisier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Olivier*Trt Part.Aer.*Maladie de l'oeil de paon	
Olivier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Cloque(s)	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Pommier*Trt Part.Aer.*Chancre européen	
Pommier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	
Prunier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	
Prunier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	

Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Traitements généraux*Trt Sol*Limaces et escargots	
Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	Autorisé sur raisin de table et raisin de cuve.
Cerisier*Trt Part.Aer.*Coryneum et polystigma	
Cerisier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Sur noyer et noisetier.
Olivier*Trt Part.Aer.*Maladie de l'oeil de paon	
Olivier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Cloque(s)	Sur pêcher.
Pêcher*Trt Part.Aer.*Coryneum et polystigma	Sur abricotier.
Pêcher*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Sur pêcher. Efficacité montrée sur dépérissement bactérien.
Pêcher*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Sur abricotier. Efficacité montrée sur bactérioses.
Pommier*Trt Part.Aer.*Chancre européen	Sur Pommier Poirier Cognassier Nashi
Pommier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	Sur Pommier Poirier Cognassier Nashi
Pommier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Sur Pommier Poirier Cognassier Nashi
Prunier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Vigne*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Laitue*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Sur scarole et frisée.
Tomate*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	Sur Pommier Poirier Cognassier Nashi

Tomate*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Sur tomate
PPAMC*Trt Part.Aer.*Maladies fongiques	Autorisé uniquement sur la partie consommable des cultures suivantes : angélique, basilic, cerfeuil, ciboulette, estragon, fenouil, laurier sauce, marjolaine, mélisse officinale, menthe sp, origan, oseille, persil (feuille), pourpier, sarriette annuelle, sauge officinale, carvi (feuille), coriandre (feuille), vigne (feuille), petite absinthe, camomille romaine, fleur de coquelicot, matricaire, pensée sauvage, violette odorante, roquette et cresson de terre: Efficacité montrée sur mildiou.
PPAMC*Trt Part.Aer.*Maladies fongiques	Autorisé uniquement sur la partie consommable des cultures suivantes : angélique, basilic, cerfeuil, ciboulette, estragon, fenouil, laurier sauce, marjolaine, mélisse officinale, menthe sp, origan, oseille, persil (feuille), pourpier, sarriette annuelle, sauge officinale, carvi (feuille), coriandre (feuille), vigne (feuille), petite absinthe, camomille romaine, fleur de coquelicot, matricaire, pensée sauvage, violette odorante, roquette et cresson de terre. Efficacité montrée sur bactérioses.
Kiwi*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Cerisier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Amandier, contre les bactérioses.
Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Noyer et noisetier, contre les bactérioses.
Olivier*Trt Part.Aer.*Maladie de l'oeil de paon	
Olivier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Cloque(s)	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Coryneum et polystigma	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Pommier*Trt Part.Aer.*Chancre européen	
Pommier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	
Pommier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Prunier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	
Prunier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Vigne*Trt Part.Aer.*Bactérioses	

Artichaut*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Artichaut*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Carotte*Trt Part.Aer.*Champignons (pythiacées)	
Céleris*Trt Part.Aer.*Bactérioses (1)	
Chicorées - Production de racines*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Chicorées - Production de chicons*Trt Sem. Plants*Bactérioses	
Choux*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Choux*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Oignon*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Fraisier*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes	
Fraisier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Haricots*Trt Part.Aer.*Bactérioses (1)	
Laitue*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Retrait de l'usage sur mâche à la demande du détenteur (décision du 04/12/2013, Avis Anses n° 2013-1350 du 23/10/2013).
Poireau*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Poireau*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Tomate*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Tomate*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Kiwi*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Cerisier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Uniquement sur amandier.
Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Non autorisé sur amandier.

Olivier*Trt Part.Aer.*Maladie de l'oeil de paon	
Olivier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Cloque(s)	Sur pêcher.
Pêcher*Trt Part.Aer.*Coryneum et polystigma	Uniquement sur abricotier.
Pêcher*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Sur pêcher et abricotier.
Pommier*Trt Part.Aer.*Chancre européen	
Pommier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	
Pommier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Prunier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	
Prunier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Vigne*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Artichaut*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Artichaut*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Carotte*Trt Part.Aer.*Champignons (pythiacées)	
Céleris*Trt Part.Aer.*Bactérioses (1)	
Chicorées - Production de racines*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Choux*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Choux*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Oignon*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Uniquement Echalotte:
Fraisier*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes	

Fraisier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Haricots*Trt Part.Aer.*Bactérioses (1)	
Laitue*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Uniquement Scarole-Frisée et Pissenlit:
Poireau*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	Uniquement autorisé sur poireau.
Poireau*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Uniquement autorisé sur poireau.
Tomate*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	Sur tomate.
Tomate*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Sur tomate.
Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages	Autorisé uniquement contre le doryphore.
Tomate*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages	Uniquement sur aubergine: Autorisé uniquement contre le doryphore
Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Traitements généraux*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs	
Agrumes*Trt Part.Aer.*Cochenilles	
Pommier*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes	
Prunier*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes	
Vigne*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Maladies du feuillage	
Blé*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Orge*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Betterave potagère*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Epinard*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Uniquement sur feuilles de bettes: Uniquement autorisé sur feuilles de bettes [culture(s) pour la(les)quelle(s) les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les LMR applicables]
Pêcher*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	

Pommier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Pommier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	
Vigne*Trt Part.Aer.*Excoriose	
Vigne*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Melon*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Rosier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Concombre*Trt Part.Aer.*Virus non persistants	
Melon*Trt Part.Aer.*Virus non persistants	
Cerisier*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs	
Pommier*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs	
Prunier*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs	
Agrumes*Trt Part.Aer.*Cochenilles	Emploi autorisé dans les jardins
Concombre*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Sur concombre et courgette. Dose d'emploi de 0,035 à 0,070 kg/ha. Intervalle entre applications : 7 à 10 jours.
Fraisier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Dose d'emploi de 0,035 à 0,070 kg/ha. Intervalle entre applications : 7 à 10 jours.
Melon*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Dose d'emploi de 0,035 à 0,070 kg/ha. Intervalle entre applications : 7 à 10 jours.
Poivron*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Dose d'emploi de 0,035 à 0,070 kg/ha. Intervalle entre applications : 7 à 10 jours.
Tomate*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Sur tomate et aubergine. Dose d'emploi de 0,035 à 0,070 kg/ha. Intervalle entre applications : 7 à 10 jours.
Rosier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Dose d'emploi de 0,035 à 0,070 kg/ha. Intervalle entre applications : 7 à 10 jours.
Cassissier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Framboisier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	

Vigne*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Vigne*Trt Part.Aer.*Pourriture grise	
Concombre*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Fraisier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Porte graine - PPAMC, Florales et Potagères*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
PPAMC*Trt Part.Aer.*Maladies fongiques	
Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Autorisé avec un intervalle de 7 jours entre les applications en plein champ, sous serre et sous tunnel.
Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Autorisé avec un intervalle de 7 jours entre les applications en plein champ, sous serre et sous tunnel.
Poivron*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Egalement autorisé sur piment et chilis.: Autorisé avec un intervalle de 7 jours pour des applications sous serre et sous tunnel.
Tomate*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Egalement autorisé sur aubergne, pepino, physalis et baie de goji. : Autorisé avec un intervalle de 7 jours pour des applications sous serre et sous tunnel.
Rosier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Autorisé avec un intervalle de 7 jours entre les applications sous serre et sous tunnel. Application au stade BBCH 41-49 pour des applications sur feuilles et BBCH 51-59 pour des applications sur bouton floral.
Pêcher*Trt Part.Aer.*Monilioses	Intervalle entre applications = 3 jours.
Pommier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	Egalement autorisé sur poirier, cognassier, nêfle, nashi, pommette avec un intervalle de 8 jours entre les applications.
PPAMC*Trt Part.Aer.*Maladies fongiques	
Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	- A intervalle de 7 jours entre chaque application.
Poivron*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	- Autorisé également sur piment et chilis. - A intervalle de 7 jours entre chaque application. -
Tomate*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Aubergine, pepino, physalis et baie de Goji: - Autorisé également sur aubergine, pepino, physalis et baie de Goji. - A intervalle de 7 jours entre chaque application.
Rosier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	- A intervalle de 7 jours entre chaque application.
Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	- A intervalle de 7 jours entre chaque application.
Porte graine - PPAMC, Florales et Potagères*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Cassissier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	

Framboisier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Monilioses	Intervalle entre applications de 3 jours
Pommier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	Intervalle entre applications de 8 jours
Vigne*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Vigne*Trt Part.Aer.*Pourriture grise	
Concombre*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Fraisier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Vigne*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Eviter les traitements tardifs après nouaison sur raisin de table.
Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Maladies du feuillage	efficace contre oïdium
Tomate*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Pommier*Trt Part.Aer.*Pucerons	
Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Pucerons	
Haricots*Trt Part.Aer.*Pucerons (1)	
Rosier*Trt Part.Aer.*Pucerons	
Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Pucerons	
Crucifères oléagineuses*Trt Part.Aer.*Sclérotiniose	Uniquement sur colza:
Pommier*Trt Part.Aer.*Feu bactérien	Equivalence de la dose retenue : soit 7.5E12 ufc/ha (dont 3,75E12 ufc/ha pour Aureobasidium pullulas souche DSM 14941 et 3,75E12 ufc/ha pour Aureobasidium pullulas souche DSM 14940) + 10,5 kg/ha d'acide citrique. Intervalle entre les applications : 2 jours.
Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	Raisin de cuve et raisin de table:
Tomate*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	Pour la tomate de bouche (plein champ et serre) et l'aubergine : En application pleine dose ou en applications fractionnées de la dose maximale autorisée sans dépasser la dose de 4000 g de cuivre metal/ha/an et par parcelle.
Tomate*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	Pour la tomate industrielle.: En application pleine dose ou en applications fractionnées de la dose maximale autorisée sans dépasser la dose de 4000 g de cuivre metal/ha/an et par parcelle.

Olivier*Trt Part.Aer.*Maladie de l'oeil de paon	Pour olive de table et olive destinée à la production d'huile.: En application pleine dose ou en applications fractionnées de la dose maximale autorisée sans dépasser la dose de 4000 g de cuivre metal/ha/an et par parcelle.
Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	En application pleine dose ou en applications fractionnées de la dose maximale autorisée sans dépasser la dose de 4000 g de cuivre metal/ha/an et par parcelle. Sur raisin de table : utilisation déconseillée au-delà du stade BBCH 17.
Vigne*Trt Part.Aer.*Pourriture grise	
Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	Raisin de table : ne pas appliquer au delà du stade d'application:
Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Cerisier*Trt Part.Aer.*Coryneum et polystigma	
Cerisier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Uniquement Noyer et Noisetier:
Olivier*Trt Part.Aer.*Maladie de l'oeil de paon	
Olivier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Cloque(s)	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Coryneum et polystigma	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Sur pêcher: DEPERISSEMENT BACTERIEN
Pêcher*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Sur abricotier: BACTERIOSES
Pommier*Trt Part.Aer.*Chancre européen	
Pommier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	
Pommier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Prunier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Fraisier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	

Laitue*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Uniquement Scarole-Frisée:	
Melon*Trt Part.Aer.*Bactérioses		
Tomate*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	Tomate	
Tomate*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Tomate	
Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Noyers: Par pulvérisation. autorisé dans les jardins.	Emploi
Pêcher*Trt Part.Aer.*Cloque(s)	Tout : Par pulvérisation. autorisé dans les jardins.	Emploi
Pêcher*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Tout : Par pulvérisation. autorisé dans les jardins.	Emploi
Pommier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	Tout : Par pulvérisation. autorisé dans les jardins.	Emploi
Vigne*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Tout : Par pulvérisation. autorisé dans les jardins.	Emploi
Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	Tout : Par pulvérisation. autorisé dans les jardins.	Emploi
Tomate*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	Tout : Par pulvérisation. autorisé dans les jardins.	Emploi
Tomate*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Tout : Par pulvérisation. autorisé dans les jardins.	Emploi
Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	Tout : Par pulvérisation. autorisé dans les jardins.	Emploi
Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Bactérioses		
Pêcher*Trt Part.Aer.*Cloque(s)		
Pêcher*Trt Part.Aer.*Bactérioses		
Pommier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)		
Vigne*Trt Part.Aer.*Bactérioses		
Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)		
Tomate*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)		
Tomate*Trt Part.Aer.*Bactérioses		

Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Cloque(s)	
Pommier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	
Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Artichaut*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Artichaut*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Carotte*Trt Part.Aer.*Champignons (pythiacées)	
Céleris*Trt Part.Aer.*Bactérioses (1)	
Choux*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Choux*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Haricots*Trt Part.Aer.*Bactérioses (1)	
Laitue*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Laitue*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Oignon*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Poireau*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Tomate*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Cloque(s)	
Pommier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	
Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	

Artichaut*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Artichaut*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Carotte*Trt Part.Aer.*Champignons (pythiacées)	
Céleris*Trt Part.Aer.*Bactérioses (1)	
Choux*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Choux*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Fraisier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Haricots*Trt Part.Aer.*Bactérioses (1)	
Laitue*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Laitue*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Oignon*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Poireau*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Tomate*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Tomate*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Cerisier*Trt Part.Aer.*Coryneum et polystigma	
Cerisier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Olivier*Trt Part.Aer.*Maladie de l'oeil de paon	
Olivier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Cloque(s)	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Coryneum et polystigma	

Pêcher*Trt Part.Aer.*Bactérioses	pecher: PECHER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * BACTERIOSES
Pêcher*Trt Part.Aer.*Bactérioses	pecher: PECHER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * DEPERISSEMENT BACTERIEN
Pêcher*Trt Part.Aer.*Bactérioses	abricotier: ABRICOTIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * BACTERIOSES
Pommier*Trt Part.Aer.*Chancre européen	
Pommier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	
Pommier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Prunier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Vigne*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Choux*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Fraisier*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes	
Fraisier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Melon*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Tomate*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Tomate*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Cerisier*Trt Part.Aer.*Coryneum et polystigma	
Cerisier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Olivier*Trt Part.Aer.*Maladie de l'oeil de paon	
Olivier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	

Pêcher*Trt Part.Aer.*Cloque(s)	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Coryneum et polystigma	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Bactérioses	PECHER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * BACTERIOSES
Pêcher*Trt Part.Aer.*Bactérioses	PECHER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * DEPERISSEMENT BACTERIEN
Pêcher*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Uniquement Abricotier: ABRICOTIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * BACTERIOSES
Pommier*Trt Part.Aer.*Chancre européen	POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CHANCRE EUROPEEN
Pommier*Trt Part.Aer.*Chancre européen	Uniquement Poirier, cognassier, Nashi: POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CHANCRE EUROPEEN
Pommier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	
Pommier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Prunier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Vigne*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Choux*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Fraisier*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes	
Fraisier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Melon*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Tomate*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Tomate*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Cerisier*Trt Part.Aer.*Coryneum et polystigma	Emploi autorisé dans les jardins
Cerisier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Emploi autorisé dans les jardins

Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Emploi autorisé dans les jardins
Olivier*Trt Part.Aer.*Maladie de l'oeil de paon	Emploi autorisé dans les jardins
Olivier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Emploi autorisé dans les jardins
Pêcher*Trt Part.Aer.*Cloque(s)	Emploi autorisé dans les jardins
Pêcher*Trt Part.Aer.*Coryneum et polystigma	Emploi autorisé dans les jardins
Pêcher*Trt Part.Aer.*Bactérioses	PECHER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * BACTERIOSES Emploi autorisé dans les jardins
Pêcher*Trt Part.Aer.*Bactérioses	PECHER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * DEPERISSEMENT BACTERIEN Emploi autorisé dans les jardins
Pêcher*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Uniquement Abricotier: ABRICOTIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * BACTERIOSES Emploi autorisé dans les jardins
Pommier*Trt Part.Aer.*Chancre européen	POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CHANCRE EUROPEEN Emploi autorisé dans les jardins
Pommier*Trt Part.Aer.*Chancre européen	Uniquement Poirier, Cognassier, Nashi: POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CHANCRE EUROPEEN Emploi autorisé dans les jardins
Pommier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	Emploi autorisé dans les jardins
Pommier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Emploi autorisé dans les jardins
Prunier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Emploi autorisé dans les jardins
Vigne*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Emploi autorisé dans les jardins
Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	Emploi autorisé dans les jardins
Choux*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Emploi autorisé dans les jardins
Fraisier*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes	Emploi autorisé dans les jardins
Fraisier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Emploi autorisé dans les jardins
Melon*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Emploi autorisé dans les jardins
Tomate*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	Emploi autorisé dans les jardins

Tomate*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Emploi autorisé dans les jardins
Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	- Autorisé pour des applications par voie aérienne. - Au maximum 2 applications par an par voie aérienne. Emploi autorisé dans les jardins
Cerisier*Trt Part.Aer.*Coryneum et polystigma	
Cerisier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Olivier*Trt Part.Aer.*Maladie de l'oeil de paon	
Olivier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Cloque(s)	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Coryneum et polystigma	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Bactérioses	pêcher: PECHER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * BACTERIOSES
Pêcher*Trt Part.Aer.*Bactérioses	pêcher: PECHER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * DEPERISSEMENT BACTERIEN
Pêcher*Trt Part.Aer.*Bactérioses	abricotier: ABRICOTIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * BACTERIOSES
Pommier*Trt Part.Aer.*Chancre européen	
Pommier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	
Pommier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Prunier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Vigne*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Choux*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Fraisier*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes	
Fraisier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	

Melon*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Tomate*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Tomate*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Maladies diverses	
Rosier*Trt Part.Aer.*Chancres à champignons	
Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Cerisier*Trt Part.Aer.*Coryneum et polystigma	
Cerisier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Olivier*Trt Part.Aer.*Maladie de l'oeil de paon	
Olivier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Cloque(s)	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Coryneum et polystigma	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Bactérioses	pêcher:
Pêcher*Trt Part.Aer.*Bactérioses	abricotier:
Pommier*Trt Part.Aer.*Chancre européen	poirier, cognassier, nashi:
Pommier*Trt Part.Aer.*Chancre européen	pommier:
Pommier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	
Pommier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Prunier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	

Vigne*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Choux*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Fraisier*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes	
Fraisier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Melon*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Tomate*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Tomate*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Cloque(s)	Emploi autorisé dans les jardins
Pommier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	Emploi autorisé dans les jardins
Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	Emploi autorisé dans les jardins
Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	Emploi autorisé dans les jardins
Artichaut*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	Emploi autorisé dans les jardins
Artichaut*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Emploi autorisé dans les jardins
Carotte*Trt Part.Aer.*Champignons (pythiacées)	Emploi autorisé dans les jardins
Céleris*Trt Part.Aer.*Bactérioses (1)	Emploi autorisé dans les jardins
Choux*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	Emploi autorisé dans les jardins
Choux*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Emploi autorisé dans les jardins
Haricots*Trt Part.Aer.*Bactérioses (1)	Emploi autorisé dans les jardins
Laitue*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	Emploi autorisé dans les jardins
Laitue*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Emploi autorisé dans les jardins

Oignon*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	Emploi autorisé dans les jardins
Poireau*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	Emploi autorisé dans les jardins
Tomate*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	Emploi autorisé dans les jardins
Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	Traiter préventivement à la contamination, lorsque le risque est signalé dans le Bulletin de santé du végétal et qu'une intervention est nécessaire. Risque de marquage des grappes sur raisin de table en application après le stade nouaison.
Pêcher*Trt Part.Aer.*Cloque(s)	
Pommier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	
Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Tomate*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Cerisier*Trt Part.Aer.*Coryneum et polystigma	
Cerisier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Olivier*Trt Part.Aer.*Maladie de l'oeil de paon	
Olivier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Cloque(s)	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Coryneum et polystigma	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Bactérioses	pêcher: bactériose, déperissement bactérien
Pêcher*Trt Part.Aer.*Bactérioses	abricotier:
Pommier*Trt Part.Aer.*Chancre européen	
Pommier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	
Pommier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	

Prunier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Vigne*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Choux*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Fraisier*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes	
Fraisier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Melon*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Tomate*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Tomate*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Pommier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	délai de ré-entrée : 48 heures
Prunier*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes	
Porte graine*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers	
Amandier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	
Cassissier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	
Cerisier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	
Framboisier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	
Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	
Olivier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	

Pommier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	
Prunier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	
Prunier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	
Vigne*Trt Part.Aer.*Tordeuses de la grappe	
Artichaut*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	
Oignon*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	
Poireau*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	
Tomate*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	
PPAMC*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers	
Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages	
Traitements généraux*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	laitue, scarole, pissenlit, betterave potagère, endive, épinard, mâche, fenouil:
Traitements généraux*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	maïs doux et haricot:
Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Zeuzère	
Pommier*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages	
Prunier*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages	
Haricots*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages (1)	Autorisé sur noctuelles
Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers	
Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	
Rosier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	
Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	
Riz*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	délai de ré-entrée : 48 heures

Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages	A la dose maximale de 1 kg/ha soit 0,1 kg/hl sur la base d'une application d'un volume de bouillie de 1000 Litres
Porte graine*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers	A la dose maximale de 1 kg/ha soit 0,1 kg/hl sur la base d'une application d'un volume de bouillie de 1000 Litres
Traitements généraux*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	Laitue, scarole, pissenlit, betterave potagère, endive, épinard, mache et fenouil.: soit 0,075 kg/hl sur la base d'une application d'un volume de bouillie de 1000 Litres
Traitements généraux*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	Maïs doux / Haricots: soit 0,15 kg/hl sur la base d'une application d'un volume de bouillie de 1000 Litres
Amandier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	A la dose maximale de 1 kg/ha soit 0,1 kg/hl sur la base d'une application d'un volume de bouillie de 1000 Litres
Cassissier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	A la dose maximale de 0,75 kg/ha soit 0,075 kg/hl sur la base d'une application d'un volume de bouillie de 1000 Litres
Cerisier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	A la dose maximale de 0,75 kg/ha soit 0,075 kg/hl sur la base d'une application d'un volume de bouillie de 1000 Litres
Framboisier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	A la dose maximale de 0,75 kg/ha soit 0,075 kg/hl sur la base d'une application d'un volume de bouillie de 1000 Litres
Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	A la dose maximale de 0,75 kg/ha soit 0,075 kg/hl sur la base d'une application d'un volume de bouillie de 1000 Litres
Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Zeuzère	A la dose maximale de 1 kg/ha soit 0,1 kg/hl sur la base d'une application d'un volume de bouillie de 1000 Litres
Olivier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	A la dose maximale de 1 kg/ha soit 0,1 kg/hl sur la base d'une application d'un volume de bouillie de 1000 Litres
Pêcher*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	A la dose maximale de 0,75 kg/ha soit 0,075 kg/hl sur la base d'une application d'un volume de bouillie de 1000 Litres
Pommier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	Pommier, poirier, cognassier, nashi: POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE ORIENTALE DU PECHER * CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE ORIENTALE DU PECHER: délai de ré-entrée : 48 heures A la dose maximale de 1 kg/ha soit 0,1 kg/hl sur la base d'une application d'un volume de bouillie de 1000 Litres
Pommier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	A la dose maximale de 0,75 kg/ha soit 0,075 kg/hl sur la base d'une application d'un volume de bouillie de 1000 Litres
Pommier*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages	A la dose maximale de 1 kg/ha soit 0,1 kg/hl sur la base d'une application d'un volume de bouillie de 1000 Litres
Prunier*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes	A la dose maximale de 1 kg/ha soit 0,1 kg/hl sur la base d'une application d'un volume de bouillie de 1000 Litres
Prunier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	A la dose maximale de 1 kg/ha soit 0,1 kg/hl sur la base d'une application d'un volume de bouillie de 1000 Litres
Prunier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	A la dose maximale de 0,75 kg/ha soit 0,075 kg/hl sur la base d'une application d'un volume de bouillie de 1000 Litres

Prunier*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages	A la dose maximale de 1 kg/ha soit 0,1 kg/hl sur la base d'une application d'un volume de bouillie de 1000 Litres
Vigne*Trt Part.Aer.*Tordeuses de la grappe	
Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers	A la dose maximale de 0,75 kg/ha soit 0,075 kg/hl sur la base d'une application d'un volume de bouillie de 1000 Litres
Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	A la dose maximale de 0,75 kg/ha soit 0,075 kg/hl sur la base d'une application d'un volume de bouillie de 1000 Litres
Riz*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	A la dose maximale de 0,75 kg/ha soit 0,075 kg/hl sur la base d'une application d'un volume de bouillie de 1000 Litres
Artichaut*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	
Haricots*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages (1)	Autorisé sur noctuelles
Oignon*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	A la dose maximale de 1 kg/ha soit 0,1 kg/hl sur la base d'une application d'un volume de bouillie de 1000 Litres
Poireau*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	
Tomate*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	
Rosier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	A la dose maximale de 0,75 kg/ha soit 0,075 kg/hl sur la base d'une application d'un volume de bouillie de 1000 Litres
Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	A la dose maximale de 0,75 kg/ha soit 0,075 kg/hl sur la base d'une application d'un volume de bouillie de 1000 Litres
PPAMC*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers	A la dose maximale de 1 kg/ha soit 0,1 kg/hl sur la base d'une application d'un volume de bouillie de 1000 Litres
Traitements généraux*Trt Sol*Limaces et escargots	
Riz*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	4 à 5 pièges/ha contre la pyrale du riz
Tabac*Trt Sol*Nématodes	Uniquement sur tabac: La DAR est couverte par le stade d'application : 0 - 10 jours avant semis ou 5 - 10 jours après semis.
Tabac*Trt Sol*Nématodes	Uniquement sur tabac: La DAR est couverte par le stade d'application : 0 - 10 jours avant semis ou 5 - 10 jours après semis.
Carotte*Trt Sol*Nématodes	La DAR est couverte par le stade d'application : 0 - 10 jours avant semis ou 5 - 10 jours après semis.
Carotte*Trt Sol*Nématodes	La DAR est couverte par le stade d'application : 0 - 10 jours avant semis ou 5 - 10 jours après semis.
Concombre*Trt Sol*Nématodes	La DAR est couverte par le stade d'application : 0 - 10 jours avant semis ou 5 - 10 jours après semis.
Concombre*Trt Sol*Nématodes	La DAR est couverte par le stade d'application : 0 - 10 jours avant semis ou 5 - 10 jours après semis.

Melon*Trt Sol*Nématodes	La DAR est couverte par le stade d'application : 0 - 10 jours avant semis ou 5 - 10 jours après semis.
Melon*Trt Sol*Nématodes	La DAR est couverte par le stade d'application : 0 - 10 jours avant semis ou 5 - 10 jours après semis.
Poivron*Trt Sol*Nématodes	La DAR est couverte par le stade d'application : 0 - 10 jours avant semis ou 5 - 10 jours après semis.
Poivron*Trt Sol*Nématodes	La DAR est couverte par le stade d'application : 0 - 10 jours avant semis ou 5 - 10 jours après semis.
Tomate*Trt Sol*Nématodes	La DAR est couverte par le stade d'application : 0 - 10 jours avant semis ou 5 - 10 jours après semis.
Tomate*Trt Sol*Nématodes	La DAR est couverte par le stade d'application : 0 - 10 jours avant semis ou 5 - 10 jours après semis.
Pêcher*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Pommier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Vigne*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Melon*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Tomate*Trt Part.Aer.*Acariens	
Rosier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Pommier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Pommier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	
Vigne*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Maladies du feuillage	
Blé*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Orge*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Melon*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Rosier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	

Forêt*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	Autorisé pour des applications par voie aérienne.
Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT: ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT * TRAIT. PARTIES AERIENNES * PROCESSIONNAIRE DU PIN2 Uniquement sur les larves L1 à L3 de la processionnaire du pin
Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT: ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT * TRAIT DES PARTIES AERIENNES * PROCESSIONNAIRE DU CHENE Uniquement sur les larves L1 à L3 de la processionnaire du chêne
Cerisier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Pêcher:
Pêcher*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Abricotier:
Pommier*Trt Part.Aer.*Chancre européen	
Prunier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Cerisier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Application uniquement après la récolte des fruits (année N) et jusqu'à la fin de la floraison (année N+1).
Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Uniquement sur noisetier.
Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Uniquement sur noyer.
Olivier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Application uniquement après la récolte des fruits (année N) et jusqu'à la fin de la floraison (année N+1).
Prunier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Application uniquement après la récolte des fruits (année N) et jusqu'à la fin de la floraison (année N+1).
Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Maïs*Trt Part.Aer.*Autres chenilles phytophages	- Autorisé uniquement sur Helicoverpa armigera. - Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles
Haricots et pois non écossés frais*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- Autorisé uniquement sur Helicoverpa armigera. - Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles
Haricots écossés*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- Autorisé uniquement sur Helicoverpa armigera. - Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles

Tabac*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- Autorisé uniquement sur Helicoverpa armigera. - Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles
Concombre*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- Autorisé uniquement sur Helicoverpa armigera. - Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles
Laitue*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- Autorisé uniquement sur Helicoverpa armigera. - Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles
Maïs doux*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- Autorisé uniquement sur Helicoverpa armigera. - Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles
Melon*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- Autorisé uniquement sur Helicoverpa armigera. - Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles
Poireau*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- Autorisé uniquement sur Helicoverpa armigera. - Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles
Tomate*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- Autorisé uniquement sur Helicoverpa armigera. - Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles
Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- Autorisé uniquement sur Helicoverpa armigera. - Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles
PPAMC*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers	- Autorisé uniquement sur Helicoverpa armigera. - Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles
Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Cerisier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Olivier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Pommier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Prunier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Vigne*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Artichaut*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Céleris*Trt Part.Aer.*Bactérioses (1)	

Chicorées - Production de racines*Trt Part.Aer.*Bactérioses		
Chicorées - Production de chicons*Trt Sem. Plants*Bactérioses		
Choux*Trt Part.Aer.*Bactérioses		
Oignon*Trt Part.Aer.*Bactérioses		
Fraisier*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes		
Fraisier*Trt Part.Aer.*Bactérioses		
Haricots*Trt Part.Aer.*Bactérioses (1)		
Poireau*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)		
Poireau*Trt Part.Aer.*Bactérioses		
Agrumes*Trt Part.Aer.*Bactérioses		
Tomate*Trt Part.Aer.*Bactérioses		
Pommier*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs		
Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Cochenilles		
Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Pucerons		
Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes		
Traitements généraux*Trt Sol*Limaces et escargots		
Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Noyers: Par pulvérisation. autorisé dans les jardins.	Emploi
Pêcher*Trt Part.Aer.*Cloque(s)	Tout : Par pulvérisation. autorisé dans les jardins.	Emploi
Pêcher*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Tout : Par pulvérisation. autorisé dans les jardins.	Emploi
Pommier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	Tout : Par pulvérisation. autorisé dans les jardins.	Emploi
Vigne*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Tout : Par pulvérisation. autorisé dans les jardins.	Emploi

Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	Tout : Par pulvérisation. autorisé dans les jardins.	Emploi
Tomate*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	Tout : Par pulvérisation. autorisé dans les jardins.	Emploi
Tomate*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Tout : Par pulvérisation. autorisé dans les jardins.	Emploi
Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	Tout : Par pulvérisation. autorisé dans les jardins.	Emploi
Pommier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	Pommier, poirier, cognassier et nashi.: Stade d'application : Au plus tard : lorsque le début des vols de carpocapses commence ou lorsque les toutes premières captures sont relevées dans les pièges. Intervalle entre les applications : 150 jours.	
Vigne*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)		
Concombre*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)		
Melon*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)		
Rosier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)		
Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)		
Tomate*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	Tomates fraiches:	
Tomate*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	Tomates industrielles:	
Vigne*Trt Part.Aer.*Pourriture grise		
Pêcher*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	Dose: 500 diffuseurs/ha	
Vigne*Trt Part.Aer.*Tordeuses de la grappe		
Kiwi*Trt Part.Aer.*Bactérioses		
Cerisier*Trt Part.Aer.*Bactérioses		
Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Bactérioses	amandier: AMANDIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * BACTERIOSES	
Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Bactérioses	noisetier: NOISETIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * BACTERIOSE	
Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Bactérioses	noyer: NOYER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * BACTERIOSES	
Olivier*Trt Part.Aer.*Maladie de l'oeil de paon		

Olivier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Cloque(s)	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Coryneum et polystigma	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Pommier*Trt Part.Aer.*Chancre européen	
Pommier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	
Pommier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Prunier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	
Prunier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Vigne*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Artichaut*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Artichaut*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Carotte*Trt Part.Aer.*Champignons (pythiacées)	
Céleris*Trt Part.Aer.*Bactérioses (1)	
Chicorées - Production de racines*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Chicorées - Production de chicons*Trt Sem. Plants*Bactérioses	
Choux*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Choux*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Oignon*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Fraisier*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes	

Fraisier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Haricots*Trt Part.Aer.*Bactérioses (1)	
Laitue*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Poireau*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Poireau*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Tomate*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Tomate*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Traitements généraux*Trt Sol*Champignons autres que pythiacées	Fractionnable en 2x 2kg/ha Pré semis, Post semis, Post-émergence
Vigne*Trt Part.Aer.*Tordeuses de la grappe	Répartir de manière homogène les diffuseurs.
Pommier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	Utilisation contre la Carpocapse des pommes et des poires (Cydia pomonella)
Pommier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	Autorisé sur carpocapse des pommes (Cydia pomonella). Stade d'application : mi-avril à début mai
Noyer*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	Autorisé sur carpocapse des pommes (Cydia pomonella). Stade d'application : mi-avril à début mai
Pêcher*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	pêcher uniquement: Utilisation avant le début du vol contre la tordeuse orientale (Cydia molesta).
Pommier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	Utilisation avant le début du vol contre la tordeuse orientale (Cydia molesta), petite tordeuse des fruits (C. lobarzewskii), tordeuse de l'aubépine (Cydia janthinana), tordeuse verte des bourgeons (Hedya nubiferana) et tordeuse des jeunes fruits (Pammene rhediella)
Prunier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	Utilisation avant le début du vol contre la tordeuse orientale (Cydia molesta) et carpocapse des prunes (Cydia funebrana)
Vigne*Trt Part.Aer.*Tordeuses de la grappe	Répartir de manière homogène les diffuseurs.
Cassissier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Framboisier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Vigne*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Vigne*Trt Part.Aer.*Pourriture grise	
Concombre*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	

Fraisier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Porte graine - PPAMC, Florales et Potagères*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
PPAMC*Trt Part.Aer.*Maladies fongiques	
Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Autorisé avec un intervalle de 7 jours entre les applications en plein champ, sous serre et sous tunnel.
Pommier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	Egalement autorisé sur poirier, cognassier, nêfle, nashi, pommette avec un intervalle de 8 jours entre les applications. :
Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Autorisé avec un intervalle de 7 jours entre les applications en plein champ, sous serre et sous tunnel.
Poivron*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Egalement autorisé sur piment et chilis.: Autorisé avec un intervalle de 7 jours pour des applications sous serre et sous tunnel.
Tomate*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Egalement autorisé sur aubergne, pepino, physalis et baie de goji. : Autorisé avec un intervalle de 7 jours pour des applications sous serre et sous tunnel.
Rosier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Autorisé avec un intervalle de 7 jours entre les applications sous serre et sous tunnel. Stade d'application BBCH pour des applications sur bouton floral.
Rosier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Autorisé avec un intervalle de 7 jours entre les applications sous serre et sous tunnel. Stade d'application BBCH pour des applications sur feuilles.
Pêcher*Trt Part.Aer.*Monilioses	Intervalle entre applications = 3 jours.
Pêcher*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	A la dose max de 7,5 KG/ Ha ou 0,75 Kg/Hl sur la base d'un pulvérisation de 1000 L/Ha
Pommier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	A la dose max de 7,5 KG/ Ha ou 0,75 Kg/Hl sur la base d'un pulvérisation de 1000 L/Ha
Pommier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	A la dose max de 7,5 KG/ Ha ou 0,75 Kg/Hl sur la base d'un pulvérisation de 1000 L/Ha
Vigne*Trt Part.Aer.*Excoriose	A la dose max de 12,5 KG/ Ha ou 1,25 Kg/Hl sur la base d'un pulvérisation de 1000 L/Ha
Vigne*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	A la dose max de 12,5 KG/ Ha ou 1,25 Kg/Hl sur la base d'un pulvérisation de 1000 L/Ha
Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Maladies du feuillage	
Blé*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Orge*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Melon*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	A la dose max de 7,5 KG/ Ha ou 0,75 Kg/Hl sur la base d'un pulvérisation de 1000 L/Ha

Rosier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Houblon*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Kiwi*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Cerisier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Bactérioses	amandier: AMANDIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * BACTERIOSES
Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Bactérioses	noisetier: NOISETIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * BACTERIOSE
Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Bactérioses	noyer: NOYER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * BACTERIOSES
Olivier*Trt Part.Aer.*Maladie de l'oeil de paon	
Olivier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Cloque(s)	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Coryneum et polystigma	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Pommier*Trt Part.Aer.*Chancre européen	
Pommier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	
Pommier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Prunier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	
Prunier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Vigne*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Artichaut*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Artichaut*Trt Part.Aer.*Bactérioses	

Carotte*Trt Part.Aer.*Champignons (pythiacées)	
Céleris*Trt Part.Aer.*Bactérioses (1)	
Chicorées - Production de racines*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Chicorées - Production de chicons*Trt Sem. Plants*Bactérioses	
Choux*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Choux*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Oignon*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Fraisier*Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes	
Fraisier*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Haricots*Trt Part.Aer.*Bactérioses (1)	
Laitue*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Poireau*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Poireau*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Tomate*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Tomate*Trt Part.Aer.*Bactérioses	
Pommier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	Autorisé sur carpocapse des pommes (Cydia pomonella). Stade d'application : mi-avril à début mai
Noyer*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	Autorisé sur carpocapse des pommes (Cydia pomonella). Stade d'application : mi-avril à début mai
Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Epinard*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Uniquement autorisé sur Feuilles de bettes:
Porte graine - PPAMC, Florales et Potagères*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Autorisé sur potagères: contre l'oïdium
Pêcher*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	

Pommier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Pommier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	
Pommier*Trt Part.Aer.*Act. Qual. Fruits	
Vigne*Trt Part.Aer.*Acariens	
Vigne*Trt Part.Aer.*Erinose	
Vigne*Trt Part.Aer.*Excoriose	
Vigne*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Maladies du feuillage	
Blé*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Orge*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Houblon*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Betterave potagère*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Carotte*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Concombre*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Chicorées - Production de racines*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Fraisier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Autorisation limitée aux pépinières:
Laitue*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Melon*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Poivron*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Salsifis*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Tomate*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	

Rosier*Trt Part.Aer.*Maladies des taches noires	
Rosier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
PPAMC*Trt Part.Aer.*Maladies fongiques	Autorisé sur les PPAMC et Florales porte graines: contre l'oïdium
Artichaut*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Epinard*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Uniquement autorisé sur Feuilles de bettes:
Porte graine - PPAMC, Florales et Potagères*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Autorisé sur potagères: contre l'oïdium
Pêcher*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Pommier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Pommier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	
Pommier*Trt Part.Aer.*Act. Qual. Fruits	
Vigne*Trt Part.Aer.*Acariens	
Vigne*Trt Part.Aer.*Erinose	
Vigne*Trt Part.Aer.*Excoriose	
Vigne*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Maladies du feuillage	
Blé*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Orge*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Houblon*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Betterave potagère*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Carotte*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	

Concombre*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Chicorées - Production de racines*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Fraisier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Autorisation limitée aux pépinières:
Laitue*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Melon*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Poivron*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Salsifis*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Tomate*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Rosier*Trt Part.Aer.*Maladies des taches noires	
Rosier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
PPAMC*Trt Part.Aer.*Maladies fongiques	Autorisé sur les PPAMC et Florales porte graines: contre l'oïdium
Artichaut*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Choux*Trt Sem. Plants*Mouches	Application au stade 2-4 feuilles avant plantation
Choux*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	Autorisé uniquement sur chou pommé et chou à inflorescence.//Intervalle entre les applications : 8 jours.//2 applications maximum par cycle cultural.
Oignon*Trt Part.Aer.*Thrips	Intervalle entre les applications : 8 jours.
Poireau*Trt Part.Aer.*Thrips	Intervalle entre les applications : 9 jours.
Poivron*Trt Part.Aer.*Thrips	Dose d'emploi : 0,2L/ha en plein champ ; 0,02L/hL sous serre.//Intervalle entre les applications : 10 jours (ou 7 puis 10 si application précoce contre les thrips).//3 applications maximum par cycle cultural.
Poivron*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	Dose d'emploi : 0,15 L/ha en plein champ ; 0,015 L/hL sous serre.//Intervalle entre les applications : 10 jours //3 applications maximum par cycle cultural.
Tomate*Trt Part.Aer.*Thrips	TOMATE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * THRIPS SP ://Dose d'emploi : 0,2L/ha en plein champ ; 0,02L/hL sous serre.//Intervalle entre les applications : 10 jours (ou 7 puis 10 si application précoce contre les thrips).//3 applications maximum par cycle cultural.//AUBERGINE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * THRIPS SP ://Dose d'emploi : 0,2L/ha en plein champ ; 0,02L/hL sous serre.//Intervalle entre les applications : 10 jours (ou 7 puis 10 si application précoce contre les thrips).//3 applications maximum par cycle cultural.////AUBERGINE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * THRIPS (FRANKLINIELLA OCCIDENTALIS)

	://Dose d'emploi : 0,2L/ha en plein champ ; 0,02L/hL sous serre.//Intervalle entre les applications : 10 jours (ou 7 puis 10 si application précoce contre les thrips).//3 applications maximum par cycle cultural.//////
Tomate*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	Dose d'emploi : 0,15 L/ha en plein champ ; 0,015 L/hL sous serre.//Intervalle entre les applications : 10 jours //3 applications maximum par cycle cultural.
Chicorées - Production de chicons*Trt Sem. Plants*Mouches	
Porte graine - PPAMC, Florales et Potagères*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages	Autorisé uniquement en plein champ.//Sauf porte-graine PPAMC//
Porte graine - Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Lixus	Autorisé uniquement en plein champ.
Porte graine - Légumineuses fourragères*Trt Part.Aer.*Ravageurs du feuillage	Autorisé uniquement en plein champ.
Porte graine - Légumineuses fourragères*Trt Part.Aer.*Ravageurs des inflorescences	Autorisé uniquement en plein champ.
Pêcher*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	Dose d'emploi sur la base de 1000 L de bouillie/ha.//Stade d'application : post-floraison.//Intervalle entre application : 7 - 10 jours.//Nombre maximum d'applications par an au total sur pêcher : 2.
Pêcher*Trt Part.Aer.*Thrips	Dose d'emploi sur la base de 1000 L de bouillie/ha.//Stade d'application : post-floraison.//Intervalle entre application : 7 - 10 jours.//Nombre maximum d'applications par an au total sur pêcher : 2.
Pommier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES ://Dose d'emploi sur la base de 1000 L de bouillie/ha.//Stade d'application : BBCH-87 post-floraison.//Intervalle entre application : 14 jours.//Nombre maximum d'applications par an au total sur pommier : 2//POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES ://Dose d'emploi sur la base de 1000 L de bouillie/ha.//Stade d'application : BBCH-87 post-floraison.//Intervalle entre application : 14 jours.//Nombre maximum d'applications par an au total sur poirier-cognassier-nashi : 2////
Pommier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE DE LA PELURE - EULIA ://Dose d'emploi sur la base de 1000 L de bouillie/ha.//Stade d'application : post-floraison.//Intervalle entre application : 14 jours.//Nombre maximum d'applications par an au total sur pommier : 2//POMMIER * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE DE LA PELURE - CAPUA ET/OU PANDEMIS ://Dose d'emploi sur la base de 1000 L de bouillie/ha.//Stade d'application : BBCH-87 post-floraison.//Intervalle entre application : 14 jours.//Nombre maximum d'applications par an au total sur pommier : 2//POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE DE LA PELURE EULIA ://Dose d'emploi sur la base de 1000 L de bouillie/ha.//Stade d'application : post-floraison.//Intervalle entre application : 14 jours.//Nombre maximum d'applications par an au total sur poirier-cognassier-nashi : 2//POIRIER - COGNASSIER - NASHI * TRAIT. PARTIES AERIENNES * TORDEUSE DE LA PELURE CAPUA ET/OU PANDEMIS ://Dose d'emploi sur la base de 1000 L de bouillie/ha.//Stade d'application : BBCH-87 post-floraison.//Intervalle entre application : 14 jours.//Nombre maximum d'applications par an au total sur poirier-cognassier-nashi : 2////////
Vigne*Trt Part.Aer.*Tordeuses de la grappe	Dose d'emploi sur la base de 1000 L de bouillie/ha.//Stade d'application : BBCH-85.//Intervalle entre application : 10 - 14 jours.//Nombre maximum d'applications par an au total sur vigne : 2//DAR : //- 14 jours si 3 applications à la dose de 48 g sa/ha//- 28 jours si 3 applications : 1 à la dose de 96 g sa/ha (application précoce contre le thrips) puis 2 à la dose de 48 g sa/ha
Vigne*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	Dose d'emploi sur la base de 1000 L de bouillie/ha.//Stade d'application : BBCH-85.//Intervalle entre application : 10 - 14 jours.//Nombre maximum d'applications par an au total sur vigne :

Vigne*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	2//DAR : //- 14 jours si 3 applications à la dose de 48 g sa/ha//- 28 jours si 3 applications : 1 à la dose de 96 g sa/ha (application précoce contre le thrips) puis 2 à la dose de 48 g sa/ha
Vigne*Trt Part.Aer.*Mouches	Dose d'emploi sur la base de 1000 L de bouillie/ha.//Stade d'application : BBCH-85.//Intervalle entre application : 10 - 14 jours.//Nombre maximum d'applications par an au total sur vigne : 2//DAR : //- 14 jours si 3 applications à la dose de 48 g sa/ha//- 28 jours si 3 applications : 1 à la dose de 96 g sa/ha (application précoce contre le thrips) puis 2 à la dose de 48 g sa/ha
Vigne*Trt Part.Aer.*Thrips	Dose d'emploi sur la base de 1000 L de bouillie/ha.//Stade d'application : BBCH-69.//Nombre maximum d'applications par an au total sur vigne : 1
Artichaut*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	Uniquement autorisé sur artichaut [culture(s) pour la(les)quelle(s) les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les LMR applicables]////Autorisé uniquement en plein champ.//Nombre maximum d'applications par an au total sur artichaut : 2
Fraisier*Trt Part.Aer.*Thrips	Autorisé uniquement sous abris.//Nombre maximum d'applications par an au total sur fraisier : 2
Laitue*Trt Part.Aer.*Thrips	Nombre maximum d'applications par an au total sur laitue : 2
Laitue*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	SCAROLE, FRISEE * TRAIT PARTIES AERIENNES * NOCTUELLES DEFOLIATRICES ://Nombre maximum d'applications par an au total sur scarole, frisée : 2//LAITUE * TRAIT. PARTIES AERIENNES * NOCTUELLES DEFOLIATRICES ://Nombre maximum d'applications par an au total sur laitue : 2////
Melon*Trt Part.Aer.*Thrips	Nombre maximum d'applications par an au total sur melon : 2
Melon*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	Nombre maximum d'applications par an au total sur melon : 2
Bananier*Trt Part.Aer.*Thrips	2 applications maximum, espacées au minimum de 7 jours, entre les stades BBCH 61 et 73.//application de 60 ml de bouillie par régime, à raison d'un seul régime traité par arbre
Maïs*Trt Part.Aer.*Pyrale(s)	-Application au plus tard au stade BBCH 59//
Maïs*Trt Part.Aer.*Autres chenilles phytophages	-Application au plus tard au stade BBCH 59//-Efficaces contre les noctuelles défoliatrices
Porte graine - Maïs*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	-En cas de forte infestation jusqu'à 2 applications espacées au minimum de 10 jours.//-Efficace contre sésamie, pyrale et autres noctuelles défoliatrices
Fines herbes*Trt Part.Aer.*Thrips	Au maximum 2 applications par an sur fines herbes tous usages confondus.
Fines Herbes*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	Au maximum 2 applications par an sur fines herbes tous usages confondus.
Cassissier*Trt Part.Aer.*Mouches	- Autorisé uniquement sur myrtillier et groseillier.//- Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 7 jours.
Cerisier*Trt Part.Aer.*Mouches	- Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 3 jours.

Framboisier*Trt Part.Aer.*Mouches	- Autorisé uniquement sur framboisier.//- Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 7 jours.
Pommier*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages	- Uniquement dans le cadre de la lutte contre l'anthonome.//- Uniquement autorisé sur pommier.//- 1 application maximum en pré-floral sur anthonome du stade B (BBCH 51) au stade D (BBCH 56).//- 2 applications maximum sur la saison quelque soient les usages (intégrant l'application pré-florale sur anthronome).//- Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 7 jours////
Maïs*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	-Application au plus tard au stade BBCH 59//
Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages	-En cas de forte infestation jusqu'à 2 applications espacées au minimum de 10 jours.
Haricots*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages (1)	-En cas de forte infestation jusqu'à 2 applications espacées au minimum de 7 jours.//-Uniquement sur cultures de plein champ
Maïs doux*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	-En cas de forte infestation jusqu'à 2 applications espacées au minimum de 21 jours.
Pommier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	- Uniquement sur le carpocapse Cydia pomonella. - Application au printemps, avant le début des vols.
Pommier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- Uniquement sur les tordeuses de la pelure Adoxophyes orana (Capua), Pandemis heparana (Pandemis), Argyrotaenia pulchellana (Eulia) et Archips podana (Podana). - Application au printemps, avant le début des vols.
Seigle*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Ne pas utiliser en présence d'abeilles. Retirer ou couvrir les ruches pendant l'application. Ne pas appliquer lorsque des adventices en fleur sont présentes.
Pêcher*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Ne pas utiliser en présence d'abeilles. Retirer ou couvrir les ruches pendant l'application. Ne pas appliquer lorsque des adventices en fleur sont présentes.
Pommier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas appliquer durant la floraison. Ne pas utiliser en présence d'abeilles. Retirer ou couvrir les ruches pendant l'application. Ne pas appliquer lorsque des adventices en fleur sont présentes.
Vigne*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas appliquer durant la floraison. Ne pas utiliser en présence d'abeilles. Retirer ou couvrir les ruches pendant l'application. Ne pas appliquer lorsque des adventices en fleur sont présentes.
Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Maladies du feuillage	Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas appliquer durant la floraison. Ne pas utiliser en présence d'abeilles. Retirer ou couvrir les ruches pendant l'application. Ne pas appliquer lorsque des adventices en fleur sont présentes.
Avoine*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Ne pas utiliser en présence d'abeilles. Retirer ou couvrir les ruches pendant l'application. Ne pas appliquer lorsque des adventices en fleur sont présentes.
Blé*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Ne pas utiliser en présence d'abeilles. Retirer ou couvrir les ruches pendant l'application. Ne pas appliquer lorsque des adventices en fleur sont présentes.
Orge*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Ne pas utiliser en présence d'abeilles. Retirer ou couvrir les ruches pendant l'application. Ne pas appliquer lorsque des adventices en fleur sont présentes.
Houblon*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Ne pas utiliser en présence d'abeilles. Retirer ou couvrir les ruches pendant l'application. Ne pas appliquer lorsque des adventices en fleur sont présentes.
Concombre*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Ne pas utiliser en présence d'abeilles. Retirer ou couvrir les ruches pendant l'application. Ne pas appliquer lorsque des adventices en fleur sont présentes.

Fraisier*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas appliquer durant la floraison. Ne pas utiliser en présence d'abeilles. Retirer ou couvrir les ruches pendant l'application. Ne pas appliquer lorsque des adventices en fleur sont présentes.
Melon*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Ne pas utiliser en présence d'abeilles. Retirer ou couvrir les ruches pendant l'application. Ne pas appliquer lorsque des adventices en fleur sont présentes.
Pois*Trt Part.Aer.*Oïdium(s) (1)	Ne pas utiliser en présence d'abeilles. Retirer ou couvrir les ruches pendant l'application. Ne pas appliquer lorsque des adventices en fleur sont présentes.
Poivron*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Ne pas utiliser en présence d'abeilles. Retirer ou couvrir les ruches pendant l'application. Ne pas appliquer lorsque des adventices en fleur sont présentes.
Tomate*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Ne pas utiliser en présence d'abeilles. Retirer ou couvrir les ruches pendant l'application. Ne pas appliquer lorsque des adventices en fleur sont présentes.
Vigne*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Blé*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	Stade d'application : à l'apparition des symptômes.
Tabac*Trt Part.Aer.*Virus non persistants	
Traitements généraux*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs	
Agrumes*Trt Part.Aer.*Cochenilles	
Pommier*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes	
Prunier*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes	
Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Virus non persistants	
Pêcher*Trt Part.Aer.*Pucerons	
Vigne*Trt Part.Aer.*Cicadelles	1ère application : 1 mois après l'apparition des premières éclosions des oeufs. 2ème application : 15 jours après le premier traitement, afin de lutter contre les larves. 3ème application : 1 mois après le second traitement, afin de détruire les adultes.
Tabac*Trt Part.Aer.*Virus non persistants	
Traitements généraux*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs	
Agrumes*Trt Part.Aer.*Cochenilles	
Pommier*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes	
Prunier*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes	

Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Virus non persistants	
Tabac*Trt Part.Aer.*Virus non persistants	
Traitements généraux*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs	
Agrumes*Trt Part.Aer.*Cochenilles	
Pommier*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes	
Prunier*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes	
Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Virus non persistants	
Vigne*Trt Part.Aer.*Tordeuses de la grappe	:
Blé*Trt Sem.*Champignons autres que pythiacées	
Seigle*Trt Sem.*Champignons autres que pythiacées	
Vigne*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	
Haricots et pois non écossés frais*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- 8 applications maximum (3 par génération) - Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles
Légumineuses potagères (sèches)*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- 8 applications maximum (3 par génération) - Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles
Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- 8 applications maximum (3 par génération) - Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles
Traitements généraux*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles
Olivier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles
Pêcher*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	- 10 applications maximum (5 par génération) - Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles
Pêcher*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- 10 applications maximum (5 par génération) - Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles

Pommier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	- Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles
Pommier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles
Pommier*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages	- Efficacité montrée sur Zeuzère - Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles
Prunier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	- Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles
Prunier*Trt Part.Aer.*Insectes xylophages	- Efficacité montrée sur Zeuzère - Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles
Vigne*Trt Part.Aer.*Tordeuses de la grappe	- Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles
Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles
Artichaut*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- 8 applications maximum (3 par génération) - Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles
Concombre*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- 8 applications maximum (3 par génération) - Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles
Choux*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- 8 applications maximum (3 par génération) - Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles
Laitue*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- 8 applications maximum (3 par génération) - Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles
Melon*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- 8 applications maximum (3 par génération) - Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles
Poireau*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- 8 applications maximum (3 par génération) - Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles
Poivron*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- 8 applications maximum (3 par génération) - Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles
Tomate*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- 8 applications maximum (3 par génération) - Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles
Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	- Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles

Pommier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	
Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Tomate*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)	
Cultures fruitières*Trt Sol*Avt Plantation	Montrée contre Armillaria A incorporer dans le trou de plantation 2 application par an avant et au moment du semis ou de la transplantation
PPAMC*Trt Sol*Maladies fongiques	Autorisé sur cultures en plein champ
Cultures ornementales*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Sur cultures
Cultures ornementales*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Stade pépinière
Cultures légumières*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Autorisé sur cultures à l'exception des légumes racines
Cultures légumières*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Autorisé en pépinière Stade pépinière, pour les semis et lits de plantation 0,25 kg/m3
Fraisier*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Autorisé sur cultures
Fraisier*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	Autorisé en pépinière Stade pépinière, pour les semis et lits de plantation 0,25 kg/m3
Cultures ornementales*Trt Sol*Pourridiés	A incorporer dans le trou de plantation Uniquement sur arbres et arbustes Efficacité modérée, sur arbres et arbustes 2 applications par an avant et au moment du semis ou de la transplantation
Framboisier*Trt Part.Aer.*Pourriture grise	- 5-10 g/ruche avec 1 ruche pour une serre ou un tunnel de 1000 m2 - Remplir le dispositif tous les jours pendant les 15-25 jours de floraison - Conforme uniquement sous-serre et tunnel
Fraisier*Trt Part.Aer.*Pourriture grise et sclérotinioses	- 5-10 g/ruche avec 1 ruche pour une serre ou un tunnel de 1000 m2 - Remplir le dispositif tous les jours pendant les 15-25 jours de floraison. - efficacité montrée uniquement sur pourriture grise (sous-serre et tunnel)
Pêcher*Trt Part.Aer.*Pucerons	
Vigne*Trt Part.Aer.*Cicadelles	1ère application : 1 mois après l'apparition des premières éclosions des oeufs. 2ème application : 15 jours après le premier traitement, afin de lutter contre les larves. 3ème application : 1 mois après le second traitement, afin de détruire les adultes.
Traitements généraux*Trt Sol*Limaces et escargots	- Granulés à épandre au sol entre les plantes traitées ou sur des surfaces naturelles non destinées à être plantées.
Kiwi*Trt Part.Aer.*Bactérioses	

Cerisier*Trt Part.Aer.*Bactérioses																							
Olivier*Trt Part.Aer.*Maladie de l'oeil de paon																							
Olivier*Trt Part.Aer.*Bactérioses																							
Pêcher*Trt Part.Aer.*Cloque(s)																							
Pêcher*Trt Part.Aer.*Bactérioses																							
Pommier*Trt Part.Aer.*Chancre européen	Uniquement Pommier:																						
Pommier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)	Uniquement Pommier, Poirier, cognassier, nashi:																						
Pommier*Trt Part.Aer.*Maladies du feuillage	Uniquement Pommier:																						
Prunier*Trt Part.Aer.*Tavelure(s)																							
Prunier*Trt Part.Aer.*Bactérioses																							
Vigne*Trt Part.Aer.*Mildiou(s)																							
Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Bactérioses	Uniquement Amandier:																						
Cerisier*Trt Part.Aer.*Mouches	Emploi autorisé dans les jardins Stade d'application: A appliquer au début de la véraison																						
Olivier*Trt Part.Aer.*Mouche de l'olive	Emploi autorisé dans les jardins																						
Cerisier*Trt Part.Aer.*Mouches	Stade d'application: A appliquer au début de la véraison																						
Olivier*Trt Part.Aer.*Mouche de l'olive																							
Pêcher*Trt Part.Aer.*Pucerons	Uniquement sur pêcher. Traitement en: - 1 application maximum au 1er passage à la dose de 50 kg/ha en - suivie de 3 applications maximum à la dose de 30 kg/ha																						
Fruits à coque*Trt Part.Aer.*Pucerons	Sur amandier et noisetier. Traitement en : - 1 application maximum au 1er passage (entre les stades BBCH 51 et BBCH 59) à la dose de 50 kg/ha - suivie de 2 applications maximum à la dose de 30 kg/ha entre les stades BBCH 69 et BBCH 71 (pas de traitement pendant la floraison), en respectant un intervalle entre les applications de 7 à 20 jours. Ne pas dépasser une dose annuelle de 140 kg/ha																						
Cerisier*Trt Part.Aer.*Pucerons	Traitement en : - 1 application maximum au 1er passage (entre les stades BBCH 51 et BBCH 59) à la dose de 50 kg/ha - suivie de 2 applications maximum à la dose de 30 kg/ha entre les stades BBCH 69 et BBCH 71 (pas de traitement pendant la floraison), en respectant un intervalle entre les applications de 7 à 20 jours. Ne pas dépasser une dose annuelle de 140 kg/ha																						

Pêcher*Trt Part.Aer.*Pucerons	Uniquement sur abricotier. Traitement en : - 1 application maximum au 1er passage (entre les stades BBCH 51 et BBCH 59) à la dose de 50 kg/ha - suivie de 2 applications maximum à la dose de 30 kg/ha entre les stades BBCH 69 et BBCH 71 (pas de traitement pendant la floraison), en respectant un intervalle entre les applications de 7 à 20 jours. Ne pas dépasser une dose annuelle de 140 kg/ha																					
Pommier*Trt Part.Aer.*Pucerons	Sur pommier, poirier, cognassier, nashi Traitement en : - 1 application maximum au 1er passage (entre les stades BBCH 51 et BBCH 59) à la dose de 50 kg/ha - suivie de 2 applications maximum à la dose de 30 kg/ha entre les stades BBCH 69 et BBCH 71 (pas de traitement pendant la floraison), en respectant un intervalle entre les applications de 7 à 20 jours. Ne pas dépasser une dose annuelle de 140 kg/ha																					
Prunier*Trt Part.Aer.*Pucerons	Traitement en : - 1 application maximum au 1er passage (entre les stades BBCH 51 et BBCH 59) à la dose de 50 kg/ha - suivie de 2 applications maximum à la dose de 30 kg/ha entre les stades BBCH 69 et BBCH 71 (pas de traitement pendant la floraison), en respectant un intervalle entre les applications de 7 à 20 jours. Ne pas dépasser une dose annuelle de 140 kg/ha																					
Noyer*Trt Part.Aer.*Mouches	Traitement en : - 1 application maximum au 1er passage (juste avant l'apparition du ravageur ou à la première mouche capturée) à la dose de 60 kg/ha - suivie, 10 à 15 jours après, de 5 applications maximum à la dose de 30 kg/ha en respectant un intervalle entre les applications de 20 à 30 jours.																					
Agrumes*Trt Part.Aer.*Cicadelles, cercopides et psylles	Traitement en : - 1 application maximum au 1er passage (première cicadelle capturée) à la dose de 50 kg/ha - suivie, 7 à 20 jours après, de 5 applications maximum à la dose de 30 kg/ha en respectant un intervalle entre les applications de 21 jours.																					
Olivier*Trt Part.Aer.*Mouche de l'olive	Traitement en : - 1 application maximum au 1er passage (juste avant l'apparition du ravageur ou à la première mouche capturée) à la dose de 50 kg/ha (60kg/ha pour les arbres hauts) - suivie, 10 à 15 jours après, de 5 applications maximum à la dose de 30 kg/ha en respectant un intervalle entre les applications de 20 à 30 jours																					
PPAMC*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers	Autorisé sur lavande et lavandin. Efficacité montrée sur Hyalesthes obsoletus. Traitement en localisé sur le rang en : - 1 application au 1er passage à la dose de 15 kg/ha - suivie de 4 applications maximum à la dose de 12 kg/ha																					
Pêcher*Trt Part.Aer.*Mouches des fruits	50 à 80 diffuseurs/ha contre Ceratitis capitata																					
Pommier*Trt Part.Aer.*Mouches des fruits	50 à 80 diffuseurs/ha contre Ceratitis capitata																					
Pêcher*Trt Part.Aer.*Mouches des fruits	50 à 80 diffuseurs/ha pour lutter contre Ceratitis capitata																					
Pommier*Trt Part.Aer.*Mouches des fruits	50 à 80 diffuseurs/ha pour lutter contre Ceratitis capitata																					
Agrumes*Trt Part.Aer.*Cochenilles																						
Agrumes*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes																						
Pêcher*Trt Part.Aer.*Cochenilles																						

Pêcher*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes									
Pommier*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes									
Pommier*Trt Part.Aer.*Cochenilles									
Prunier*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes									
Prunier*Trt Part.Aer.*Cochenilles									
Agrumes*Trt Part.Aer.*Cochenilles									
Agrumes*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes									
Pêcher*Trt Part.Aer.*Cochenilles									
Pêcher*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes									
Pommier*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes									
Pommier*Trt Part.Aer.*Cochenilles									
Prunier*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes									
Prunier*Trt Part.Aer.*Cochenilles									
Concombre*Trt Part.Aer.*Acariens	Uniquement autorisé sous abri. Stade d'application : dès le premier signe d'infestation. Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles.								
Concombre*Trt Part.Aer.*Aleurodes	Uniquement autorisé sous abri. Stade d'application : dès le premier signe d'infestation. Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles.								
Concombre*Trt Part.Aer.*Pucerons	Uniquement autorisé sous abri. Stade d'application : dès le premier signe d'infestation. Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles.								
Fraisier*Trt Part.Aer.*Acariens	Uniquement autorisé sous abri. Stade d'application : dès le premier signe d'infestation. Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles.								
Fraisier*Trt Part.Aer.*Pucerons	Uniquement autorisé sous abri. Stade d'application : dès le premier signe d'infestation. Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles.								
Fraisier*Trt Part.Aer.*Aleurodes	Uniquement autorisé sous abri. Stade d'application : dès le premier signe d'infestation. Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles.								

Tomate*Trt Part.Aer.*Aleurodes	Uniquement autorisé sous abri. Stade d'application : dès le premier signe d'infestation. Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles.								
Tomate*Trt Part.Aer.*Aleurodes	Stade d'application : dès le premier signe d'infestation. Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles.								
Tomate*Trt Part.Aer.*Pucerons	Uniquement autorisé sous abri. Stade d'application : dès le premier signe d'infestation. Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles.								
Tomate*Trt Part.Aer.*Pucerons	Stade d'application : dès le premier signe d'infestation. Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles.								
Tomate*Trt Part.Aer.*Acariens	Uniquement autorisé sous abri. Stade d'application : dès le premier signe d'infestation. Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles.								
Tomate*Trt Part.Aer.*Acariens	Stade d'application : dès le premier signe d'infestation. Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles.								
Concombre*Trt Part.Aer.*Acariens	Uniquement autorisé sous abri. Stade d'application : dès le premier signe d'infestation. Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles.								
Concombre*Trt Part.Aer.*Aleurodes	Uniquement autorisé sous abri. Stade d'application : dès le premier signe d'infestation. Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles.								
Concombre*Trt Part.Aer.*Pucerons	Uniquement autorisé sous abri. Stade d'application : dès le premier signe d'infestation. Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles.								
Fraisier*Trt Part.Aer.*Acariens	Uniquement autorisé sous abri. Stade d'application : dès le premier signe d'infestation. Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles.								
Fraisier*Trt Part.Aer.*Pucerons	Uniquement autorisé sous abri. Stade d'application : dès le premier signe d'infestation. Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles.								
Fraisier*Trt Part.Aer.*Aleurodes	Uniquement autorisé sous abri. Stade d'application : dès le premier signe d'infestation. Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles.								
Tomate*Trt Part.Aer.*Aleurodes	Uniquement autorisé sous abri. Stade d'application : dès le premier signe d'infestation. Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles.								
Tomate*Trt Part.Aer.*Aleurodes	Stade d'application : dès le premier signe d'infestation. Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles.								
Tomate*Trt Part.Aer.*Pucerons	Uniquement autorisé sous abri. Stade d'application : dès le premier signe d'infestation. Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles.								
Tomate*Trt Part.Aer.*Pucerons	Stade d'application : dès le premier signe d'infestation. Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles.								

Tomate*Trt Part.Aer.*Acariens	Uniquement autorisé sous abri. Stade d'application : dès le premier signe d'infestation. Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles.									
Tomate*Trt Part.Aer.*Acariens	Stade d'application : dès le premier signe d'infestation. Emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles.									
Cultures ornementales*Trt Sol*Trachéomycoses	- Application par irrigation, uniquement autorisé sous abri. - Intervalle entre les applications : 60 - 90 jours - Efficacité montrée sur Fusarium oxysporum f.sp.dianthi, sur œillet. - 9 applications maximales par culture pour l'ensemble des modes d'application.									
Cultures ornementales*Trt Sol*Trachéomycoses	- Application par pulvérisation, uniquement autorisé sous abri. - Efficacité montrée sur Fusarium oxysporum f.sp.dianthi, sur œillet. - 9 applications maximales par culture pour l'ensemble des modes d'application.									
Cultures ornementales*Trt Sol*Trachéomycoses	- Application par incorporation, uniquement autorisé sous abri. - Efficacité montrée sur Fusarium oxysporum f.sp.dianthi, sur œillet. - 9 applications maximales par culture pour l'ensemble des modes d'application.									
Tomate*Trt Irrigation loc.*Champignons (pythiacées)	- Application par irrigation, uniquement autorisé sous abri. - Efficacité montrée sur substrat à base de tourbe. - Efficacité montrée sur Pythium aphanidermatum. - 8 applications maximales par culture pour l'ensemble des modes d'application.									
Poivron*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	- Application par pulvérisation, uniquement autorisé sous abri. - Efficacité montrée sur substrat à base de tourbe. - Efficacité montrée sur Pythium aphanidermatum. - 8 applications maximales par culture pour l'ensemble des modes d'application.									
Poivron*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	- Application par incorporation, uniquement autorisé sous abri. - Efficacité montrée sur substrat à base de tourbe. - Efficacité montrée sur Pythium aphanidermatum. - 8 applications maximales par culture pour l'ensemble des modes d'application.									
Poivron*Trt Irrigation loc.*Champignons (pythiacées)	- Application par irrigation, uniquement autorisé sous abri. - Efficacité montrée sur substrat à base de tourbe. - Efficacité montrée sur Pythium aphanidermatum. - 8 applications maximales par culture pour l'ensemble des modes d'application.									
Tomate*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	- Application par pulvérisation, uniquement autorisé sous abri. - Efficacité montrée sur substrat à base de tourbe. - Efficacité montrée sur Pythium aphanidermatum. - 8 applications maximales par culture pour l'ensemble des modes d'application.									
Tomate*Trt Sol*Champignons (pythiacées)	- Application par incorporation, uniquement autorisé sous abri. - Efficacité montrée sur substrat à base de tourbe. - Efficacité montrée sur Pythium aphanidermatum. - 8 applications maximales par culture pour l'ensemble des modes d'application.									
Cultures ornementales*Trt Sem. Plants*Trachéomycoses	- Application par trempage, uniquement autorisé sous abri. - Efficacité montrée sur Fusarium oxysporum f.sp.dianthi, sur œillet. - 9 applications maximales par culture pour l'ensemble des modes d'application.									

Traitements généraux*Trt Sol*Limaces et escargots	Egalement autorisé sous abri. Granulés a épandre au sol entre les plantes traitées ou sur surfaces naturelles non destinés à être plantées.							
Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers	Application jusqu'à couverture totale du feuillage. Intervalle entre les traitements : 7 jours							
Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Cochenilles	Application jusqu'à couverture totale du feuillage. Intervalle entre traitement : 3 jours							
Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Pucerons	Application jusqu'à couverture totale du feuillage. Intervalle entre les traitements : 7 jours							
Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes	Application jusqu'à couverture totale du feuillage. Intervalle entre les traitements : 7 jours							
Rosier*Trt Part.Aer.*Acariens	Application jusqu'à couverture totale du feuillage. Intervalle entre les traitements : 7 jours							
Rosier*Trt Part.Aer.*Pucerons	Application jusqu'à couverture totale du feuillage. Intervalle entre les traitements : 7 jours							
Rosier*Trt Part.Aer.*Aleurodes	Application jusqu'à couverture totale du feuillage. Intervalle entre les traitements : 3 jours							
Rosier*Trt Part.Aer.*Cochenilles	Application jusqu'à couverture totale du feuillage. Intervalle entre les traitements : 3 jours							
Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Acariens	Application jusqu'à couverture totale du feuillage. Intervalle entre les traitements : 7 jours							
Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Aleurodes	Application jusqu'à couverture totale du feuillage. Intervalle entre les traitements : 3 jours							
Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Cochenilles	Sur hortensia. Application jusqu'à couverture totale du feuillage. Intervalle entre les traitements : 3 jours							
Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Cochenilles	Sur les autres cultures florales et plantes vertes. Intervalle entre les traitement : 7 jours							
Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Pucerons	Application jusqu'à couverture totale du feuillage. Intervalle entre les traitements : 7 jours							
Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Cicadelles	Application jusqu'à couverture totale du feuillage. Intervalle entre les traitements : 7 jours							
Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers	Intervalle entre les traitements : 7 jours							
Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Pucerons	Intervalle entre les traitements : 7 jours							
Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes	Intervalle entre les traitements : 7 jours							
Rosier*Trt Part.Aer.*Acariens	Intervalle entre les traitements : 7 jours							
Rosier*Trt Part.Aer.*Pucerons	Intervalle entre les traitements : 7 jours							
Rosier*Trt Part.Aer.*Aleurodes	Intervalle entre les traitements : 7 jours							

Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Acariens	Intervalle entre les traitements : 7 jours							
Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Aleurodes	Intervalle entre les traitements : 7 jours							
Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Pucerons	Intervalle entre les traitements : 7 jours							
Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Cicadelles	Intervalle entre les traitements : 7 jours							
Vigne*Trt Part.Aer.*Tordeuses de la grappe	Uniquement autorisé pour lutter contre eudémis (Lobesia botrana).							
Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Virus non persistants	- Efficacité montrée sur les cultures de plants de pomme de terre, pour la lutte contre le virus Y, par la formation d'une barrière physique à la surface des feuilles. - Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles. - Emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence d'abeilles.							
Tabac*Trt Part.Aer.*Virus non persistants								
Traitements généraux*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs	Emploi autorisé dans les jardins							
Agrumes*Trt Part.Aer.*Cochenilles								
Pommier*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes	Emploi autorisé dans les jardins							
Prunier*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes	Emploi autorisé dans les jardins							
Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Cochenilles	Emploi autorisé dans les jardins							
Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Pucerons	Emploi autorisé dans les jardins							
Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes	Emploi autorisé dans les jardins							
Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Virus non persistants								
Rosier*Trt Part.Aer.*Acariens	Emploi autorisé dans les jardins							
Tabac*Trt Part.Aer.*Virus non persistants								
Traitements généraux*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs	Emploi autorisé dans les jardins							
Agrumes*Trt Part.Aer.*Cochenilles								
Pommier*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes	Emploi autorisé dans les jardins							

Prunier*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes	Emploi autorisé dans les jardins										
Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Cochenilles	Emploi autorisé dans les jardins										
Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Pucerons	Emploi autorisé dans les jardins										
Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes	Emploi autorisé dans les jardins										
Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Virus non persistants											
Rosier*Trt Part.Aer.*Acariens	Emploi autorisé dans les jardins										
Cerisier*Trt Part.Aer.*Pucerons	Stade d'application : entre les stades BBCH 01 et BBCH 59 et après la récolte des fruits										
Olivier*Trt Part.Aer.*Mouche de l'olive											
Olivier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages											
Pêcher*Trt Part.Aer.*Pucerons	Stade d'application : entre les stades BBCH 01 et BBCH 59 et après la récolte des fruits										
Pommier*Trt Part.Aer.*Pucerons	Stade d'application : entre les stades BBCH 01 et BBCH 59 et après la récolte des fruits										
Pommier*Trt Part.Aer.*Psylle(s)											
Prunier*Trt Part.Aer.*Pucerons	Stade d'application : entre les stades BBCH 01 et BBCH 59 et après la récolte des fruits										
Vigne*Trt Part.Aer.*Tordeuses de la grappe	Intervalle entre application : 10 - 14 jours. Délai avant récolte : - 14 jours si 3 applications à la dose de 48 g sa/ha - 28 jours si 3 applications : 1 à la dose de 96 g sa/ha (application précoce contre le thrips) puis 2 à la dose de 48 g sa/ha										
Poivron*Trt Part.Aer.*Thrips	Sur Poivron, Piment Sous abri Intervalle entre les applications : 10 jours (ou 7 puis 10 si application précoce contre les thrips) 3 applications maximum par cycle cultural										
Poivron*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	Poivron, Piment sous abri Intervalle entre application : 10 jours 3 applications maximum par cycle cultural										
Tomate*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	Tomate et aubergine Dose d'emploi : en plein champ Intervalle entre les applications : 10 jours										
Choux*Trt Sem. Plants*Mouches	Uniquement sur Choux fleurs, Broccoli et autres Choux à inflorescence Choux pommés, Choux de Bruxelles et autres Choux pommés. Application au stade 2-4 feuilles avant plantation										
Choux*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	Chou pommé et Chou à inflorescence: Intervalle entre les applications : 8 jours.										

Oignon*Trt Part.Aer.*Thrips	Sur Oignon, Ail, Échalote Intervalle entre les applications : 8 jours									
Poireau*Trt Part.Aer.*Thrips	Sur Poireau, Oignon de printemps, Ciboule et variétés similaires Intervalle entre les applications : 9 jours									
Poivron*Trt Part.Aer.*Thrips	Sur Poivron, Piment Intervalle entre les applications : 10 jours (ou 7 puis 10 si application précoce contre les thrips) 3 applications maximum par cycle cultural									
Poivron*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	Sur Poivron, Piment En plein champ Intervalle entre application : 10 jours 3 applications maximum par cycle cultural									
Tomate*Trt Part.Aer.*Thrips	Sur Tomate et Aubergine Thrips spp (Tomate, Aubergine) , Thrips Frankliniella Occidentalis (Aubergine): Dose d'emploi sous serre Intervalle entre les applications : 10 jours (ou 7 puis 10 si application précoce contre les thrips) 3 applications maximim par cycle cultural									
Tomate*Trt Part.Aer.*Thrips	Sur tomate et aubergine en plein champ; Thrips SP (Tomate, Aubergine) Thrips Frankliniella Occidentalis (Aubergine); Intervalle entre les applications : 10 jours (ou 7 puis 10 si application précoce contre les thrips) 3 applications maximum par cycle cultural									
Tomate*Trt Part.Aer.*Thrips	Tomate: Dose d'emploi : en plein champ Intervalle entre les applications : 10 jours (ou 7 puis 10 si application précoce contre les thrips)									
Tomate*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	sous serre, sur tomate et aubergine. Intervalle entre les applications : 10 jours 3 applications maximim par cycle cultural									
Chicorées - Production de chicons*Trt Sem. Plants*Mouches	uniquement sur endive									
Porte graine - PPAMC, Florales et Potagères*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages	SAUF porte-graine PPAMC: Autorisé uniquement en plein champ.									
Porte graine - Betterave industrielle et fourragère*Trt Part.Aer.*Lixus	Autorisé uniquement en plein champ.									
Porte graine - Légumineuses fourragères*Trt Part.Aer.*Ravageurs du feuillage	Autorisé uniquement en plein champ.									
Porte graine - Légumineuses fourragères*Trt Part.Aer.*Ravageurs des inflorescences	Autorisé uniquement en plein champ.									
Pêcher*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	Sur Pêcher, Nectarinier, Abricotier Stade d'application : post-floraison. Intervalle entre application : 7 - 10 jours									
Pêcher*Trt Part.Aer.*Thrips	Sur Pêcher, Nectarinier, Abricotier Stade d'application : post-floraison. Intervalle entre application : 7 - 10 jours									
Pommier*Trt Part.Aer.*Chenilles foreuses des fruits	Sur Pommier, Poirier, Cogniassier, Nèfles, Nashi, Pommette Intervalle entre application : 14 jours Efficace contre carpocapse des pommes et des poires									
Pommier*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	Sur Pommier, Poirier, Cogniassier, Nèfles, Nashi, Pommette Intervalle entre application : 14 jours Efficace contre Tordeuse de la pelure - Eulia, Capua et/ou Pandemis									

Vigne*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	Intervalle entre application : 10 - 14 jours. Délai avant récolte: 14 jours si 3 applications à la dose de 48 g sa/ha OU 28 jours si 3 applications : 1 à la dose de 96 g sa/ha (application précoce contre le thrips) puis 2 à la dose de 48 g sa/ha									
Vigne*Trt Part.Aer.*Mouches	Intervalle entre application : 10 - 14 jours. Délai avant récolte: - 14 jours si 3 applications à la dose de 48 g sa/ha - 28 jours si 3 applications : 1 à la dose de 96 g sa/ha (application précoce contre le thrips) puis 2 à la dose de 48 g sa/ha									
Vigne*Trt Part.Aer.*Thrips	Les conditions d'application permettent de respecter la LMR avec un délai avant récolte de 28 jours.									
Artichaut*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	Artichaut: Autorisé uniquement en plein champ.									
Fraisier*Trt Part.Aer.*Thrips	Autorisé uniquement sous abris.									
Laitue*Trt Part.Aer.*Thrips	Uniquement sur laitues, chicorées-scaroles, chicorées-frisées, mâche,									
Laitue*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	Uniquement sur laitues, chicorées-scaroles, chicorées-frisées, mâche,									
Melon*Trt Part.Aer.*Thrips	Sur Melon, Pastèque, Potiron, Potimarron et autres cucurbitacées à peau non comestible									
Melon*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	Sur Melon, Pastèque, Potiron, Potimarron et autres cucurbitacées à peau non comestible									
PPAMC*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers										
Bananier*Trt Part.Aer.*Thrips	application de 60 ml de bouillie par régime, à raison d'un seul régime traité par arbre									
Porte graine - Maïs*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	-En cas de forte infestation, applications espacées au minimum de 10 jours. -Efficace contre sésamie, pyrale et autres noctuelles défoliatrices									
Maïs*Trt Part.Aer.*Pyrale(s)	Sur Maïs, Millet, Moha, Miscanthus, Sorgho									
Maïs*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	sur Maïs, Millet, Moha, Miscanthus, Sorgho									
Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages	-En cas de forte infestation applications espacées au minimum de 10 jours.									
Haricots*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages (1)	Uniquement sur pois sabre, flageolet, fève, lima, niébé, haricot vert, haricot filet, haricot d'Espagne, haricot à couper, dolique, pois, mange-tout Uniquement sur cultures de plein champ En cas de forte infestation jusqu'à 2 applications espacées au minimum de 7 jours									
Maïs doux*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	En cas de forte ifnfestation, applications espacées au minimum de 21 jours.									
Fines herbes*Trt Part.Aer.*Thrips										
Fines Herbes*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages	Au maximum 2 applications par an sur fines herbes tous usages confondus.									

Cerisier*Trt Part.Aer.*Pucerons	Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 2 jours.
Cerisier*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes	Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai de récolte de 2 jours.
Pêcher*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes	Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 2 jours.
Pêcher*Trt Part.Aer.*Pucerons	Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 2 jours.
Pommier*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs	
Pommier*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes	Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 2 jours.
Pommier*Trt Part.Aer.*Cochenilles	Les coditions d'utilisation de la la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant réccolte de 2 jours.
Pommier*Trt Part.Aer.*Pucerons	Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 2 jours.
Prunier*Trt Part.Aer.*Pucerons	Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 2 jours.
Vigne*Trt Part.Aer.*Stad. Hivern. Ravageurs	
Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Cochenilles	
Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Pucerons	
Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes	
Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Pucerons	Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 2 jours.
Cultures légumières*Trt Part.Aer.*Pucerons	Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maxilmale de trésidus en recommandant un délai avant récolte de 2 jours.
Cultures légumières*Trt Part.Aer.*Acariens	Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 2 jours.
Tomate*Trt Part.Aer.*Aleurodes	Les conditions d'utilisation de la préparation, compte-tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avnt récolte de 2 jours.

Rosier*Trt Part.Aer.*Acariens	
Rosier*Trt Part.Aer.*Pucerons	
Rosier*Trt Part.Aer.*Aleurodes	
Rosier*Trt Part.Aer.*Cochenilles	
Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Acariens	
Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Aleurodes	
Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Cochenilles	
Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Pucerons	
Cerisier*Trt Part.Aer.*Pucerons	
Cerisier*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes	Efficace sur acariens
Pêcher*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes	Efficace sur acariens
Pêcher*Trt Part.Aer.*Pucerons	
Pommier*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes	Efficace sur acariens
Pommier*Trt Part.Aer.*Cochenilles	
Pommier*Trt Part.Aer.*Pucerons	
Prunier*Trt Part.Aer.*Pucerons	
Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Cochenilles	
Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Pucerons	
Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Acariens et phytoptes	Efficace sur acariens
Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Pucerons	
Cultures légumières*Trt Part.Aer.*Pucerons	

Cultures légumières*Trt Part.Aer.*Acariens	
Tomate*Trt Part.Aer.*Aleurodes	
Rosier*Trt Part.Aer.*Acariens	
Rosier*Trt Part.Aer.*Pucerons	
Rosier*Trt Part.Aer.*Aleurodes	
Rosier*Trt Part.Aer.*Cochenilles	
Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Acariens	
Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Aleurodes	
Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Cochenilles	
Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Pucerons	
Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Ravageurs divers	